



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Sirio GP-3E antena bazowa VHF 5/8 fali długość 148cm (aluminiowa) GP3E np. policja, pogotowie, straż

Producent: Sirio

Cena brutto: 235.00 zł

Cena netto: 191,06 zł

Kup w sklepie [konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.


Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie

<http://antena-sirio.pl/>

SIRIO GP 3-E

dookólna antena bazowa VHF ~1,5m długości

Image not found or type unknown



Antena Sirio GP3E:

- typu stacjonarnego - do montażu na maszcie
- **długość 148cm**
- **zakres pracy 135-175MHz (VHF)**
- solidne łączenie elementów
- wykonana z aluminium
- charakterystyka: 5/8 fali
- 3 przeciwwagi o długości 53cm
- zysk 1.5dBd - 3.65dBi
- maksymalna moc doprowadzona 200W
- złącze SO-239 (UHF żeńskie)
- montowana na maszt: fi 25-30mm
- odporność na wiatr: do 150 km/h
- waga 0,57kg.

Sirio GP-3E to kompaktowa antena bazowa aluminiowa

dostrajana w zakresie **VHF 135-174MHz**.

W tym zakresie częstotliwości pracują między innymi:

- straż pożarna zawodowa oraz ochotnicza
- pogotowie ratunkowe
- policja
- pasmo morskie VHF
- pasmo amatorskie 2m
- kolej
- służby ochrony
- i wiele innych.

Antena ze względu swoją charakterystykę nadaje się do:

- radiotelefonów (monobandery VHF, duobandery VHF/UHF - bez możliwości pracy w UHF)
- skanerów radiowych i odbiorników SDR (odsłuch służb działających w VHF).

Dostrajanie anteny

Antenę dostrajamy do konkretnego zakresu częstotliwości za pomocą regulacji ostatniego elementu anteny (tzw. "szczytówki" - element "L" na zdjęciu).


Dopasowanie zgodnie z instrukcją obsługi (podane są wartości odpowiedniej długości promiennika dla konkretnej częstotliwości).

Szerokość pasma pracy z SWR <2.0 wynosi ok. 7MHz.

Antenę można dostrajać do konkretnej częstotliwości w celu uzyskania najlepszych możliwych

osiągów.

Image not found or type unknown




Bardzo prosty montaż. Antenę montujemy na maszcie

Długość anteny to tylko **~150cm** - możliwy montaż np. przy barierce balkonowej w bloku.

Zasilanie od dołu - popularne złącze PL do wtyków [UC-1 \(PL-259\)](#).

Image not found or type unknown



Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)


Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:




- antena masztowa Sirio GP-3E
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

W naszej ofercie znajdziesz również odpowiednie okablowanie do tej anteny:

<http://konektor5000.pl/index.php?k100,anteny-anteny-kf-vhf-uhf-okablowanie-do-anten-bazowych-kf-vhf-uhf>

Image not found or type unknown





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-29 08:52