



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

SIRIO SG-CB 1000 (SGCB1000) + magnes 14,5cm Antena CB magnesowa 100cm kabel 4m

Producent: Sirio

Cena brutto: 335.00 zł

Cena netto: 272,36 zł

Kup w sklepie [konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Jesteśmy oficjalnym dilerem Sirio w Polsce - Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie

<http://antena-sirio.pl/>

SIRIO SG-CB1000 + Podstawa magnetyczna typu PL 145 mm z kablem 4-metry

Najwyższa jakość wykonania. Seria SIRIO SG. Antena jest bardzo sztywna i nie odkształca się przy dużych prędkościach. **Rewelacyjna jakość odbioru i nadawania** połączona z wysokim zasięgiem - **nawet do 13 km**. Estetyczny i atrakcyjny wygląd - obudowa cewki z aluminium, usztywniony promiennik. Możliwość szybkiego pochylenia bez użycia żadnego kluczyka. Sirio SG-CB 1000 pracuje zdecydowanie lepiej niż konkurencyjne anteny o podobnej długości.

[Zobacz wersje bez magnesu oraz wersje z inną długością kabla - kliknij tutaj](#)

Sirio SG CB1000 - Specyfikacja

Funkcjonalność:

- Antena CB na pasmo 27-28.5 Mhz z **magnesem w zestawie**, przeznaczona do użytku na karoserii aut

- **Znakomita jakość wykonania i zastosowanych materiałów: aluminiowa obudowa cewki, usztywniony promiennik**
- Wyposażona w zabezpieczenie przeciw wyładowaniom
- **Bardzo dobra jakość łączności przy wysokim zasięgu** (nawet do 13 kilometrów nadawanie i odbiór)
- **Usztywniony promiennik z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH** (utwardzana stal, która charakteryzuje się wysoką siłą, sztywnością, znakomitą odpornością na warunki atmosferyczne, bardzo dobrą odpornością na korozję, zmienia swoje właściwości dopiero powyżej temperatury 316 stopni celsjusza - stop często używany w lotnictwie)
- **Produkcja: Włochy (Made in Italy)**
- Możliwość instalacji na innych podstawach oraz na stałe, w tym w karoserii
- **Unikalny system składania o 90 stopni bez użycia jakichkolwiek narzędzi**
- Usztywniony promiennik nie poddający się oporowi powietrza - **rewelacyjny zasięg nawet przy wysokich prędkościach**

Parametry pracy:

- Częstotliwość pracy: 27-28,5 MHz
- **Długość: 100cm**
- Produkcja: **Włochy**
- 5/8 lambda
- Impedancja 50 Ohm
- Moc maksymalna: 360W
- Moc ciągła: 120W
- SWR: <1,2
- Polaryzacja: linearna wertykalna
- **Możliwość złożenia o 90 stopni (np. przed wjazdem do garażu) bez użycia jakichkolwiek narzędzi**
- **Typ montażu: PL**

Podstawa magnetyczna typu PL 145 mm z kablem 4-metry

Mocny i szeroki magnes. Podstawa wyposażona jest w przewód dobrej jakości o długości 3.90m. Przewód zakończony jest wtykiem UC-1 pasującym do każdego radia CB. Zamontujesz na niej każdą antenę typu PL, np. Sirio Turbo 1000PL, President Alaska, Sirio ML-145, Sirio AS-100 i inne (każda z gniazdem PL).

Magnes PL 145mm Specyfikacja

Funkcjonalność:

- Polecany **do anten o długości 1 metra** oraz dłuższych o niskiej wadze
- **Kabel 4-metry** - o 40cm dłuższy od standardowych przewodów w innych magnesach

- **Gniazdo PL** - standardowe złącze dla większości anten np [Sirio Turbo 1000 PL](#), President Alaska, [Sirio ML145](#), [Sirio AS-100](#), [Sirio SG-CB1000](#), [Sirio Turbo 800](#)

Parametry pracy:

- **średnica podstawy: 145mm**
- typ montażu: **PL**
- długość przewodu: **4m**
- **przewód RG58** zakończony wtykiem UC-1 do radia
- **Magnes posiada zainstalowany kabel z zarobionym wtykiem - jest gotowy do użytku, wystarczy nakręcić antenę**
- folia aluminiowa pod podstawę magn.
- podkładka gumowa
- podkładka z folii bezbarwnej GRATIS


Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- **antena Sirio SG-CB 1400**
- imbus do strojenia
- **podstawa magnetyczna 145mm PL z przewodem 4m i zalutowanym wtykiem UC-1**
- podkładka gumowa
- folia aluminiowa pod podstawę magn.
- podkładka z folii bezbarwnej GRATIS

Dokumentacja w przesyłce ze sklepu KONEKTOR:

- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
-







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-29 16:47