

**KONEKTOR**Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

SIRIO PERFORMER 5000 PL + magnes 16cm SIRIO Antena CB magnesowa 196cm kabel 3,60m

Producent: Sirio

Cena brutto: 430.00 zł

Cena netto: 349,59 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zapocentrowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Jesteśmy oficjalnym dilerem Sirio w Polsce - Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie

<http://antena-sirio.pl/>

SIRIO PERFORMER 5000 PL z podstawą SIRIO MAG 145 PL z przewodem 3,60m

Najwyższa jakość wykonania. Seria anten SIRIO PERFORMER.

Topowy model 5000 o długości 196cm.

Zwiększona wytrzymałość na wysoką moc doprowadzoną, szerszy zakres pracy niż w niższych modelach.

Ze względu na swoją charakterystykę Performer 5000 może pracować zarówno w CB jak i w paśmie krótkofalarskim 10m.

Promiennik anteny jest sztywny i nie odkształca się przy wyższych prędkościach - dzięki czemu łączność przy wysokich prędkościach jest na lepszym poziomie niż przy innych antenach.

Rewelacyjny odbiór i nadawanie do 25km.

Przy poprawnej instalacji antenowej długie łączności nie są żadnym problemem.

System pochylania anteny - klamka - obejrzyj film na YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=ZrXtNSIRM4E>

Antena wyposażona jest w dwie cewki. Jest to antena tzw. zwarta. Ładunki elektrostatyczne nie są odprowadzane do radiotelefonu tylko do masy.

SIRIO PERFORMER 5000 PL

Funkcjonalność:

- Antena przeznaczona **do montażu w karoserii auta, na uchwycie**
- **popularny montaż typu PL (gwint)**
- Duży zasięg odbioru i nadawania (**nawet 25km**)
- Najwyższa jakość wykonania (**produkcja Włochy**)
- Wygodny sposób szybkiego pochylenia anteny (**klamka**)
- Brak problemów przy strojeniu

Specyfikacja anteny

- **Stożkowy bat z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH**
(utwardzana stal, która charakteryzuje się wysoką siłą, sztywnością, znakomitą odpornością na warunki atmosferyczne, bardzo dobrą odpornością na korozję, zmienia swoje właściwości dopiero powyżej temperatury 316 stopni celsjusza - stop często używany w lotnictwie)
- **Regulacja pochylenia: klamka, 180 stopni**
- Wyposażona w zabezpieczenie przeciw wyładowaniom - antena zwarta do masy dla prądu stałego
- Produkcja: **Włochy**
- **Długość promiennika: 196cm**
- Częstotliwość pracy: 27-30 MHz
- Zakres pracy @ SWR ≤ 2 : ≥ 2000 KHz (200 kanałów)
- Maks. moc doprowadzona: 1500W (ciągła), 5000W (chwilowa)
- Impedancja 50 Ohm
- Polaryzacja: linearna, wertykalna
- Typ montażu: PL (wkręcana), SO-239
- Okablowanie: brak w zestawie
- Masa: 550g (dla wersji PL)

SIRIO MAG 145 PL - podstawa magnetyczna

Funkcjonalność:

- Podstawa magnetyczna dedykowana **do anten nakręcanych** (typ PL)
- Potężny 16-centymetrowy **magnes utrzyma każdą antenę do 200cm**
- **Wymienny kabel** - możliwość zainstalowania dłuższego przewodu lub wymiany zużytego
- Europejska produkcja - bardzo dobre wykonanie i **świetna wodoszczelność**

Specyfikacja:

- **Średnica podstawy: 157mm**
- **Typ montażu: PL**
- **Długość przewodu: 3,60m**
- Przewód RG58 zakończony wtykiem UC-1 do radia
- Folia aluminiowy pod podstawę magnetyczną
- Podkładka gumowa
- Podkładka z folii bezbarwnej GRATIS

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- antena Sirio Performer 5000 PL
- potwierdzenie oryginalności - zdrapka z kodem
- imbus do strojenia
- uszczelka silikonowa
- **podstawa magnetyczna SIRIO MAG 145 PL z kablem 3,60m**
- podkładka gumowa
- folia aluminiowa pod podstawę magn.
- podkładka z folii bezbarwnej GRATIS

Dokumentacja w przesyłce ze sklepu KONEKTOR:

- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
-





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-05 08:04