



RANGER RCI 2995DX EXPORT 50/150 WATT CB/10m/12m [ZINTEGROWANY zasilacz, głośnik, wzmacniacz]

Producent: RCI Ranger

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Ranger Communications Inc.

RCI (Ranger) to znana amerykańska firma zajmująca się produkcją transceiverów na pasma amatorskie oraz CB. Produkty tej firmy zawsze odznaczają się dużą czułością odbiornika oraz bardzo dobrym wykonaniem mechanicznym. RCI to najbardziej szanowana marka w swej branży na terenie USA.

Ranger RCI 2995 DX (wersja EXPORT)

Kultowy radioodbiornik z USA, którego nie trzeba przedstawiać fascynatom.

Świetny odbiornik (wzorowe ARW oraz RF Gain), potężna modulacja oraz unikalna moc. Czytelny, duży wyświetlacz częstotliwości.

Solidna obudowa, wyposażona w uchwyty do transportu.

Topowy model Rangera 10m/12m/CB z przeznaczeniem na bazę (waga urządzenia ok. 16kg!):

- zintegrowany zasilacz - radiotelefon podłączamy bezpośrednio do sieci 230V
- wbudowany duży głośnik zapewniający bardzo dobrą jakość odsłuchu
- szeroki zakres obsługiwanych częstotliwości - **wersja EXPORT 24-32MHz**
- bardzo wygodna obsługa - duże pokręta, czytelne wskaźniki
- stabilna praca w SSB - charakterystyczna dla radiotelefonów RCI (Ranger)
- bardzo dobra modulacja z fabrycznego mikrofonu dynamicznego
- mikrofon wyposażony jest również w przełączniki do zmiany kanałów.

W podobnej cenie można zakupić nowoczesne radiotelefony HF typu [Kenwood TS-480-SAT](#) czy [TS-480-HX](#)

- jednak ciągle otrzymujemy zapytania od pasjonatów o dokładnie tę radiostację wykonaną wg tzw. "starej szkoły".

Starsi stażem radioamatorzy z pewnością zauważą podobieństwa do Galaxy Saturn Turbo czy Alan 560.

Moc 50W AM/FM/CW oraz 150W SSB.

Głośna i czysta modulacja, potężna moc w połączeniu z niskoszumnym dobrze ofiltrowanym odbiornikiem zdecydowały o tym, że **RCI 2995DX to marzenie wielu amatorów łączności**, zarówno w paśmie CB jak i 10/12m.

Ranger RCI 2995DX- Specyfikacja

Funkcjonalność:

- **Modulacja:** AM/FM/USB/LSB/CW
- **Zakres pracy: 10/12 metrów (+ opcjonalnie CB/11m po rozblokowaniu)**
- Płynne tłumienie odbiornika (**RF Gain**)
- Regulacja czułości mikrofonu (**Mic Gain**)
- **Płynna regulacja mocy wyjściowej**
- **NB/ANL** (filtr przeciwzakłóceń)
- **Pomiar:** RF, RX, Modulacja, SWR
- FINE/COARSE
- **Wskaźnik częstotliwości**
- Roger Beep
- Kolor podświetlenia: zielony (negatyw)

Parametry pracy:

- Moc nadajnika: **50W AM/FM/CW 150W SSB**
- Moc płynnie regulowana w emisji AM/FM (SSB regulowana za pomocą Mic Gain)

Zakres pracy:

- 10m: 28-29.69MHz, 12m: 24.89-24.99MHz
- opcjonalne odblokowanie pasma 11m - 24-32MHz

Czułość:

- AM / CW: 0.7 μ V dla 10 db SINAD
- FM: 0.5 μ V dla 12 db SINAD
- SSB: 0.2 μ V dla 10 db SINAD

- Zasilanie: 110/220-230V
- Temp. pracy: -20 st. / + 50 st.

- Impedancja wyjściowa: 50 Ohm

Inne:

- Wymiary zewnętrzne: 49 x 31 x 16 cm
- Waga: **16kg**
- Gniazdo mikrofonowe: **6-pin**

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- radiotelefon RCI 2995DX
- mikrofon ze zmianą kanałów

Dokumentacja w przesyłce ze sklepu KONEKTOR:

- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
- Gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- Gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

RCI 2995DX W ROZBLOKOWANEJ WERSJI EKSPORTOWEJ SPRZEDAWANY JEST W CELACH KOLEKCJONERSKICH.

Inne uwagi:

Europejska dystrybucja. Gwarancja realizowana w Polsce. Kupując sprzęt bezpośrednio z USA kupujesz sprzęt bez gwarancji w Polsce.

Do używania radiotelefonu w paśmie 10/12 metrów wymagana jest licencja. Rozblokowanie radiotelefonu na pasmo CB tylko i wyłącznie na odpowiedzialność Klienta.


Uwaga! Do każdego sprzedawanego radia dołączamy protokół sprawdzenia sprzętu.

Sprawdzamy odbiór, nadawanie oraz zasilanie. **Usługa bezpłatna.**

Realizacja zamówienia w ciągu 3 dni roboczych.

Sprzęt sprowadzany na indywidualne zamówienie - zgodnie z ustawą nie podlega zwrotowi.





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-04 03:18