



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Wouxun KG-UV8D najnowszy firmware 1.05 wersja EXPORT rozblokowana 134-174MHz/400-519MHz (Wouxun KGUV8D)

Producent: Wouxun

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

Kup w sklepie [konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.**

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu:

WOUXUN KG-UV8D PLUS

<https://konektor5000.pl/index.php?p2505,wouxun-kg-uv8d-plus-z-szyfrowaniem-export-134-174mhz-400-519mhz-wouxun-kguv8d-plus>

#####

Wouxun

Quanzhou Wouxun Electronics Co. Ltd. to jeden z największych wiodących chińskich producentów urządzeń do komunikacji dwukierunkowej. Przedsiębiorstwo zostało założone w 2000 roku w chińskich zagłębiu producentów nowoczesnej elektroniki w Quanzhou, gdzie firma posiada swoją fabrykę oraz biurowiec.

Firmowe motto "Jakość i zadowolenie klienta przede wszystkim" przekłada się na najbardziej zaawansowane w przemyśle radiokomunikacyjnym technologie produkcyjne sprzęgnięte z surowym systemem kontroli jakości wyrobów oraz fabryk ISO9001.

Ponadto firma dysponuje własnym działem rozwojowym, na który składa się 30-osobowy zespół techników sprzętowych, programistów oraz designerów. Produkty Wouxun od podstaw projektowane są pod kątem zgodności z normami CE (dla Europy) oraz FCC (dla Ameryki Północnej).

Wouxun KG-UV8D wersja eksportowa 134-174MHz/400-519MHz

NAJNOWSZY FIRMWARE v1.05 z 23.01.2015

Z nowym oprogramowaniem v1.05 (poprzednie v1.01) poprawiono:

- czytelniejszy wskaźnik siły sygnału
- czytelniejszy wyświetlacz
- szybszy skaner częstotliwości.

Najbardziej wyczekiwany duobander o mocy 5W na pasma VHF/UHF już dostępny w Polsce.

Wouxun KG-UV8D:

- **Uniwersalny środek komunikacji w każdych warunkach** - na lądzie, na morzu i w powietrzu
- Bardzo dobra jakość wykonania w połączeniu z atrakcyjną ceną (obudowa ze stopów aluminium powleczone grubą warstwą tworzywa)
- **Duży, kolorowy, czytelny wyświetlacz z białym podświetleniem**
- **Podwójne VFO - pozwalający na niezależną pracę na dwóch zakresach**
- **Cross band repeater** - zobacz jak to działa:
<http://www.youtube.com/watch?v=nfAe650h9Z0>
- **Funkcja VOX** - możliwość aktywacji nadawania głosem (bez użycia przycisku)
- Skaner częstotliwości
- Ergonomiczna obudowa - świetnie leży w dłoni
- Wbudowane radio FM
- Wbudowana latarka LED

Wouxun KG-UV8D znajduje przede wszystkim zastosowanie w radiokomunikacji amatorskiej.

Duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny z białym podświetleniem w czytelny sposób informuje nas m. in. o wybranych częstotliwościach, sile sygnału przychodzącego oraz wychodzącego i najważniejszych ustawieniach radiotelefonu.

999 kanałów pamięci - nieporównywalnie więcej niż w popularnych radiotelefonach Baofeng

(~200).

Na uwagę zasługuje także programowalny przycisk RPT.

Blokada klawiatury uniemożliwia przypadkowe włączenie niepożądanego funkcji. Gdy klawiatura jest zablokowana pokrętko kanałów nadal funkcjonuje.

Ogromną zaletą jest **złącze** mikrofonosłuchawki w najpopularniejszym standardzie **Kenwood** /Baofeng/Wouxun.

Złącze antenowe SMA-M widoczne na jednym ze zdjęć. Poprzednie modele tej firmy wyposażone są w gniazdo SMA-F.

Antena fabryczna jest minimalnie dłuższa niż w poprzednim modelu KG-UV6D. Długość fabrycznej anteny to 21cm.

By wyraźnie zwiększyć zasięg odbioru i nadawania zalecamy dokupienie dłuższej anteny ręcznej:

- [D-OR RH771 SMA-M 40cm](#)
- [Diamond RH901 SMA-M 47cm](#)

Radiotelefon można programować przez komputer [za pomocą programatora ze złączem Kenwood](#). Programator należy zakupić oddzielnie.

Wouxun KG-UV8D - funkcjonalność:

- **Podwójny tryb pracy układu nadawczo-odbiorczego i wyświetlacza** pozwalający operować w obu pasmach niezależnie, na dwóch różnych częstotliwościach (nadawanie/odsluch na częstotliwości głównej + odsluch na częstotliwości pomocniczej) z dedykowanym klawiszem do przełączania częstotliwości głównej
- **Ustawienie częstotliwości nadawania i odbioru w dwóch różnych zakresach częstotliwości** (np. 145.025MHz RX i 445.750MHz TX)
- **999** kanałów pamięci (bez problemu pomieści polską bazę przemienników 2m/70cm)
- Funkcje ułatwiające identyfikację i grupowanie (**ton 1750Hz, DTMF, ANI, CTCSS/DCS**),
- **Funkcje ułatwiające obsługę** (pokrętko szybkiej zmiany parametru, blokada nadawania na zajętych kanałach, głosowe potwierdzanie wykonania operacji, uruchamianie nadawania głosem, automatyczna/ręczna blokada klawiatury)
- **Funkcje ułatwiające programowanie** (funkcja klonowania ustawień,

programowanie z komputera przez USB)

- **Funkcje zwiększające bezpieczeństwo** (funkcja SOS, stopwatch) oraz użyteczność (latarka LED, timer). Większość funkcji posiada przydzielone skróty klawiszowe dzięki czemu nie ma potrzeby przebijania się za każdym razem przez wielopoziomowe menu
- Podświetlany, **duży, kolorowy ekran LCD** poza znakami alfanumerycznymi wyświetla także ikonki potwierdzające status większości wbudowanych funkcji
- Przycisk RPT może zostać zaprogramowany na różne funkcje
- Pokrętko strojenia funkcjonuje kiedy klawiatura jest zablokowana
- Model KG-UV8D **mieści się swobodnie w dłoni**, a ergonomicznie rozmieszczone klawisze pozwalają obsłużyć wszystkie funkcje jedną ręką
- **Obudowa modelu ze stopów aluminium i powleczona grubą warstwą twardego tworzywa** co znacząco podnosi odporność mechaniczną, a częściowe uszczelnienie - kurzo i kropłoodporność
- Bogato wyposażony zestaw fabryczny: akumulator 1700mAh, ładowarka stołowa, smycz i klips do paska
- Oryginalna antena o długości 21cm (złącze SMA-M) zapewnia dobre osiągi

Specyfikacja

- Podwójny zakres pracy VHF / UHF
- Zakresy: 134-174 MHz oraz 400-517 MHz (RX/TX)
- Radio FM 76-108 MHz (tylko odbiór)
- Tryby pracy: U-V, V-U, V-V, U-U
- Dostępność kanałów VHF TX & UHF RX lub VHF RX & UHF TX
- Wywołanie DTMF
- Skanowanie CTCSS / DCS
- Moc wyjściowa 5W VHF / 4W UHF
- 999 kanałów pamięci
- Ton 1750 Hz
- VOX - głosowa aktywacja nadawania
- Stoper
- 50 grup CTCSS / 105 grup DCS
- Głosowe podpowiedzi / potwierdzenia wykonania operacji
- Funkcja SOS
- Funkcja STOPWATCH
- Możliwość wyboru rozpiętości pasma - Szerokie / Wąskie (25 kHz / 12.5 kHz)
- Tryb wyświetlania kanału: numer / numer + częstotliwość / nazwa
- Wielofunkcyjny skaner
- Wbudowana latarka LED
- Kroki częstotliwości (5K / 6.25K / 10K / 12.5K / 25K / 50K / 100K)
- **Przełączana moc wyjściowa nadajnika 5W / 1W**
- Akumulator litowo-jonowy o dużej pojemności (1700mAh)
- Inteligentna ładowarka
- Offsetowa częstotliwość (odstęp nadawanie/odbiór) 0-69,950 MHz
- Wybór kierunku zmiany odstępu częstotliwości

- Blokada nadawania na zajętych kanałach
- **Duży wielofunkcyjny KOLOROWY wyświetlacz**
- Głosowe przypomnienie o niskim stanie akumulatora
- Możliwość wyświetlenia wskaźnika naładowania baterii / wiadomości WELCOME / pełnego wyświetlacza przy włączaniu radia
- Sygnał dźwiękowy BEEP na końcu i/lub początku transmisji
- TOT - określenie maksymalnego czasu nadawania
- **Blokada klawiatury** (automatyczna / ręczna)
- Zmiana mocy w trakcie nadawania
- Reset menu/kanał
- Funkcja klonowania ustawień
- Programowanie z komputera przez RS lub USB
- Przewodnik głosowy po angielsku
- **Wodoodporność (norma IP 55)**
- Radio posiada certyfikat CE
- Waga: 253g
- Wymiary: 65 x 119 x 39.5mm (bez anteny)

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- Radiotelefon Wouxun KG-UV8D firmware v1.05 EXPORT 134-174/400-517MHz
- Antena 21cm ze złączem SMA-M
- **Ładowarka sieciowa**
- Bateria litowo-jonowa 7,4V
- **Klips do paska**
- instrukcja w j. polskim (dostarczana e-mailowo po zakupie)
- Smycz

Dokumentacja w przesyłce ze sklepu KONEKTOR:

- Instrukcja obsługi w j. polskim
 - Instrukcja obsługi w j. angielskim
 - Deklaracja zgodności
 - Dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
 - Gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
 - Gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)
-




Gwouxun®
U.V Dual Band KG-UV8D®

Special Features

- Duplex cross-band repeating
- Duplex working (one TX while the other one RX simultaneously)
- Twin receiving (RX simultaneously on same band)
- Large color display screen
- DTMF encode and decode
- English/Chinese selectable language display on menu list
- 1700mAh Li-ion Battery pack

Main Technical Specification

Frequency Range	Frequency Range for the Battery	Frequency Range	Power
144-148 MHz	144-148 MHz	433-438 MHz	5W
430-438 MHz	430-438 MHz	144-148 MHz	5W
430-438 MHz	430-438 MHz	430-438 MHz	5W
430-438 MHz	430-438 MHz	430-438 MHz	5W
430-438 MHz	430-438 MHz	430-438 MHz	5W
430-438 MHz	430-438 MHz	430-438 MHz	5W
430-438 MHz	430-438 MHz	430-438 MHz	5W
430-438 MHz	430-438 MHz	430-438 MHz	5W
430-438 MHz	430-438 MHz	430-438 MHz	5W
430-438 MHz	430-438 MHz	430-438 MHz	5W









Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-04 07:52