



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Icom IC-M423G z odbiornikiem GPS stacjonarny radiotelefon morski + COMMAND MIC HM-195

Producent: Icom

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu: Icom IC-M330GE

<http://konektor5000.pl/index.php?p3575,icom-ic-m330ge-z-odbiornikiem-gps-stacjonarny-radiotelefon-morski-jachtowy-wodoodporny-ipx7-z-dsc>

ICOM IC-M423G + CommandMic HM-195 Made in Japan
od autoryzowanego dilera Icom - Konektor Radiokomunikacja

Icom IC-M423G - czarny

Icom CommandMic HM-195 - interkom - biały lub czarny

Icom IC-M423G - cechy szczególne:

- **CommandMic HM-195 - dodatkowy interfejs (mikrofon, głośnik, interkom) zwiększający funkcjonalność**
- **zintegrowany moduł GPS**

- **kompaktowy, mocny radiotelefon o mocy 25W działający w paśmie morskim VHF**
- **rozbudowa obsługi DSC klasy D**
- wodoodporna obudowa spełniająca normę IPX7
- szybki dostęp do kanału ratunkowego 16
- **przycisk alarmowy DISTRESS**
- mikrofon z przełącznikiem kanałów oraz przełącznikiem mocy wyjściowej (wysoka/niska)
- **funkcja rozgłośni okrętowej**
- **głośnik wbudowany o mocy 10W**
- możliwość zaprogramowania kodu MMSI
- wymaga podłączenia anteny jachtowej / zewnętrznej
- wzorowa ergonomia - duży czytelny wyświetlacz, gumowane przyciski, głośnik z przodu radiotelefonu

Icom CommandMic HM-195- cechy szczególne:

- **urządzenie działa jako interkom, głośnik oraz mikrofon**
- współpraca z Icom IC-M423 oraz Icom IC-M423G
- możliwy montaż nawet do 18m od radiostacji
- obsługuje prawie wszystkie funkcje radiostacji (m. in. pełna obsługa DSC, włącznik zasilania, distress, megafon)
- norma IPX7
- duży głośnik 45mm zapewniający bardzo dobry odsłuch
- dostępny w kolorze czarnym lub białym

Icom IC-M423G to nowoczesne urządzenie wysokiej klasy do mobilnej komunikacji morskiej, wyposażone w nadajnik o dużej mocy 25W.

Zapewnia użytkownikowi skuteczną komunikację oraz bezawaryjną pracę.

Na szczególną uwagę zasługuje **wodoodporna obudowa spełniająca normę IPX7** (zanurzenie do 1m przez 30 minut).

Funkcja AquaQuake odpowiedzialna jest za osuszenie wnętrza głośnika z wody.

Icom IC-M423G obsługuje system DSC (nadawanie/wywoływanie). Możliwość zaprogramowania 100 ID adresu DSC i opis każdego z nich nazwą o długości do 10 znaków.

Bardzo ważną funkcją jest **wywołanie alarmowe** (przycisk DISTRESS pod czerwoną klapą).

Sygnał alarmowy powinien być wysłany, jeżeli w opinii dowodzącego, jednostka lub osoba jest zagrożona i wymaga natychmiastowej pomocy. Sygnał DISTRESS może być używany tylko wtedy, gdy potrzebna jest natychmiastowa pomoc.

Radiotelefon morski Icom obsługuje **ATIS**.

ATIS to System Automatycznego Nadawania Numeru Identyfikacyjnego. ATIS używany jest w kilku krajach do identyfikacji łodzi na wewnętrznych szlakach wodnych. Aby go użyć łódź musi mieć nadany numer ID przez odpowiedni urząd. Jest to 10-cyfrowy numer zaczynający się od cyfry 9. Numer ten musi być wpisany do radia za pomocą komputera.

Funkcja rozgłośni okrętowej

Po podłączeniu dodatkowego głośnika PA radiotelefon może działać również jako rozgłośnia okrętowa. Nadając przez mikrofon możemy przekazywać komunikaty załodze.

Funkcja automatycznego rogu mgłowego

Po podłączeniu dodatkowego głośnika PA radiotelefon może pracować w trybie rogu mgłowego. Podczas pracy w trybie HORN funkcja nadawania i odbioru są zablokowane. Jeśli radiotelefon jest w trybie nadawania to funkcja rogu mgłowego jest niedostępna.

Poziom głośności rogu jest regulowany pokrętką DIAL.

Icom IC-M423 - Specyfikacja

Funkcjonalność:

- wytrzymała obudowa wykonana z b. dobrej jakości plastików
- obudowa spełnia normę IPX7
- **moduł GPS zintegrowany**
- **szybki dostęp do kanału ratunkowego 16, przycisk DISTRESS**
- **dostęp do kanału międzynarodowego, USA, Kanada**
- obsługa ATIS
- obsługa MMSI

- **duży wyświetlacz z podświetleniem (7 poziomów intensywności podświetlenia + regulacja kontrastu)**
- 88 kanałów
- blokada szumów (squelch)
- funkcja podwójnego (Dual Watch) oraz potrójnego (Triple Watch) odsłuchu
- funkcja osuszenia głośnika (AquaQuake)
- funkcja monitorowania
- funkcja rozgłośni okrętowej
- funkcja rogu mgłowego
- skanowanie kanałów / pamięci
- **przystosowany do zasilania 12-14V**

Dane techniczne:

- **Zakres częstotliwości: 156-163MHz** (156.000-161.450 MHz nadawanie, 156.300-163.425MHz odbiór)
- **Emisje: FM, DSC**
- Moc wyjściowa: **25W / 1W**
- Złącze antenowe: SO-239 (do wtyku UC-1)
- Czułość odbiornika przy 20dB Sinad -5dB emf
- Moc wyjściowa audio: 10W
- Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z regulacją podświetlenia
- **Kolor czarny**
- Temperatura pracy: -20 stopni Celsjusza do +60 stopni Celsjusza
- **Waga: 1.2kg**
- Wymiary: 180 x 135 x 82mm

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- Icom IC-M423G (wersja z modułem GPS)
- zintegrowany mikrofon ze zmianą kanałów oraz przełącznikiem mocy wyjściowej
- kabel zasilający
- wieszak mikrofonowy
- ramka mocująca + śruby
- interkom Icom HM-195

- kabel połączeniowy o długości ok. 6m
- wieszak mikrofonowy
- ramka mocująca

Dokumentacja w przesyłce ze sklepu KONEKTOR:

- Instrukcja obsługi w j. polskim
- Deklaracja zgodności
- Dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
- Gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- Gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Inne uwagi:

Produkt pochodzi od autoryzowanego partnera firmy Icom - pewność realizacji gwarancji.

Na życzenie możemy sprowadzić inne oryginalne produkty firmy Icom. Zapytania prosimy składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-02 10:27