



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Icom IC-A24E EURO radiotelefon lotniczy ręczny, funkcje nawigacyjne, IPX4, moc 5W Made in Japan

Producent: Icom

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Następcy modelu A24E:

<http://konektor5000.pl/index.php?p3375,icom-ic-a25ce-radiotelefon-lotniczy-reczny-ip-57-moc-6w-made-in-japan>

<http://konektor5000.pl/index.php?p3376,icom-ic-a25ne-radiotelefon-lotniczy-reczny-funkcje-nawigacyjne-vor-gps-ip-57-moc-6w-made-in-japan>

#####

ICOM IC-A24E Made in Japan

od autoryzowanego dilera Icom - Konektor Radiokomunikacja

Icom IC-A24E (wersja europejska)

ręczny radiotelefon lotniczy z funkcjami nawigacyjnymi, o mocy do 5W PEP

Icom IC-A24E - cechy szczególne:

- **topowy radiotelefon ręczny Icom na pasmo lotnicze**
- **kropłoszczelna obudowa spełniająca normę **IPX4****
- **bardzo prosta obsługa oraz ergonomia (klawiatura numeryczna)**
- **szybki dostęp do częstotliwości awaryjnej 121.500MHz**
- możliwość podłączenia anteny zewnętrznej
- duża moc wyjściowa 5W PEP

Icom IC-A24E zapewnia użytkownikowi skuteczną komunikację oraz bezawaryjną pracę.

Na szczególną uwagę zasługuje **solidna kropłoszczelna obudowa spełniająca normę IPX4.**

Icom IC-A24E - wzorowa ergonomia.

Wygodna duża klawiatura. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z zielonym delikatnym podświetleniem (możliwość wyłączenia).

Radiotelefon bez kłopotu możemy obsługiwać jedną dłonią.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa bardzo ważny jest **czerwony przycisk alarmowy** (w rogu klawiatury).

Pozwala on na szybkie wybranie częstotliwości alarmowej 121.500MHz. Przycisk działa nawet przy włączonej blokadzie klawiatury.

Icom AC-A24E wyposażony jest w funkcje nawigacyjne VOR.

Radiotelefon może pokazywać promień od/do stacji VOR oraz odchylenie kursu.

Icom IC-A24 wyposażony jest w blokadę szumów squelch - 24-poziomową.

Funkcja ANL redukuje szумы oraz zakłócenia (np. od pracy silnika).

Funkcja powtórnego przywołania. Radiotelefon zapamiętuje 10 ostatnio używanych częstotliwości.

Radiotelefon Icom IC-A24 wyposażony jest również w funkcję **side tone** - odsłuch własnej modulacji w słuchawkach w czasie nadawania.

Broszura producenta:

https://www.icom.co.jp/world/support/download/brochure/pdf/IC-A24_A6.pdf

Icom IC-A24E - Specyfikacja**Funkcjonalność:**

- wytrzymała obudowa wykonana z b. dobrej jakości plastików
- obudowa spełnia normę IPX4
- funkcje nawigacyjne VOR
- **szybki dostęp do częstotliwości alarmowej 121.500MHz**
- **moc nadawania do 5W PEP**
- wyświetlacz LCD z zielonym podświetleniem (możliwość wyłączenia podświetlenia)
- 200 komórek pamięci
- blokada szumów (squelch) - 24-poziomowa
- obwód oszczędzania baterii
- skanowanie częstotliwości / pamięci
- wskaźnik naładowania baterii

Dane techniczne:

- **Zakres częstotliwości: 108-137MHz** (118.000-136.9917 MHz nadawanie, 108.000-136.9917 MHz odbiór)
- Moc wyjściowa: do **5W PEP**
- Odstęp międzykanałowy: 25kHz / 8.33 kHz
- Giętka antena na złącze BNC(odkręcana)
- Czułość VOR AM 6dB S/N -3dBuV
- Czułość COM AM 12d SINAD -3Dbu
- Wyświetlacz ciekłokrystaliczny z zielonym podświetleniem (możliwość wyłączenia podświetlenia)
- **Kolor czarny**
- Temperatura pracy: -20 stopni Celsjusza do +55 stopni Celsjusza
- Pojemność akumulatora: 1480mAh (BP-210N)
- **Waga: ok. 180g** (bez akumulatora, anteny, klipsa), **ok. 410g** (z akumulatorem, anteną, klipsem)
- Wymiary: 129.3 x 54 x 35.5mm (bez anteny), 335 x 54 x 35.5mm (z anteną)

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- Icom IC-A24E
- giętka antena BNC (odkręcana)
- akumulator BP-210N (1480mAh)
- klips do paska
- pokrowiec
- ładowarka sieciowa
- adapter do zestawu nagłownego OPC-499

Dokumentacja w przesyłce ze sklepu KONEKTOR:

- Instrukcja obsługi w j. polskim
- Deklaracja zgodności
- Dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
- Gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- Gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Inne uwagi:

Produkt pochodzi od autoryzowanego partnera firmy Icom - pewność realizacji gwarancji.

Na życzenie możemy sprowadzić inne oryginalne produkty firmy Icom. Zapytania prosimy składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl

Świadectwo operatora urządzeń lotniczych jest **wymagane do obsługi urządzeń radiowych w służbie radiokomunikacyjnej lotniczej.**

Stanowi o tym art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.).

Więcej informacji uzyskają Państwo bezpośrednio w [Urzędzie Komunikacji Elektronicznej](#).



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-30 08:59