



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

PRESIDENT JOHNNY III ASC 12/24V + SIRIO ML-145 (ML145) MAG 142cm kabel 3,60m zestaw CB radio

Producent: President

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu:

President Martin

<https://www.konektor5000.pl/index.php?p4467,president-martin-12-24v-kompaktowe-cb-radio-z-funkcja-asc-podobny-do-president-harry-ii-asc-henry>

#####

zestaw CB radio

President Johnny III ASC 12/24V + Sirio ML-145 MAG 142cm na mocnej podstawie magnetycznej

Krótki opis zestawu:

- **polecany zestaw CB średniej klasy**
- radiotelefon cechujący się dobrą funkcjonalnością, bardzo prostą obsługą oraz bezawaryjnością
- bardzo dobrze działająca automatyczna blokada szumów (**ASC**) oraz regulacja czułości odbiornika (**RF Gain**)
- najczęściej polecana antena CB na forach tematycznych - Sirio ML-145 - rewelacyjna w zestawieniu cena/jakość/możliwości
- **zasięg do 17km** w dobrych warunkach (średni zasięg ok. 10km)
- gwarancja w polskim serwisie na radiotelefon (60 miesięcy paragon, 12 miesięcy faktura VAT)
- gwarancja w polskim serwisie na antenę (24 miesiące paragon, 12 miesięcy faktura VAT)

President Johnny III ASC 12/24V

Jest to jeden z lepszych kompaktowych radiotelefonów do samochodu osobowego - zapewnia czysty odbiór oraz nadawanie.

Wbudowany automatyczny układ redukcji napięcia - może działać w instalacjach 12V i 24V - nie wymaga przetwornicy. Świetne rozwiązanie np. do ciężarówek.

Wytrzymała obudowa oraz bardzo dobre wykonanie mechaniczne.

Pracuje zdecydowanie lepiej niż poprzednik - Johnny II ASC (poprawione ASC, RF Gain, skuteczniejsze filtry przeciwzakłóceń).

Wersja trzecia jest wyposażona w ulepszony system **ASC - automatyczne wyciszenie szumów**.

Płynna regulacja czułości odbiornika - **RF Gain** - **znacznie podnosi komfort użytkowania** w mieście oraz na zatłoczonej trasie. Możemy zmniejszyć czułość odbiornika, by odbierać tylko bliskie i mocne stacje.

Radio przeznaczone jest do użytkowania na terenie Europy - spełnia wszystkie normy.

Do samego odsłuchu nie jest wymagany podłączony mikrofon. Możliwość dyskretnej zabudowy.

Na 6-pinie w gnieździe mikrofonowym jest zasilanie.

Dzięki czemu możemy np. korzystać z mikrofonu Densen EC-2002 po naszych modyfikacjach: <http://konektor5000.pl/index.php?p1273,mikrofon-densei-ec-2002-tuning-konektor-wersja-plus-zasilanie-z-radia-bez-baterii-do-president-m-tech> (nie wymaga baterii)

Reasumując: prosty w obsłudze radiotelefon wyposażony we wszystkie niezbędne funkcje.

President Johnny III ASC - cechy szczególne:

- **świetnie działające ASC** - dużo bardziej dopracowane niż w poprzednim modelu Johnny II ASC
- **poprawione filtry przeciwzakłóceń** - skuteczniejsze niż w poprzedniku
- małe gabaryty (**150 x 125 x 45 mm**)
- **RF Gain** - płynne tłumienie czułości odbiornika
- multistandard
- prosta i intuicyjna obsługa

W celu uzyskania lepszej jakości dźwięku sugerujemy zakup dobrego głośnika zewnętrznego, np.:

- <http://konektor5000.pl/index.php?p10,glosnik-do-cb-radia-albrecht-cb-250-made-in-philippines>
- <http://konektor5000.pl/index.php?p731,duzy-glosnik-do-cb-radia-president-hp-2-przewod-200cm-zakonczony-wtykiem-ramka>
- <http://konektor5000.pl/index.php?p1225,duzy-glosnik-do-cb-radia-cobra-highgear-s300-z-filtrem-szumow-noise-cancellation>

President Johnny III ASC - Specyfikacja

Funkcjonalność:

- **Automatyczna blokada szumów (ASC)**
- **Płynne tłumienie odbiornika (RF Gain)**
- **Automatyczny układ redukcji napięcia** - radiotelefon może działać w instalacjach 24V oraz 12V
- Multistandard: PL, E, EU
- **Automatyczne skanowanie** kanałów w poszukiwaniu rozmów
- **ANL** - filtr przeciwzakłóceń
- **Hi-Cut** - filtr obcinający wysokie tony
- **Duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny (bursztynowy)**
- Podświetlenie pokręteł: brak

- **Roger Beep**
- **MEM** - programowanie pamięci radia
- **VOX** - uruchamia nadawanie po wykryciu głosu - bez wciskania przycisku PTT w mikrofonie
- **Lock** - blokada klawiatury

Parametry pracy:

- 40 kanałów
- Moc nadajnika: **4W AM**
- **Selektywność: 60 dB**
- Czułość przy 20 dB Sinad 0,5 uV - 113 dBm (AM)
- Modulacja: AM
- Zasilanie: 12-24V prąd stały
- Impedancja wyjściowa: 50 Ohm

Inne:

- Gniazdo mikrofonowe: **6-pin**
- Temp. pracy: -10 st. / + 55 st.
- Wymiary zewnętrzne: **150 x 125 x 45 mm**
- Waga: 0,9kg

SIRIO ML-145

Sirio ML-145 MAG to najczęściej polecana antena CB na forach tematycznych CB.

Nie ma niezadowolonych użytkowników tej anteny.

Również my polecamy ją najbardziej, gdyż **nie ma innej anteny w zbliżonej cenie, która zapewni porównywalną jakość wykonania i osiągi.**

Bestseller.

- **100% oryginał** wyprodukowany we Włoszech
- najlepsza antena na podstawie magnetycznej w zestawieniu cena/jakość/możliwości (zdecydowany numer 1!)
- **duży zasięg odbioru i nadawania** (nawet do 17km w dobrych warunkach)
- **mocna podstawa magnetyczna** (pozwala na spokojne poruszanie się prędkością autostradową)
- elastyczna sprężyna - umożliwia "ugięcie" promiennika przy kontakcie z przeszkodą - unikalna funkcja wśród anten CB
- **przewód 3,60m** zakończony wtykiem UC-1 pasującym do każdego CB radia
- bezproblemowe strojenie

[W sprzedaży dostępna także wersja montażowa - bez magnesu \(kliknij aby zobaczyć\)](#)

[Szukasz wersji z kablem 5, 6 lub 7 metrów? Kliknij tutaj](#)

Uważaj na podróbki ML-145 !!

Oryginalna podstawa od Sirio ML-145 waży ok. 880g. Podróbka ok. 750g.
Oryginał posiada zakres regulacji promiennika ok. 4cm. Podróbka ok. 10cm.

Oferujemy SIRIO ML-145 z gwarancją oryginalności produktu.

<http://www.sirioantenne.it/>

<http://www.antena-sirio.pl>

Do anteny dołączamy zdrapkę z kodem potwierdzającym oryginalność.

Kupujesz antenę od AUTORYZOWANEGO DILERA SIRIO.

Nikt nigdy nie kupił u nas podróbki.

Sirio ML 145

- **Antena CB na pasmo 27-28.5 MHz** z podstawą magnetyczną - przeznaczona do użytku na karoserii aut
- Wyposażona w zabezpieczenie przeciw wyładowaniom - antena zwarta dla prądu stałego
- **Stożkowany bat z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH**
(utwardzana stal, która charakteryzuje się wysoką siłą, sztywnością, znakomitą odpornością na warunki atmosferyczne, bardzo dobrą odpornością na korozję, zmienia swoje właściwości dopiero powyżej temperatury 316 stopni celsjusza - stop często używany w lotnictwie)
- Wyposażona w stożkową **elastyczną sprężynę ze stali nierdzewnej**
- Możliwość instalacji na innych większych podstawach oraz na stałe, w tym w karoserii
- **Produkcja: Włochy (Made in Italy)**

Specyfikacja:

- **Długość: 142cm**
- Częstotliwość pracy: 27-28.5 MHz
- Impedancja 50 Ohm
- Moc ciągła: 300W
- Moc maksymalna: 900W
- SWR<1.2

INFO - dowiedz się jak interpretować parametry anteny CB:

<http://anten-y-cb-radia.pl/lodz/anten-y-cb/12-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anten-y-cb>

Inne:

- **Średnica podstawy magnetycznej: 12,5cm**

- **Waga całości: 1.25 kg**
- **Przewód 3,60m zakończony wtykiem UC-1** (uniwersalny, pasuje do każdego CB radia)
- Regulacja pochylenia: nie
- Podkładka gumowa
- Folia aluminiowa
- Osłona gniazda PL
- **Podkładka z folii bezbarwnej GRATIS**

Przesyłka zawiera:

- radiotelefon President Johnny III ASC 12/24V
- oryginalny mikrofon
- ramka montażowa + wszystkie potrzebne śrubki do montażu
- przylutowany wtyk do zapalniczki
- deklaracja zgodności
- polska instrukcja obsługi
- antena SIRIO ML-145 (oryginalna Made in Italy)
- folia magnetyczna pod podstawę magn.
- podkładka gumowa
- imbus do regulacji długości promiennika
- zdrapka z kodem potwierdzającym oryginalność
- podkładka z folii bezbarwnej GRATIS!!
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
- gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon) + opcjonalne 3 lata
- gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR:**

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbior, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**
- **zalutowany wtyk do gniazda zapalniczki (prosty)**

Usługa bezpłatna.





KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja



KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja



KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja



KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja



KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja



KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja

