



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Prodig Tech GL-6S+ miernik grubości lakieru z sondą na przewodzie (do stali i aluminium) + asystent pomiaru LED - Łódź, Brukowa 16 # grubościomierz lakieru #

Producent: PRODIG TECH

Cena brutto: 255.00 zł

Cena netto: 207,32 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

PRODIG TECH

Prodig Tech od początku działalności (2006 rok) zajmuje się projektowaniem i produkcją urządzeń elektronicznych. Głównymi produktami tej polskiej marki są mierniki grubości lakieru (testery lakieru, czujniki lakieru). Produkty charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością przy zachowaniu konkurencyjnej ceny. Firmę tworzą inżynierowie z dużym doświadczeniem w dziedzinie elektroniki wypracowanym na bazie własnych konstrukcji elektronicznych, takich jak elektroniczne mierniki grubości lakieru czy też mikroprocesorowe sterowniki.

Prodig Tech GL-6S+

miernik grubości lakieru Fe/Al

Prodig Tech GL-6S+ - miernik grubości lakieru:

- **wersja S - z sondą na przewodzie**
- **bardzo prosta obsługa, polska instrukcja obsługi**
- **funkcja Asystent Pomiaru LED**
- **do blach stalowych, stalowych ocynkowanych oraz aluminium**
- możliwość dostosowania do innego materiału np. miedzi
- zakres pomiaru 0-2100um
- rozdzielczość 1um lub 10um
- pamięć 100 pomiarów
- **produkcja polska**

Grubościomierz lakieru GL-6S+ służy do pomiaru grubości warstwy lakieru nałożonej na

blachę samochodową stalową lub stalową ocynkowaną.

Biorąc pod uwagę specjalistyczne zastosowanie do każdego miernika **przygotowaliśmy dla naszych Klientów poradnik z interpretacją pomiarów.**

GL-6S+ należy do serii Uniwersal - mierniki nie tylko dla motoryzacji, ale także np. do pomiarów na konstrukcjach.

Wersja GL-6S+ wyposażona jest w sondę na przewodzie - znacznie ułatwia to precyzyjny pomiar.

Funkcja ASYSTENT POMIARU® LED podpowiada oceniającemu samochód czy miał on naprawy blacharsko-lakiernicze.

Gdy funkcja jest włączona, miernik sygnalizuje za pomocą diody LED o stanie blacharki:

- dioda nie świeci – lakier prawidłowy;
- dioda pulsuje – druga warstwa lakieru;
- dioda świeci w sposób ciągły – szpachla lub więcej warstw lakieru.

Należy zaznaczyć, że funkcja ASYSTENT ma jedynie pomóc w interpretacji pomiarów, nie może ona być podstawą do jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy samochód miał naprawy blacharsko-lakiernicze.

Niemniej jednak **dużo osób dokonujących ocen samochodów nie wie tak naprawdę co dana grubość lakieru oznacza, dlatego powyższa funkcja ma w tym pomóc.**

Pomiar przedstawiany jest na wyświetlaczu LCD 2 linie po 8 znaków.

Rozdzielczość pomiaru wynosi 1µm lub 10µm (w zależności od ustawień) a zakres pomiarowy od 0µm do 2100µm.

Miernik posiada funkcję zerowania (kalibracja) – płytka do zerowania jest w komplecie.

Wbudowana pamięć 100 pomiarów pozwala na swobodne przeglądanie pomiarów po wykonanych czynnościach pomiarowych.

Pamięć nie ulega skasowaniu po wyłączeniu urządzenia bądź wyciągnięciu baterii. Urządzenie ma wbudowane podświetlenie wyświetlacza, dzięki temu łatwiejsze jest dokonanie pomiaru w ciemniejszych pomieszczeniach (np. w garażu).

Pomiar względem punktu odniesienia

Za pomocą tej funkcji możemy wykonywać pomiary względem wybranego punktu. Funkcja jest przydatna podczas porównywania kilku badanych miejsc w samochodzie.

Dla przykładu, dokonujemy wyboru punktu odniesienia na lewych przednich drzwiach, a następnie dokonujemy pomiarów na innych częściach samochodu. W ten sposób, dokonując pomiaru np. na dachu otrzymujemy wynik -10um, co oznacza, że dach ma warstwę lakieru

cieńszą o 10um od lewych przednich drzwi. Punkt odniesienia nie ulega skasowaniu po wyłączeniu miernika.

Ponadto funkcja ta służy do programowania innej odmiany blachy (inne metale).

Podczas ustawiania punktu odniesienia wystarczy wykonać to na czystej blasze i od tej pory po wyborze materiału jako "Pkt odn" będziemy mogli dokonywać pomiarów właśnie na takiej blasze.

Obsługa miernika jest bardzo intuicyjna.

Urządzenie jest w całości wyprodukowane w Polsce.

W naszej ofercie znajdziesz [ponad 20 modeli mierników grubości lakieru.](#)

Zobacz również: [tabela porównawcza.](#)

Podstawowe cechy przyrządu:

- sonda na przewodzie
- pomiar na blachach stalowych, stalowych ocynkowanych i aluminiowych;
- rozdzielczość pomiaru: 10µm lub 1µm – wybór w MENU
- zakres pomiaru (grubość lakieru): 0µm do 2100µm;
- funkcja ASYSTENT POMIARU® LED;
- pomiar względem punktu odniesienia;
- możliwość dostosowania do innych materiałów (np. do miedzi);
- kalibracja miernika – płytko do zerowania (kalibracji) jest w zestawie;
- podświetlanie wyświetlacza LCD;
- automatyczne wyłączenie miernika po dłuższej bezczynności;
- klawiatura poliwęglanowa;
- zasilanie: od 20 lutego 2017 – 2 x bateria alkaliczna AAA;
- miernik posiada znak CE;
- wysoka jakość urządzenia;

Gwarancja:

- 24 miesiące (zakup na paragon)
- 12 miesięcy (zakup na fakturę VAT)

Zawartość przesyłki:

- Prodig Tech GL-6S+ miernik grubości lakieru z sondą na przewodzie
- baterie AAA 2szt.
- etui
- płytko do kalibracji
- polska instrukcja obsługi

- karta gwarancyjna
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-



