



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

RADIORA WINDOM FD-5 1.8-30MHz / 150W - długość 54m - antena linkowa KF dipol asymetryczny

Producent: RADIORA

Cena brutto: 660.00 zł

Cena netto: 536,59 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

RADIORA

RADIORA

Marka własna Konektor dla krótkofalowców, zastosowań komercyjnych oraz pasjonatów łączności radiowej. Produkty Radiora charakteryzują się bardzo dobrym współczynnikiem ceny do jakości - bardzo dobra jakość wykonania, umiarkowana cena.

<http://www.radiora.pl>

RADIORA WINDOM FD-5

antena wielopasmowa 1.8-30MHz 150W - wersja 54m długości



Radiora Windom FD-5 to antena linkowa pracująca w pasmach amatorskich:

- 160m
- 80m
- 40m
- 30m
- 20m
- 17m
- 15m
- 12m
- 10m.

Skuteczna antena terenowa FD-5 - dipol asymetryczny - długość całkowita anteny ok. 54m. Ramiona asymetryczne o długości 36m i 18m.

Antena wielorezonansowa z balunem 1:4 wykonana z bardzo mocnych i solidnych materiałów.

Radiora Windom FD-5 nie wymaga do pracy skrzynki antenowej. Przy zastosowaniu np. Radiora ATU-100 można liczyć na SWR zbliżony do 1.0 we wszystkich pasmach amatorskich z pasma pracy anteny.



Balun wykonany w solidnej wodoodpornej obudowie, nawinięty na rdzeniu toroidalnym. Realne obciążenie baluna to **150W PEP dla SSB, 80W DIGI**.

W transformatorze zastosowano gniazdo antenowe SO-239 Radiora z izolatorem teflonowym i złożonymi stykami (PTFE/Gold).

Balun posiada także dwa zaciski śrubowe z nakrętkami motylkowymi. Do zacisków podłączamy ramiona anteny.

Element promieniujący to wysokiej jakości lina stalowa 2mm² w bezbarwnej izolacji PCV.

W zestawie z anteną są dwa 10-metrowe odcinki wysokiej jakości liny polipropylenowej służące jako odciągi.

Antena jest lekka i mobilna, łatwo i szybko się ją montuje.

Najlepszą opcją pod względem osiągnięć jest poprowadzenie liny w linii prostej poziomo (horyzontalnie).

Do anteny dołączona jest polska instrukcja.



Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT na firmę)

Specyfikacja:

- długość całkowita: 54m (ramiona 36m + 18m)
- antena linkowa
- zakres częstotliwości 1.8-30MHz
- impedancja: 50 Ohm
- maksymalna moc doprowadzona: 150W SSB, 80W DIGI
- VSWR: ok. 2.0
- złącze antenowe: SO-239 (PL)
- waga: ok. 1,6kg
- produkcja: Polska

Schemat podłączenia anteny ze skrzynką antenową: antena - kabel koncentryczny - skrzynka antenowa - kabel połączeniowy - radiotelefon.

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- Radiora Windom FD-5 antena drutowa wielopasmowa (długość 54m)
- 2x10m liny do odciągów
- polska instrukcja obsługi
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Antena produkowana po otrzymaniu zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę na czas realizacji do 7 dni.

