



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Prodig Tech GL-PRO-2-FAZ profesjonalny miernik grubości lakieru (stal/stal ocynkowana/aluminium) - Łódź, Brukowa 16 # grubościomierz lakieru #

Producent: PRODIG TECH

Cena brutto: 600.00 zł

Cena netto: 487,8 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

PRODIG TECH

Prodig Tech od początku działalności (2006 rok) zajmuje się projektowaniem i produkcją urządzeń elektronicznych. Głównymi produktami tej polskiej marki są mierniki grubości lakieru (testery lakieru, czujniki lakieru). Produkty charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz niezawodnością przy zachowaniu konkurencyjnej ceny. Firmę tworzą inżynierowie z dużym doświadczeniem w dziedzinie elektroniki wypracowanym na bazie własnych konstrukcji elektronicznych, takich jak elektroniczne mierniki grubości lakieru czy też mikroprocesorowe sterowniki.

Prodig Tech GL-PRO-2-FAZ

profesjonalny miernik grubości lakieru Fe/Al

Prodig Tech GL-PRO-2-FA profesjonalny miernik grubości lakieru:

- **seria profesjonalna - 32-bitowy procesor, kolorowy wyświetlacz, obudowa pistoletowa**
- **bardzo prosta obsługa, polska instrukcja obsługi**
- **ruchoma głowica pomiarowa**
- **do blach stalowych, stalowych ocynkowanych oraz aluminiowych**
- automatyczne wykrywanie podłoża
- automatyczne rozpoznawanie czy blacha ferromagnetyczna jest pokryta warstwą cynku lub czy jest nieocynkowana
- zakres pomiaru 0-2000um
- rozdzielczość 1um Fe, 5um nFe
- statystyka pomiarów (ilość, maksymalny, minimalny, średnia, poprzedni)
- pomiar ciągły, zatrzymanie pomiaru (HOLD 1), zamrożenie pomiaru (HOLD 2)

- dioda podświetlająca miejsce pomiaru
- pamięć 960 pomiarów
- **produkcja polska**

Mierniki serii GL-PRO-2 są rozwiązaniami opartymi na nowoczesnych 32-bitowych procesorach. Dzięki temu otrzymano szybki i dokładny pomiar realizowany za pomocą 12-bitowego przetwornika.

Cechą wyróżniającą mierniki GL-PRO-2-FAZ jest automatyczne rozpoznawanie czy blacha ferromagnetyczna jest pokryta warstwą cynku lub czy jest nieocynkowana.

Ma to duże znaczenie podczas pomiaru na samochodzie – ujawni nam to, które elementy karoserii były wymienione na tańsze nieocynkowane. Specjalna sonda autorstwa ProdigTech.

Miernik posiada funkcję kalibracji na wzorcach grubości (dołączone do zestawu).

Mierniki posiadają kolorowy, czytelny wyświetlacz LCD o przekątnej 1,8 cala na którym wyświetlany jest aktualny pomiar, statystyka pomiarów oraz wszystkie niezbędne funkcje. Obsługa odbywa się za pomocą 4-przyciskowej klawiatury oraz dodatkowego spustu, którego naciśnięcie powoduje podświetlenie miejsca pomiarowego.

Wykrywanie blachy stalowej ocynkowanej - wersja GL-PRO-2-FAZ

Miernik umożliwia automatyczne wykrycie blachy stalowej ocynkowanej. Wykrywanie następuje do grubości lakieru + grubość ocynku równej około 550um.

Ułatwia to ocenę samochodu, ponieważ często zastępuje się całe uszkodzone elementy zamiennikami nieocynkowanymi.

Uwaga! Zdarzają się przypadki, że miernik nie wykrył cynku na blasze stalowej zastosowanej w zamienniku pomimo deklaracji producenta zamiennika, że blacha jest galwanizowana.

Na takim samym elemencie ale oryginalnym ocynk został wykryty. Jest to dodatkowa zaleta miernika, ponieważ łatwiej wykryć auto powypadkowe.

Grubościomierz lakieru GL-PRO-2-FAZ służy do pomiaru grubości warstwy lakieru nałożonej na blachę stalową, stalową ocynkowaną oraz aluminiową.

GL-PRO-2-FAZ wyposażony jest w sondę kulkową, która znacznie ułatwia wiarygodny pomiar.

Funkcja HOLD pozwala na dokonanie pomiaru i zatrzymanie go, dzięki czemu możemy miernik oddalić od badanej powierzchni i odczytać pomiar. Funkcję HOLD można wyłączyć z poziomu MENU.

Wbudowane dwa języki - polski oraz niemiecki.

Pomiar przedstawiany jest na kolorowym wyświetlaczu LCD.

Rozdzielczość pomiaru wynosi **1µm dla Fe** oraz **5µm dla nFe**.

Miernik posiada funkcję zerowania (kalibracja) – płytka do zerowania jest w komplecie.

Wbudowana pamięć 960 pomiarów pozwala na swobodne przeglądanie pomiarów po wykonanych czynnościach pomiarowych.

Pamięć nie ulega skasowaniu po wyłączeniu urządzenia bądź wyciągnięciu baterii.

Urządzenie ma wbudowaną latarkę, dzięki temu łatwiejsze jest dokonanie pomiaru w ciemniejszych pomieszczeniach (np. w garażu).

Obsługa miernika jest bardzo intuicyjna.

Urządzenie jest w całości wyprodukowane w Polsce.

W naszej ofercie znajdziesz [ponad 20 modeli mierników grubości lakieru](#).

Zobacz również: [tabela porównawcza](#).

Podstawowe cechy przyrządu:

- pomiar na blachach stalowych, stalowych ocynkowanych, aluminiowych
- sonda wbudowana, sprężysta, zakończona tzw. kulką
- minimalne pole pomiaru dla nFe 15x15mm, dla Fe 5x5mm
- rozdzielczość pomiaru: 1µm Fe, 5µm nFe,
- zakres pomiaru (grubość lakieru): 0µm do 2000µm;
- funkcja HOLD;
- sygnalizacja dźwiękowa;
- podręczna trwała pamięć 960 pomiarów;
- kolorowy wyświetlacz LCD;
- statystyka pomiarów (ilość, maksymalny, minimalny, średnia, poprzedni);
- 3 tryby pracy: pomiar ciągły, zatrzymanie pomiaru (HOLD 1), zamrożenie pomiaru (HOLD 2);
- asystent pomiaru dla motoryzacji (graficzny + tekstowy);
- kalibracja (za pomocą płytek i wzorca grubości);
- dioda podświetlająca miejsce pomiaru;
- zasilanie: dwie baterie alkaliczne AA (R6);
- miernik posiada znak CE;
- w zestawie firmowe ETUI;
- wysoka jakość urządzenia;
- produkt polski;
- 2 języki (polski, niemiecki);

Gwarancja:

- 24 miesiące (zakup na paragon)
- 12 miesięcy (zakup na fakturę VAT)

Zawartość przesyłki:

- Prodig Tech GL-PRO-2-FAZ miernik grubości lakieru
- baterie
- etui
- płytko do kalibracji
- polska instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-18 11:36