



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Icom IC-M330E stacjonarny radiotelefon morski / jachtowy WODOODPORNY IPX7, z DSC, duża moc 25W Made in Japan (następca IC-M323)

Producent: Icom

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu: Icom IC-M330GE GPS ATIS:

<http://konektor5000.pl/index.php?p3575,icom-ic-m330ge-z-odbiornikiem-gps-stacjonarny-radiotelefon-morski-jachtowy-wodoodporny-ipx7-z-dsc>

#####

ICOM IC-M330E Made in Japan
od autoryzowanego dilera Icom - Konektor Radiokomunikacja

Icom IC-M330E- wersja w obudowie czarnej

wysokiej klasy radiotelefon morski / jachtowy o mocy 25W - następca IC-M323G

Icom IC-M330E - cechy szczególne:

- radiotelefon morski idealny do montażu w kokpicie

- **ultra-kompaktowe wymiary 157 x 67 x 110 mm**
- **mocny radiotelefon o mocy 25W działający w paśmie morskim VHF**
- **rozbudowa obsługa DSC klasy D**
- wodoodporna obudowa spełniająca normę IPX7
- szybki dostęp do kanału ratunkowego 16
- **przycisk alarmowy DISTRESS**
- nasłuch dwóch lub trzech częstotliwości - Dual Watch / Triple Watch
- mikrofon z przełącznikiem kanałów oraz przełącznikiem mocy wyjściowej (wysoka/niska)
- wymaga podłączenia anteny jachtowej / zewnętrznej
- wzorowa ergonomia - duży czytelny wyświetlacz, gumowane przyciski, głośnik z przodu radiotelefonu
- **produkcja japońska**
- następca IC-M323

Icom IC-M330E jest nowoczesnym urządzeniem wysokiej klasy do mobilnej komunikacji morskiej, wyposażonym w nadajnik o dużej mocy 25W (możliwość zmniejszenia mocy do 1W).

Zapewnia użytkownikowi skuteczną komunikację oraz bezawaryjną pracę.

Na szczególną uwagę zasługuje **wodoodporna obudowa spełniająca normę IPX7** (zanurzenie do 1m przez 30 minut).

Funkcja AquaQuake odpowiedzialna jest za osuszenie wnętrza głośnika z wody.

Icom IC-M330GE obsługuje system DSC (nadawanie/wywoływanie). Możliwość zaprogramowania 60 ID adresu DSC i opis każdego z nich nazwą o długości do 10 znaków.

Bardzo ważną funkcją jest **wywołanie alarmowe** (przycisk DISTRESS pod czerwoną klapą).

Sygnał alarmowy powinien być wysłany, jeżeli w opinii dowodzącego, jednostka lub osoba jest zagrożona i wymaga natychmiastowej pomocy. Sygnał DISTRESS może być używany tylko wtedy, gdy potrzebna jest natychmiastowa pomoc.

Radiotelefon morski Icom IC-M330GE obsługuje **ATIS**.

ATIS to System Automatycznego Nadawania Numeru Identyfikacyjnego. ATIS używany jest w kilku krajach do identyfikacji łodzi na wewnętrznych szlakach wodnych. Aby go użyć łódź musi mieć nadany numer ID przez odpowiedni urząd. Jest to 10-cyfrowy numer zaczynający się od cyfry 9. Numer ten musi być wpisany do radia za pomocą komputera.

Produkcja japońska

Warto nadmienić, że radiotelefon produkowany jest w fabryce Icom - Wakayama w Japonii. Każdy egzemplarz jest solidnie sprawdzony w warunkach środowiskowych przed dostarczeniem towaru do Klienta.

Polska instrukcja

Do radiotelefonu Icom IC-M330GE dołączona jest obszerna **pełna polska instrukcja obsługi** (67 stron).

Icom IC-M330E to następca [IC-M323](#).

Różnice w stosunku do starszego modelu IC-M323:

- wyraźnie mniejsze gabaryty
- zasilanie tylko 10.8-15.6V

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

W ofercie również [ICOM IC-M330GE z odbiornikiem GPS](#).

Icom IC-M330E - Specyfikacja

Funkcjonalność:

- **wytrzymała obudowa wykonana z b. dobrej jakości plastików**
- **obudowa spełnia normę IPX7**
- **szybki dostęp do kanału ratunkowego 16, przycisk DISTRESS**
- **dostęp do kanałów międzynarodowych, USA, Kanady**
- **obsługa ATIS**
- duży wyświetlacz z podświetleniem (7 poziomów intensywności podświetlenia + regulacja kontrastu)
- 88 kanałów
- blokada szumów (squelch)
- log DSC - zapisywanie do 30 wiadomości alarmowych oraz do 50 pozostałych wiadomości
- funkcja podwójnego (Dual Watch) oraz potrójnego (Triple Watch) odsłuchu
- funkcja osuszenia głośnika (AquaQuake)
- funkcja monitorowania
- skanowanie kanałów / pamięci

Dane techniczne:

- **Zakres częstotliwości: 156-163MHz** (156.000-161.450 MHz nadawanie, 156.300-163.425MHz odbiór)
- **Emisje: FM, DSC**
- Moc wyjściowa: **25W / 1W**
- Złącze antenowe: SO-239 (do wtyku UC-1)
- Zasilanie: 10.8 - 15.6V

- Czułość odbiornika przy 20dB Sinad -5dB emf
- Moc wyjściowa audio: >2W głośnik wewnętrzny / >4.5W głośnik zewnętrzny
- Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- **Kolor czarny**
- Temperatura pracy: -20 stopni Celsjusza do +60 stopni Celsjusza
- Waga: ok. 0,8kg
- Wymiary: 157 x 67 x 110 mm


Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- Icom IC-M330E
- zintegrowany mikrofon ze zmianą kanałów oraz przełącznikiem mocy wyjściowej
- kabel zasilający
- wieszak mikrofonowy
- ramka mocująca + śruby
- pełna instrukcja obsługi w j. polskim
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Inne uwagi:

Produkt pochodzi od autoryzowanego partnera firmy Icom - pewność realizacji gwarancji.

Na życzenie możemy sprowadzić inne oryginalne produkty firmy Icom. Zapytania prosimy składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-20 03:50