



**KONEKTOR**

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

## **Nagoya UT-72 BNC 50cm antena samochodowa VHF/UHF do duobandera, skanera (np. UNIDEN) mocny magnes, sprężyna**

Producent: Nagoya

Cena brutto: 150.00 zł

Cena netto: 121,95 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

### Opis produktu

#### **Antena samochodowa VHF/UHF Nagoya UT-72 BNC**

**Nagoya UT-72 BNC** - kompaktowa antena VHF/UHF (długość ok. 50cm) charakteryzująca się bardzo dobrą relacją ceny do możliwości.

Antena świetnie się nadaje do odbiorników szerokopasmowych (skanerów) oraz SDR.

Można ją także używać z popularnymi duobanderami krótkofalarskimi na pasma 2m/70cm.

Antena bardzo dobrze się sprawdza również w zakresie PMR (446MHz).

**Antena może być wykorzystywana również w domu, np. na metalowym parapecie.**

Bardzo mocna podstawa magnetyczna wyposażona jest w kabel o długości ok. 3m.

**Nagoya UT-72 wyposażona jest również w sprężynę, która może amortyzować uderzenia.**

Złącze BNC pasuje np. do:

- [Uniden UBC 30 XLT](#)
- [Uniden EZI 33 XLT](#)
- [Uniden UBC 69 XLT / XLT-2](#)
- [Uniden 72 XLT](#)
- Uniden BC340
- [Uniden UBC 75 XLT](#)
- [Uniden UBC 125 XLT](#)
- [Uniden UBC 3500](#) (z fabrycznym adapterem BNC)

- Uniden UBCD 3600 (z fabrycznym adapterem BNC)
- Uniden 355 CLT
- Uniden 360 CLT
- Uniden 370 CLT
- Uniden BCT15X
- Albrecht AE 69
- Albrecht AE 33
- oraz wielu innych odbiorników wyposażonych w złącze BNC

### **Specyfikacja:**



- Długość anteny: ok. 51cm
- Antena dwupasmowa 2m/70cm (144/430MHz)
- Szerokość pasma pracy z SWR <2.0: ~15MHz
- Maksymalna moc doprowadzona: 80W (chwilowa)
- Impedancja: 50 Ohm
- Kolor promiennika/podstawy: czarny
- Kabel o długości ok. 3 metrów
- Średnica podstawy ok. 85mm
- Bardzo mocny magnes - nie spada nawet przy 200km/h
- Popularne złocone złącze BNC

### **Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:**

- antena Nagoya UT-72 BNC
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

W przypadku montażu w autach polecamy stosowanie dodatkowej [podkładki bezbarwnej](#) - folia zapewnia dodatkową ochronę lakieru przed porysowaniem.

---



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-02 23:57