



Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

PORSCHE CARLY interfejs diagnostyczny adapter wi-fi iOS Apple - skaner błędów

Producent: CARLY CONNECTED CAR GERMANY

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu:

CARLY III GEN.

<https://konektor5000.pl/index.php?p4496,bmw-carly-interfejs-diagnostyczny-adapter-android-ios-iphone-najnowsza-iii-generacja-kodowanie-bmw>

#####

PORSCHE CARLY interfejs diagnostyczny II generacji

komputer pokładowy / interfejs diagnostyczny OBD II do iOS (iPhone, iPad)

Możliwości aplikacji Carly for Porsche w połączeniu z adapterem Wi-Fi GEN 2:

- sprawdzenie auta używanego - np. sprawdzenie zapisanego przebiegu nie tylko w liczniku, ale także w innych modułach

- **sprawdzenie ilości "over-revs" w zakresach 1-6 - przekroczenie dopuszczalnych obrotów silnika (czerwone pole)**
- sprawdzenie nr VIN
- czas pracy silnika (wyrażony w godzinach)
- średnia prędkość
- wysyłanie raportów na e-maili.

Za pomocą dodatkowej aplikacji OBD Auto Doctor można:

- odczytywać i kasować błędy DTC i MIL (check engine)
- dokonywać odczytu parametrów (np. obroty, pomiary temperatury z czujników)
- sprawdzać zamrożone ramki.

Interfejs warto zakupić szczególnie dla wskazania "over-rev" - temat znany właścicielom wyczynowych Porsche i dogłębnie opisany na zagranicznych forach internetowych.

Więcej informacji znajdziemy na stronie producenta:

<http://support.mycarly.com/article-categories/carly-for-porsche/>

Interfejs diagnostyczny Porsche Carly II generacji do złącza OBD kompatybilny z systemem operacyjnym iOS (iPhone, iPad).

Łączność odbywa się za pomocą Wi-Fi.

Jak to działa?

1. Adapter podłączamy pod gniazdo OBD II w naszym aucie.
2. Otwieramy aplikację Carly for Porsche na telefonie/tablecie.
3. Wybieramy nasz model auta, łączymy się z adapterem.
4. Przystępujemy do diagnostyki i pomiaru parametrów.

Link do aplikacji Carly for Porsche:

<https://itunes.apple.com/pl/app/carly-for-porsche/id1203798668?l=pl&mt=8>

Link do aplikacji OBD Auto Doctor:

<https://itunes.apple.com/us/app/obd-auto-doctor/id908897183?mt=8>

Obsługiwane modele Porsche (po 2001) przez interfejs/aplikację Carly for Porsche ze złączem OBD II:

- Carrera 996
- Carrera 996 Turbo
- Carrera 997
- Carrera 997 Turbo
- Carrera 997 Facelift

- Carrera 997 Turbo Facelift
- Boxster 986
- Boxster 987
- Boxster 987 Facelift
- Cayman 987c
- Cayman 987c Facelift
- Panamera 970
- Cayenne 9PA

Sukcesywnie dodawane są najnowsze modele (warto aktualizować aplikację).

Zawartość zestawu:



- interfejs Porsche Carly II generacji dla iOS Apple
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-






Carrier 7:29 PM	
< Cockpit Category	
Universal	>
Carrera 996	>
Carrera 996 Turbo	>
Carrera 996 Facelift	>
Carrera 996 Turbo Facelift	>
Carrera 997	>
Carrera 997 Turbo	>
Carrera 997 Facelift	>
Carrera 997 Turbo Facelift	>
Carrera 991	>
Boxster 986	>
Boxster 986 Facelift	>
Boxster 987	>
Boxster 987 Facelift	>
Boxster 981	>
Cayman 987c	>
Cayman 987c Facelift	>


Carrier 7:32 PM	
< Introduction Used Car Check Send data	
No critical car data detected! Please check details	
Your VIN: [REDACTED]	
Current KM (km): 56103.00 km	
Lifetime (Engine based) (hrs): 1824.00 h	
Lifetime (Airbag based) (hrs): This data is not available	
Average Speed (km/h): 30.76 km/h	
Over-Ref in Range 1 (x / hrs): 1516.00 / 1674.00 h	
Over-Ref in Range 2 (x / hrs): 0.00 / 0.00 h	
Over-Ref in Range 3 (x / hrs): 0.00 / 0.00 h	
Over-Ref in Range 4 (x / hrs): 0.00 / 0.00 h	
Over-Ref in Range 5 (x / hrs): 0.00 / 0.00 h	
Over-Ref in Range 6 (x / hrs): 0.00 / 0.00 h	
Read again!	



GRAPH Visualize data to detect trends



DIAGNOSTICS Professional level functionality



SENSORS Track sensor data in real-time



DASHBOARD Monitor data just for fun



TRouble CODES Read and clear DTCs and MIL

