



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Diamond MR-75S antena 144/430MHz długość 50cm, podstawa magnetyczna z kablem 3m - do VHF/UHF, skanerów, SDR, PMR

Producent: Diamond

Cena brutto: 180.00 zł

Cena netto: 146,34 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Diamond

Diamond to japoński producent sprzętu radiokomunikacyjnego (kompleksowa oferta). Produkty Diamond cechują się zawsze najlepszą jakością wykonania oraz najbardziej przemyślanymi rozwiązaniami. Świetna oferta spotkała się z uznaniem krótkofalowców.

Diamond MR-75S

dyskretna antena VHF/UHF na podstawie magnetycznej, długość 50cm

Antena Diamond MR-75S do użytku amatorskiego - zakres pracy pasma amatorskie 2m (144-146MHz) oraz 70cm (430-440MHz).

Antenę można stosować także do radiotelefonów PMR, skanerów i odbiorników SDR.

Świetna jakość wykonania i dyskretny wygląd (czarne wykończenie).

Długość anteny ok. 50cm. Antena wyposażona w możliwość regulacji pochylenia promiennika (zakres 180 stopni).

Sztywny czarny promiennik. Promiennik można demontować z podstawy.

Optymalna podstawa magnetyczna wyposażona w 3-metrowy przewód zakończony złożonym wtykiem SMA.

Kabel niskustratny LMR100 o średnicy zewnętrznej ok. 3mm.

Przykładowa lista modeli, do których pasuje Diamond MR 75 ze złączem SMA-M:

- Wouxun KG-UV8D / KG-UV8D Plus
- Wouxun KG-UV9D / KG-UV9D Plus
- Baofeng UV-3R
- TYT UV-3R
- TYT MD-380
- TYT UV-380
- TYT MD-2017
- Icom IC-R6
- AOR AR-MINI
- Yaesu FT-25
- Yaesu FT-65
- Uniden UBC 3500 XLT
- Uniden UBCD 3600
- Uniden SDS 100
- Intek AR-109
- i inne z tym samym złączem

Aby podłączyć antenę do radiotelefonu z SMA żeńskim wystarczy dokupić adapter:

<http://konektor5000.pl/index.php?p1902,beczka-sma-f-sma-f-radiora-adapter-przejsciwka-superjakosc-gold-np-do-przedluzania-przewodu-anten>

Aby podłączyć antenę do radiotelefonu z gniazdem SO-239 wystarczy dokupić adapter:

<http://konektor5000.pl/index.php?p612,adapter-przejsciwka-sma-f-zenskie-wtyk-uc-1>

Gwarancja:

- 24 miesiące - zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy - zakup firmowy (faktura VAT)


Specyfikacja

- długość anteny: 50cm
- zakres pracy: 144/430MHz
- impedancja: 50 Ohm

- zysk: 3.4dBi (430MHz)
- maksymalna moc doprowadzona: 35W
- długość przewodu: ok. 3m
- złącze antenowe: SMA męskie
- średnica podstawy: 60mm
- regulacja pochyleń promiennika: 180 stopni
- waga: ok. 130g

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena Diamond MR-75S z podstawą magnetyczną
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-03 11:48