



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

DYNASCAN P-72 ultrakompaktowy radiotelefon VHF/UHF 20W (bliźniak MAAS AMT-200-UV)

Producent: Dynascan

Cena brutto: 550.00 zł

Cena netto: 447,15 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

DYNASCAN P-72

ultrakompaktowy radiotelefon VHF/UHF





Najnowszy radiotelefon amatorski Dynascan P-72 działający w pasmach amatorskich 2m (144-146MHz oraz 70cm (430-440MHz).

Odbiornik odbiera także stacje FM w zakresie 88-108MHz (np. Radio Zet, RMF FM etc.).

Na uwagę zasługują mikroskopijne wymiary:

- szerokość 122mm
- wysokość 43mm
- głębokość 66mm.

Mimo takich gabarytów maksymalna moc nadawania **Dynascan P-72** w obydwóch zakresach wynosi do 20W (z możliwością zmniejszenie do 5 watów).

Podwójne VFO umożliwia jednoczesny odsłuch dwóch wybranych częstotliwości lub kanałów.

Radiostacja może obsługiwać do 255 zaprogramowanych kanałów. Radiostacja może pracować w trybie VFO (136-174/400-490MHz) oraz kanałowym (tylko zaprogramowane częstotliwości). Kanały możemy programować oraz nazywać w menu radiotelefonu lub przez [programator PC](#).

W celu poszukiwania transmisji można aktywować **funkcję skanera częstotliwości**.

Radiostacja obsługuje także kody prywatności **CTCSS** oraz **DCS**.

Radio wyposażone jest w **wielofunkcyjny mikrofon z klawiaturą numeryczną**.

W mikrofonie jest wbudowany magnes za pomocą którego można przyczepić mikrofon do dowolnej metalowej powierzchni.

Ogromną zaletą jest zintegrowane w radiu złącze K do mikrofonosłuchawki,

mikrofonogłośnika lub kabla do programowania PC.



Obudowa spełnia normę militarną MIL-STD 810 C/D/E.

Chłodzenie pasywne - cicha praca (brak wentylatora).

Radiotelefon Dynascan P-72 posiada także wyjście na głośnik zewnętrzny, który możemy zamontować w wybranym miejscu.

Do urządzenia przygotowaliśmy pełną polską instrukcję obsługi (43 strony).

Polecane akcesoria do Dynascan P-72 / Maas AMT-200-UV:

- [kabel do programowania Dynascan P-72](#)
- [mikrofonosłuchawka Zastone z fonowodem](#)
- [mikrofonosłuchawka Komunica z fonowodem oraz nauszniakiem](#)
- [mikrofonogłośnik AnyTone](#)
- [głośnik zewnętrzny Albrecht CB-250](#)
- [wysokoprądowy wtyk do zapalniczki](#)

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT na firmę)



Specyfikacja:

- modulacja: FM/WFM
- częstotliwość pracy: odbiór/nadawanie 136-174MHz VHF, 400-480MHz UHF * wersja EXPORT; 88-108MHz odbiór FM
- moc nadajnika VHF 5/20W, UHF 5/20W
- 255 kanałów pamięci
- kroki częstotliwości: 5/6.25/10/12.5/20/25/30/50kHz
- kody CTCSS/DCS
- squelch: nośna, CTCSS, DCS
- napięcie zasilania: 13.8V DC +/- 10%
- dopuszczalna temperatura pracy: -20 / +60 stopni Celsjusza
- wymiary zewnętrzne: 122 x 66 x 43 mm
- waga: ok. 480g (z mikrofonem)
- gniazdo mikrofonowe: RJ-45
- gniazdo słuchawkowe/programowania: 2-pin K (Kenwood)




Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:


- radiotelefon VHF/UHF Dynascan P72

- mikrofon wielofunkcyjny
- kabel zasilający
- uchwyt montażowy
- pełna polska instrukcja obsługi (43 strony)
- angielska instrukcja obsługi
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Mikrofonosłuchawka z galerii nie jest częścią zestawu.







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-28 02:27