

**KONEKTOR**Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Sirio SMA 47-135 PM-125 antena VHF na magnesie 46-61/135-175MHz długość do 150cm np. Straż Pożarna, OSP, pogotowie ratunkowe, policja, TAXI, pasmo morskie, lotnicze

Producent: Sirio

Cena brutto: 260.00 zł

Cena netto: 211,38 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Jesteśmy oficjalnym dilerem Sirio w Polsce - Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie <http://antena-sirio.pl/>

Sirio SMA 47-135 PM-125

antena VHF na podstawie magnetycznej - dual band 45-61MHz / 135-175MHz

Sirio SMA 47-135 S to dwuzakresowa antena VHF na magnesie dostrajana w dwóch zakresach częstotliwości:

- 46.5-61.5MHz (1/4 fali)
- 135-175MHz (5/8 fali).

Antena działająca między innymi na częstotliwościach:

- straży pożarnej
- pogotowia ratunkowego

- policji
- taxi
- pasma morskiego
- pasma amatorskiego 2m.

Bardzo prosta konstrukcja, odporna na uderzenia. Pochylenie anteny można regulować w zakresie 180 stopni.

Elastyczny stalowy promiennik, **sprężyna amortyzująca uderzenia**.

Maksymalna długość anteny to 150cm - zależy to od dostrojenia na konkretną częstotliwość.

W instrukcji obsługi jest diagram docinania promiennika.

Wersja PM-125 - z bardzo dobrej jakości podstawą magnetyczną Sirio o średnicy 125mm.

W zestawie okablowanie RG-58 o długości ok. 3,60m.

Materiały producenta (m. in. diagram dostrajania anteny):

http://sirioantenne.it/images/pdf/manuals/id-226_25-05-2006.pdf

Specyfikacja:

- Długość: maks. 150 cm (długość zależna od dostrojenia na dane pasmo)
- Częstotliwość pracy: 46.5-61.5MHz / 135-175MHz
- 1/4 lambda dla 46-61MHz, 5/8 lambda dla 135-175MHz
- Promieniowanie: dookólne
- Zysk 0dB 46-61MHz / 2dB 135-175MHz
- SWR / rezonans: <1.3
- Szerokość pasma pracy z SWR <1.5: >2.5MHz @ 46.5MHz / >3.4MHz @ 135MHz
- Średnica podstawy magnetycznej: 125mm
- Okablowanie: 3,60m RG-58
- Wtyk: UC-1 / PL-259
- Głowica: S / DV
- Impedancja 50 Ohm
- Regulacja pochyleń: 180 stopni
- Maksymalna moc doprowadzona: 100W
- Waga: ok. 1000g (z podstawą magnetyczną, sam promiennik ok. 150g)

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- Sirio SMA 47-135
- podstawa magnetyczna Sirio Power-Mag 125 S
- podkładka gumowa
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Za dopłatą możemy przygotować ten model anteny z dłuższym okablowaniem, innym wtykiem itd. Wyceny e-mailowo: sklep@konektor5000.pl (prosimy podać model anteny, długość kabla, rodzaj wtyku/radiostacji).

