



Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Zastone D9000 radiotelefon VHF/UHF 50W + odbiór AIRBAND, LF, MF, HF

Producent: ZASTONE

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu:

TYT MD-9600 GPS DMR

<https://konektor5000.pl/index.php?p3801,tyt-md-9600-gps-radiotelefon-50w-vhf-uhf-136-174-400-480mhz-dmr-mototrbo-analog-pelna-polska>

#####

ZASTONE D9000

mobilny duobander 2m/70cm + AIRBAND, LF, MF, HF

Najnowszy model - Zastone D9000 - przewoźny radiotelefon z nadajnikiem 50/40W VHF/UHF, cross-band repeaterem oraz szerokopasmowym odbiornikiem.

Zastone D9000 - wybrana funkcjonalność:

- **duża moc wyjściowa (50/40W)** oraz szeroki zakres pracy - świetna relacja ceny do możliwości
- **działa także jako cross band repeater**
- odbiór fal krótkich, średnich oraz długich (AM)
- odbiór pasma lotniczego w emisji AM
- odbiór stacji broadcastingowych w emisji FM (np. Radio Zet, RMF FM, Trójka itd.)
- możliwość odbioru komunikatów pogodowych
- bardzo dobra jakość wykonania w połączeniu z atrakcyjną ceną (obudowa ze stopów aluminium)
- duży, ciekłokrystaliczny wyświetlacz oparty na podświetleniu RGB (możliwość ustawienia wybranego koloru)
- podwójne VFO - pozwalające na niezależną pracę na dwóch zakresach
- 512 kanałów pamięci (8 grup)
- skaner częstotliwości + zarządzanie obszarem skanowania
- kodowanie i dekodowanie CTCSS/DCS, skanowanie CTCSS/DCS
- obsługa 2Tone/5Tone
- rozbudowany mikrofon ręczny ze zwiększoną funkcjonalnością
- kodowanie/dekodowanie DTMF
- skanowanie kanału priorytetowego
- możliwość podłączenia dwóch głośników
- dwa gniazda antenowe (RX/TX + RX)
- odczepiany przedni panel z magnesami
- tony: 1750Hz, 2100Hz, 1450Hz, 1000Hz
- skokowa regulacja mocy wyjściowej.

Zakres pracy radiotelefonu:

Odbiornik:

- 153 - 279kHz (AM)
- 520 - 1710kHz (AM)
- 2,3 - 30MHz (AM)
- 64 - 108 MHz (radio FM)
- 113 - 137MHz (Airband)
- 136 - 174MHz (FM)
- 200 - 260MHz (FM)
- 400 - 470MHz (FM)
- 470 - 520MHz (FM)

Nadajnik:

- 136 - 174MHz

- 400 - 519MHz

Gwarancja:

- 24 miesiące (zakup na paragon)
- 12 miesięcy (zakup na fakturę VAT)

Specyfikacja ogólna:

- Moc wyjściowa 50W VHF, 40W UHF
- Krok strojenia: 2,5 / 5 / 6.25 / 10 / 12.5 / 15 / 20 / 25 / 50 / 100 KHz
- 512 kanałów pamięci
- Rodzaj emisji: F1D F2D, F3E
- Temperatura pracy: - 20 stopni C / + 60 stopni C
- Napięcie zasilania: 12/24V DC
- Pobór prądu: 0,5A odbiornik, 10A nadajnik
- Impedancja anteny: 50 Ohm
- Waga: ok. 1600g
- Wymiary: panel przedni 150x57x33mm, baza 153x150x45mm

Specyfikacja odbiornika:

- Selektywność: NFM, AM 12KHz/30kHz (-6dB/-60dB)
- Czułość: 0.2μV dla 12dB SINAD (144/430MHz), 0,8uV dla 10dB SINAD (113-134MHz AM), 2uV dla 12dB SINAD (64-108MHz WFM)
- Czułość squelch: 0,16uV (144/430MHz)
- Impedancja AF: 4 - 16 Ohm
- Wyjście AF: 6W EXP SP dla 4 Ohm

Specyfikacja nadajnika:

- Moc wyjściowa VHF: 50W/25W/5W (regulacja skokowa)
- Moc wyjściowa UHF: 40W/25W/5W (regulacja skokowa)
- Rodzaj modulacji: F1D, F2D, F3E
- Emisja sygnałów niepożądanych: ≥ 60 dB
- Impedancja mikrofonu: 2k Ohm
- Maksymalna dewiacja: ± 5 kHz
- Stabilność częstotliwości: ± 5 ppm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- Transceiver Zastone D9000
 - Mikrofon wielofunkcyjny
 - Śruby montażowe
 - Zaczep mikrofonu
 - Uchwyt do mocowania radia
 - Kabel zasilający
 - Zapasowy bezpiecznik
 - Kabel do zdalnego mocowania panelu
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-27 07:29