



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

XIEGU G1M G-Core miniaturowy radiotelefon amatorski HF SDR QRP (5W) wyświetlacz spektrum widma

Producent: XIEGU

Cena brutto: 1480.00 zł

Cena netto: 1203,25 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

ARCHIWUM, NIEDOSTĘPNY

następca Xiegu G106:

<https://konektor5000.pl/index.php?p6098,xiegu-g106-miniaturowy-radiotelefon-amatorski-hf-3-5-30mhz-sdr-qrp-5w-polska-instrukcja-obslugi>

XIEGU G1M G-Core

ultrakompaktowy radiotelefon amatorski HF (SSB, CW + odbiór AM)

Radiotelefon amatorski XIEGU G1M G-Core - transceiver SDR na 4 pasma KF, idealny do pracy w terenie:

- najnowsza wersja G-Core
- nadawanie i odbiór w 4 pasmach amatorskich HF: 80, 40, 20 i 15m
- odbiornik 1.8 ~ 29.7 MHz
- moc wyjściowa 5W SSB (USB/LSB), CW
- czytelny wyświetlacz w technologii OLED
- analizator widma
- możliwość komunikacji z komputerem w celu przesyłu danych
- możliwość sterowania z poziomu komputera za pomocą opcjonalnego interfejsu
- obsługa klucza CW
- obsługa dedykowanych wzmacniaczy mocy (np. XPA125 / XPA125B / XPA20)
- aluminiowa obudowa
- pełna polska instrukcja obsługi - dostępna tylko u nas.

G1M od wyłącznego dystrybutora Xiegu w Polsce - Konektor Radiokomunikacja.

XIEGU G1M to ultrakompaktowy, prosty w obsłudze transceiver przenośny QRP, doskonale nadający się do pracy terenowej (np. aktywacje SOTA, gminy, zamki, parki itp.).

Zasilanie z zewnętrznego źródła zasilania 13,8V pozwala na podłączenie radia do instalacji samochodowej lub do zasilacza radiokomunikacyjnego.

Niska moc wyjściowa (5W SSB/CW) i niewielki pobór prądu znacznie wydłuża czas pracy radiostacji przy zasilaniu akumulatorowym i jednocześnie skutecznym prowadzeniu łączności.

Za pomocą gniazda jack 3,5mm G1M może łączyć się z komputerem w celu przesyłu danych. Można też sterować radiem z poziomu PC za pomocą dodatkowych (opcjonalnych) interfejsów.

XIEGU G1M G-Core wyposażony jest w czytelny monochromatyczny wyświetlacz **OLED**, który wyświetla najważniejsze informacje łącznie ze spektrum widma.

Świetna relacja ceny do możliwości. Idealna radiostacja QRP.

Do urządzenia przygotowaliśmy pełną polską instrukcję obsługi.

Najnowsza wersja G-Core:

- poprawiony odbiór i nadawanie dzięki zastosowaniu SDR
- dodany analizator widma
- dodany S-metr
- dodany odbiornik AM.

Gwarancja:

- 24 miesięcy zakup konsumecki (paragon)

- 12 miesięcy zakup firmowy (faktura VATna firmę).

Polecane akcesoria do Xiegu G1M:

- [adapter BNC/UHF](#)
- [adapter BNC/UHF na kablu](#)
- [zasilacz impulsowy PC-F7](#)
- [zasilacz impulsowy Nissei NS1230D](#)
- [antena mobilna Komunika Ranger 80](#)
- [antena mobilna Komunika Ranger 40](#)
- [antena mobilna Komunika Ranger 20](#)
- [antena mobilna Komunika Bazoka Pro](#)
- [antena mobilna Radiora Ampro 80](#)
- [antena mobilna Radiora Ampro 60](#)
- [antena mobilna Radiora Ampro 40](#)
- [antena mobilna Radiora Ampro 20](#)
- [antena mobilna Radiora Ampro 15](#)

Specyfikacja:

Ogólna:

- zakres częstotliwości odbioru: 0,5 ~ 30 MHz, SSB/CW/AM
- zakres częstotliwości nadawania: 80, 40, 20 i 15 m - tylko pasma amatorskie, SSB/CW
- jasny wyświetlacz OLED ze wskaźnikiem siły sygnału i wyświetlaniem spektrum
- obsługa klucza CW
- obsługa kontroli połączenia z komputerem
- obsługa trybu transferu danych
- moc wyjściowa: 5W
- zakres napięcia roboczego: 12 ~ 15 V DC
- zakres temperatury roboczej: 0 ° C ~ 55 ° C
- złącze antenowe: BNC
- stabilność częstotliwości: $\pm 2,5\text{ppm}$ (po 30 minutach od włączenia)
- rozmiar: 97 x 40 x 155 mm (bez pokrętła i gniazda) / 97 x 40 x 195mm (z pokrętłem i gniazdem antenowym)

Odbiornik:

- tryb pracy: SSB / CW / AM
- czułość RX: lepsza niż 0,35uV @ 12dB Sinad (PRE: ON)
- tłumienie pozorne: $\geq 45\text{dBm}$
- moc wyjściowa audio: 0,5 W
- pobór prądu w czasie odbioru: 0.5A @Max

Nadajnik:

- zakres częstotliwości TX: 3,5 ~ 30 MHz (tylko pasma amatorskie 80m/40m/20m/15m)
- moc wyjściowa: 5 W.
- maksymalny pobór prądu roboczego: 2,5A @Max

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon amatorski Xiegu G1M G-Core
- mikrofon
- kabel do programowania
- kabel zasilający
- polska instrukcja obsługi
- angielska instrukcja obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-29 07:06