



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Kamera cofania w ramce tablicy rejestracyjnej - zestaw montażowy - Łódź, Brukowa 16

Producent:

Cena brutto: 90.00 zł

Cena netto: 73,17 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Kamera cofania + ramka tablicy rejestracyjnej

zestaw do samodzielnego montażu

Ramka tablicy rejestracyjnej z kamerą cofania:

- znaczna poprawa bezpieczeństwa przy cofaniu - łatwy i wygodny podgląd na to co się dzieje za samochodem
- kamera cofania zamontowana w ramce tablicy rejestracyjnej doskonale rozwiązuje problem parkowania w trudnych miejscach
- kameraa generuje na monitorze linie określające odległość od przeszkody (jak w fabrycznych kamerach cofania w nowszych autach)
- diody podczerwieni IR ułatwiają parkowanie nocą oraz przy niskiej widoczności
- urządzenie podłącza się do dowolnego monitora ze standardowym wejściem video (RCA / cinch) - możliwość podłączenia do popularnych radii 1DIN/2DIN z Androide z wyjściem RCA
- automatyczne włączenie kamery następuje w momencie uruchomienia biegu wstecznego
- obiektyw kamery jest regulowany w pionie
- wodoodporność w standardzie IP-67 + wstrząsoodporność.

Samochodowa kamera cofania wbudowana w estetyczną ramkę tablicy rejestracyjnej.

Bardzo praktyczne rozwiązanie, nie zajmujące wiele miejsca dzięki ukryciu kamery w ramce tablicy. Kamera jest umieszczona w idealnej pozycji i znacznie ułatwia parkowanie.

Wykrywa nawet nisko położone przeszkody, których nie jesteśmy w stanie zauważyć korzystając z lusterka wstecznego bądź tylnej szyby (np. niski słupek, murek).

Dołączony komplet okablowania umożliwia szybkie i komfortowe podłączenie całego urządzenia do dowolnego monitora wyposażonego w standardowe wejście video (RCA / cinch).

Specyfikacja:

- CMOS-801
- kąt widzenia: 110 stopni
- format video (rozdzielczość): 628px x 586px PAL
- minimalne oświetlenie: 0,5 LUX
- wbudowane 4 diody podczerwieni IR
- temperatura pracy: -40 do +80°C
- stosunek sygnału do szumu: > 48dB
- wyjście wideo: 1.0V (p-p) / 75 Ohm
- zasilanie: 12V +/- 10%
- maksymalny pobór energii: 120mA
- wymiary ramki: 54,5 cm x 14 cm
- klasa odporności: IP67 (wodoodporność i wstrząsoodporność).

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- ramka tablicy rejestracyjnej z kamerą AG-320
- kabel zasilający o długości 1,2 m
- kabel video o długości 6m
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-29 04:05