



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Wouxun KG-UV9K radiotelefon VHF/UHF + skaner 7-pasmowy 76-985MHz (następca KG-UV9D Plus)

Producent: Wouxun

Cena brutto: 1150.00 zł

Cena netto: 934,96 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Wouxun

Quanzhou Wouxun Electronics Co. Ltd. to jeden z największych wiodących chińskich producentów urządzeń do komunikacji dwukierunkowej. Przedsiębiorstwo zostało założone w 2000 roku w chińskich zagłębiu producentów nowoczesnej elektroniki w Quanzhou, gdzie firma posiada swoją fabrykę oraz biurowiec.


Firmowe motto "Jakość i zadowolenie klienta przede wszystkim" przekłada się na najbardziej zaawansowane w przemyśle radiokomunikacyjnym technologie produkcyjne sprzęgnięte z surowym systemem kontroli jakości wyrobów oraz fabryk ISO9001.

Ponadto firma dysponuje własnym działem rozwojowym, na który składa się 30-osobowy zespół techników sprzętowych, programistów oraz designerów. Produkty Wouxun od podstaw projektowane są pod kątem zgodności z normami CE (dla Europy) oraz FCC (dla Ameryki Północnej).

Wouxun KG-UV9K EXPORT (następca KG-UV9D+)

nadawanie 134-174MHz/400-512MHz + odbiornik 7-pasmowy w zakresie 76-985MHz

Image not found or type unknown



TYLKO W KONEKTORZE:

- **pełna polska instrukcja obsługi (32 strony)**
- **wgrane wszystkie polskie przemienniki (wszystkie okręgi)**
- **aktualny wykaz polskich częstotliwości lotniczych**


Radiotelefon ręczny Wouxun KG-UV9K:

- **następca popularnego [KG-UV9D+](#) (dodano krok 8.33 w paśmie lotniczym, zmieniono kształt przodu obudowy)**
- **radiotelefon nasobny VHF/UHF z odbiornikiem szerokopasmowym (obsługuje 7 pasm, wykaz w specyfikacji)**
- umożliwia odsłuch pasma lotniczego 108-136MHz w emisji AM
- skaner częstotliwości
- uniwersalny środek komunikacji w każdych warunkach - na lądzie, na morzu i w powietrzu

- **cross band repeater** - zobacz jak to działa:
<http://www.youtube.com/watch?v=nfAe650h9Z0>
- bardzo dobra jakość wykonania w połączeniu z atrakcyjną ceną (obudowa ze stopów aluminium powleczone grubą warstwą tworzywa)
- duży, kolorowy, czytelny wyświetlacz z białym podświetleniem (5 poziomów jasności)
- podwójne VFO - pozwalający na niezależną pracę na dwóch zakresach
- funkcja VOX - możliwość aktywacji nadawania głosem (bez użycia przycisku)
- ergonomiczna obudowa - świetnie leży w dłoni
- wbudowane radio FM
- wbudowana latarka LED.

W cenie jest już również rozblokowanie zakresu częstotliwości pracy: 134-174Mhz/400-512MHz.

Image not found or type unknown



Wouxun KG-UV9K - wybrana funkcjonalność:

- **podwójny tryb pracy układu nadawczo-odbiorczego i wyświetlacza**, pozwalający operować w obu pasmach niezależnie, na dwóch różnych częstotliwościach (nadawanie/odsluch na częstotliwości głównej + odsluch na częstotliwości pomocniczej) z dedykowanym klawiszem do przełączania częstotliwości głównej

- **ustawienie częstotliwości nadawania i odbioru w dwóch różnych zakresach częstotliwości** (np. 145.025MHz RX i 445.750MHz TX)
- **cross band repeater** - zobacz jak to działa:
<http://www.youtube.com/watch?v=nfAe650h9Z0>
- **999** kanałów pamięci (bez problemu pomieści polską bazę przemienników 2m/70cm)
- funkcje ułatwiające identyfikację i grupowanie (**ton 1750Hz, DTMF, ANI, CTCSS/DCS**),
- funkcje ułatwiające obsługę (pokrętło szybkiej zmiany parametru, blokada nadawania na zajętych kanałach, głosowe potwierdzanie wykonania operacji, uruchamianie nadawania głosem, automatyczna/ręczna blokada klawiatury)
- funkcje ułatwiające programowanie (funkcja klonowania ustawień, programowanie z komputera przez USB)
- funkcje zwiększające bezpieczeństwo (funkcja SOS, stopwatch) oraz użyteczność (latarka LED, timer). Większość funkcji posiada przydzielone skróty klawiszowe dzięki czemu nie ma potrzeby przebijania się za każdym razem przez wielopoziomowe menu
- podświetlany, duży, kolorowy ekran LCD poza znakami alfanumerycznymi wyświetla także ikonki potwierdzające status większości wbudowanych funkcji
- pokrętło strojenia może funkcjonować kiedy klawiatura jest zablokowana
- Wouxun KG-UV9K mieści się swobodnie w dłoni, a ergonomicznie rozmieszczone klawisze pozwalają obsłużyć wszystkie funkcje jedną ręką
- obudowa modelu ze stopów aluminium i powleczona grubą warstwą twardego tworzywa co znacząco podnosi odporność mechaniczną, a częściowe uszczelnienie - kurzo i kroploodporność IP55

Wouxun KG-UV9K to następca popularnego Wouxuna KG-UV9D+. Różnice to dodany krok częstotliwości 8.33kHz w paśmie lotniczym oraz inny kształt obudowy przedniej oraz klawiatury.


Wouxun KG-UV9K znajduje przede wszystkim zastosowanie dla licencjonowanych krótkofalowców, nasłuchowców a także użytkowników pasma PMR.

Unikalne połączenie rozbudowanego ręcznego radiotelefonu VHF/UHF oraz skanera częstotliwości.

Zakresy pracy Wouxun KG-UV9K w wersji export:

- 76-108MHz (FM) - radio FM, odbiór
- 108-136MHz (AM) - pasmo lotnicze, odbiór
- 136-174MHz (FM) - nadawanie i odbiór
- 230-250MHz (FM) - odbiór
- 350-400MHz (FM) - odbiór
- 400-512MHz (FM) - nadawanie i odbiór
- 700-985MHz (FM) - odbiór.

Image not found or type unknown



Duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny z białym podświetleniem w czytelny sposób informuje nas m. in. o wybranych częstotliwościach, sile sygnału przychodzącego oraz wychodzącego i najważniejszych ustawieniach radiotelefonu.

999 kanałów pamięci - znacznie więcej niż w popularnych radiotelefonach Baofeng (~200).

Blokada klawiatury uniemożliwia przypadkowe włączenie niepożądanej funkcji.

Ogromną zaletą jest złącze mikrofonosłuchawki w najpopularniejszym standardzie **Kenwood** /Baofeng/Wouxun.

Złącze antenowe SMA-M widoczne na jednym ze zdjęć (takie samo jak w [Wouxun KG-UV8D](#), [KG-UV9D](#)).

Wouxun KGU9K wyposażony jest w dwie anteny:

- na pasma amatorskie 2m/70cm (144/430MHz) - długość anteny 21cm
- szerokopasmową - odbiorczą - długość anteny 12cm

By wyraźnie zwiększyć zasięg odbioru i nadawania zalecamy dokupienie dłuższej anteny ręcznej, np.

- [Komunica SRH-771 40cm](#)
- [Komunica SRH 40 42cm](#)
- [Radiora AL-800 22cm / 95 cm](#)
- [Diamond SRH771 40cm](#)


W ofercie również anteny samochodowe:

- [Nagoya UT-308](#)
- [Diamond NR 770 R](#) + [adapter](#)
- [Komunica SG 7900](#) + [mocna podstawa magnetyczna](#)

Radiotelefon można programować przez komputer za pomocą [odpowiedniego kabla](#).

Wouxun KG-UV9K może być używany również w aucie - zasilany z gniazda zapalniczki. Wymagany jest [specjalny eliminator baterii \(adapter samochodowy\)](#).

Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- podwójny zakres pracy nadajnika VHF / UHF
- moc wyjściowa nadajnika 5W / 2W/ 1W (VHF) oraz 4W / 2W/ 1W (UHF)

- zakres częstotliwości z możliwością nadawania i odbioru: 136-174MHz, 400-512MHz
- zakresy częstotliwości z możliwością odbioru: 76-108MHz (FM), 108-136MHz (AM), 136-174MHz (FM), 230-250MHz (FM), 350-400MHz (FM), 400-512MHz (FM), 700-985MHz (FM)
- radio FM 76-108 MHz (tylko odbiór)
- tryby pracy: U-V, V-U, V-V, U-U
- dostępność kanałów VHF TX & UHF RX lub VHF RX & UHF TX
- wywołanie DTMF
- skanowanie CTCSS / DCS
- moc wyjściowa 5W VHF / 4W UHF
- 999 kanałów pamięci
- ton 1750 Hz / 2100 Hz / 1000 Hz / 1450 Hz
- VOX - głosowa aktywacja nadawania
- stoper
- 50 grup CTCSS / 105 grup DCS
- głosowe podpowiedzi / potwierdzenia wykonania operacji
- funkcja SOS
- funkcja STOPWATCH
- możliwość wyboru rozpiętości pasma - Szerokie / Wąskie (25 kHz / 12.5 kHz)
- tryb wyświetlania kanału: numer / numer + częstotliwość / nazwa
- wielofunkcyjny skaner
- wbudowana latarka LED
- kroki częstotliwości (2.5 / 5K / 6.25K / 8.33K / 10K / 12.5K / 25K / 50K / 100K)
- akumulatory litowo-jonowe o dużej pojemności (2000mAh)
- inteligentna ładowarka
- offsetowa częstotliwość (odstęp nadawanie/odbior) 0-69,950 MHz
- wybór kierunku zmiany odstępu częstotliwości
- blokada nadawania na zajętych kanałach
- suży wielofunkcyjny KOLOROWY wyświetlacz
- głosowe przypomnienie o niskim stanie akumulatora
- możliwość wyświetlenia wskaźnika naładowania baterii / wiadomości WELCOME / pełnego wyświetlacza przy włączaniu radia
- sygnał dźwiękowy BEEP na końcu i/lub początku transmisji
- TOT - określenie maksymalnego czasu nadawania
- blokada klawiatury (automatyczna / ręczna)
- zmiana mocy w trakcie nadawania
- reset menu/kanał
- funkcja klonowania ustawień
- programowanie z komputera przez RS lub USB
- przewodnik głosowy po angielsku
- **wodoodporność (norma IP 55)**
- radiostacja posiada certyfikat CE
- waga: ok. 265g (z baterią i anteną)
- wymiary: 123 x 58 x 32mm (z pokrętkami, bez anteny)
- długość anteny 144/430MHz: 21cm

- długość anteny szerokopasmowej: 12cm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon Wouxun KG-UV9K Export
- antena ręczna VHF/UHF
- antena ręczna szerokopasmowa
- bateria 2000mAh
- klips + śruby
- smycz
- ładowarka biurkowa
- **pełna polska instrukcja obsługi**
- angielska instrukcja obsługi
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Polecamy Państwa uwadze także Wouxun KG-UV9K Pro Pack (atrakcyjny cenowo zestaw z oryginalnymi akcesoriami):

<http://konektor5000.pl/index.php?p4051,wouxun-kg-uv9k-pro-pack-radiotelefon-vhf-uhf-skaner-7-pasmowy-76-985mhz-nastepca-kg-uv9d>





Wouxun KG-UV9K

POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukujemy za zgodą wydawcy Wouxun KG-UV9K.

Należy pamiętać, że niniejsza instrukcja obsługi, zawierająca funkcje, posiada informacje o charakterze ogólnym, nie gwarantujemy, że wszystkie funkcje będą działały w 100%.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.

Wszystkie dane techniczne podane w instrukcji są podane w przybliżeniu.