



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

AnyTone AT-D578UV PRO BT GPS radiostacja DMR 50W wersja EXPORT VHF/UHF (136-174MHz, 400-480MHz)

Producent: AnyTone

Cena brutto: 1900.00 zł

Cena netto: 1544,72 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

AnyTone

AnyTone to znany chiński producent sprzętu radiokomunikacyjnego działający na rynku od 1993 roku. To producent odpowiedzialny za tak popularne radiotelefony jak K-PO DX-5000, Intek HR-5500, CRE 8900, President Lincoln II, Intek HR-2040, AT-6666, AT-5555N. AnyTone cały czas pracuje nad nowymi modelami.

AnyTone z powodzeniem wprowadza na rynek radiotelefony amatorskie np. AT-778UV, AT-D878UV PLUS.

AnyTone AT-D578UV PRO BT+GPS wersja EXPORT 136-174MHz/400-480MHz

radiotelefon cyfrowo-analogowy z GPS, bluetooth, z kolorowym wyświetlaczem, VHF/UHF, 50W

AnyTone AT-D578UV PRO - kompaktowy radiotelefon mobilny DMR / FM wraz z GPS, BT i dwoma niezależnymi VFO:

- **tylko u nas - zaprogramowane wszystkie polskie przemienniki DMR oraz analogowe (cały kraj podzielony na okręgi)**
- **pełna polska instrukcja obsługi - 36 stron - dostępna tylko w Konektorze**
- **wersja eksportowa z większym zakresem częstotliwości: VHF 136-174MHz oraz UHF 400-480MHz**
- **wersja PRO z bluetooth oraz GPS**
- **moc nadajnika do 50W** (50/25/10/5 W VHF; 45/25/10/5 W UHF)
- **podwójne VFO**
- **radiotelefon umożliwia pracę w sieci SP-DMR**
- w pełni kompatybilny z DMR MotoTRBO Tier I / Tier II
- duży, kolorowy, czytelny wyświetlacz TFT 1,77 cala
- jako jedno z nielicznych posiada możliwość (prawie) pełnego programowania bez

- konieczności podłączenia pod komputer
- możliwość odbioru radia FM - 87,5 - 108 MHz (tylko odsłuch)
- dostępne 4000 kanałów, 10 000 grup rozmownych TG, 200 000 kontaktów
- pracuje zarówno w DMR (cyfrowo) jak i FM (analogowo)
- bardzo dobra jakość odbioru oraz nadawania
- wywołania indywidualne oraz grupowe
- **skaner częstotliwości**
- **możliwość kodowania transmisji**
- możliwość nagrywania komunikatów (funkcja call log)
- APRS cyfrowy jak i analogowy
- roaming
- blokada radiotelefonu hasłem
- podwójny slot dla łączności lokalnych
- podwójny slot dla łączności przez przemiennik
- **kabel do programowania jest elementem zestawu.**

Unboxing i testy:

<https://www.youtube.com/watch?v=yv7R7HOoJEY>

AnyTone AT-D 578UV PRO to rozbudowane radio mobilne podobne do cenionego [AT-D878UV Plus](#). Różni się od niego przede wszystkim znacznie wyższą mocą wyjściową (50W VHF, 45W UHF) oraz **rzeczywistym podwójnym VFO** (dwa odbiorniki pracujące w tym samym czasie).

W emisji cyfrowej DMR można także w prosty sposób używać trybu VFO (radiotelefon nie musi być skonfigurowany przez komputer jak w radiach innych producentów). Dodatkowo każde VFO posiada osobną regulację głośności.

Możliwość (prawie) pełnego zaprogramowania radia ręcznie, bez dostępu do komputera, co jest szczególnie przydatne podczas wyjazdów lub pracy w terenie.

AnyTone AT-D578UV PRO posiada **odbiornik GPS oraz bluetooth**. Bez problemu możemy go sparować z systemem audio w naszym pojeździe (pod warunkiem obsługi BT) lub ze słuchawką bezprzewodową BT.

AnyTone do zestawu dodaje nam antenę GPS oraz **przycisk PTT BT**, który można zamontować np. na kierownicy pojazdu.

Obsługa APRS i roamingu.

Duży wyświetlacz TFT o przekątnej 1,77 cala w czytelny sposób informuje nas m. in. o wybranych częstotliwościach, sile sygnału przychodzącego/wychodzącego, dacie oraz godzinie, a także o trybie pracy (cyfrowy/analogowy).

Obsługa tonów **CTCSS/DCS/1750 Hz/DTMF/2-tone/5-tone/ANI**.

Popularne złącze antenowe SO-239 (do wtyków UC-1 / PL-259).

Radiotelefon ATD578UV można także programować przez komputer za pomocą kabla, który jest elementem zestawu.

Producent przewidział również możliwość aktualizacji oprogramowania wewnętrznego (firmware). Oznacza to, że w przyszłości będziemy mogli skorzystać z nowszych wersji oprogramowania.

Możliwość włączenia funkcji zdalnego zarządzania radiotelefonem przez DTMF (np. w przypadku zgubienia/kradzieży itp).

Pełna polska instrukcja - w przygotowaniu (prawie gotowa).

Do radiotelefonu amatorskiego AnyTone AT-D578UV przygotowaliśmy pełną polską instrukcję 36 stron - dostępna tylko u nas.

Specjalnie dla naszych Klientów: radio ma już zaprogramowane wszystkie polskie przemienniki DMR oraz analogowe (cały kraj podzielony na okręgi).

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT na firmę).

Specyfikacja:

- Modulacja: FM / DMR
- Częstotliwość pracy: 136-174MHz VHF, 400-480MHz UHF
- Moc nadajnika VHF 5/10/25/50W, UHF 5/10/25/45W
- 4000 kanałów pamięci
- 10 000 grup rozmownych
- 200 000 pamięci kontaktów
- odstęp międzykanałowy: 12.5/20/25kHz
- kroki częstotliwości: 12.5/25kHz (analog) 12,5 kHz DMR
- Tony: 1000/1450/1750/2100Hz
- Odbiornik WFM 87,5 - 108 MHz
- Blokada szumów: CTCSS, DCS
- Kolorowy wyświetlacz 1.77"
- Podświetlane przyciski
- Złącze antenowe SO-239
- Indywidualna regulacja głośności VFO
- Napięcie zasilania: 13.8V DC $\pm$ 15%
- Dopuszczalna temperatura pracy: -20 / 60 stopni Celsjusza
- Wymiary zewnętrzne: 188 x 141 x 40 mm

- Waga: ok. 1000 g
- Gniazdo mikrofonowe: RJ
- radiotelefon posiada certyfikat CE, CE RED

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon AnyTone AT-D578UV PRO
- **usługa wgrania oprogramowania z wszystkimi polskimi przemiennikami cyfrowymi DMR oraz analogowymi - tylko u nas**
- mikrofonogłośnik z klawiaturą numeryczną
- zewnętrzna antena GPS
- przycisk PTT BT + kabel do ładowania
- kabel do programowania przez PC
- przewód zasilający
- uchwyty mocujące do radia i mikrofonu
- **pełna polska instrukcja obsługi w języku polskim (36 stron)**
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

W ofercie posiadamy także [mikrofonosłuchawkę bluetooth](#) działającą z tym modelem.



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-03 06:47