



**KONEKTOR**

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

---

## **Alinco DJ-MD5 GPS ręczny radiotelefon cyfrowy/analogowy DMR VHF/UHF (136-174MHz, 400- 480MHz) + PROGRAM WSZYSTKIE PRZEMIENNIKI, pełna polska instrukcja**

Producent: Alinco

Cena brutto: 1100.00 zł

Cena netto: 894,31 zł

**Kup w sklepie [konektor5000.pl](https://www.konektor5000.pl)**

---

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub [sklep@konektor5000.pl](mailto:sklep@konektor5000.pl)

Następca tego produktu:

**Alinco DJ-MD5 XEG**

<https://www.konektor5000.pl/index.php?p5583,alinco-dj-md5-xeg-reczny-radiotelefon-cyfrowy-analogowy-dmr-vhf-uhf-gps-aprs-program-wszystkie>

#####

**ALINCO**

Znana i ceniona japońska firma zajmująca się radiokomunikacją. Alinco w swojej ofercie posiada szeroką gamę produktów dla krótkofalowców, nasłuchowców oraz odbiorców komercyjnych.

Produkty tej firmy charakteryzują się zawsze bardzo dobrą relacją ceny do możliwości.

### **Alinco DJ-MD5 GPS**

ręczny radiotelefon cyfrowo-analogowy DMR VHF/UHF z GPS, z kolorowym wyświetlaczem, 5W

**Alinco DJ-MD5** - radiotelefon amatorski DMR przenośny:

- **tylko u nas - zaprogramowane wszystkie polskie przemienniki DMR oraz analogowe (cały kraj podzielony na okręgi)**
- **pełna polska instrukcja obsługi - 30 stron - dostępna tylko w Konektorze**
- szeroki zakres częstotliwości 136-174MHz / 400-480MHz - wersja eksportowa
- pracuje zarówno w **DMR** (cyfrowo) jak i **FM** (analogowo)
- odbiornik GPS
- świetna relacja ceny do możliwości
- radiotelefon umożliwia pracę w sieci SP-DMR
- w pełni kompatybilny z DMR MotoTRBO Tier I / Tier II
- możliwość odbioru radia FM - 87,5 - 108 MHz (tylko odsłuch)
- dostępne 4000 kanałów, 10 000 grup rozmownych TG, 160 000 kontaktów
- możliwość utworzenia do 250 stref (Zone)
- możliwość wysyłania wiadomości tekstowych, dodawania kontaktów
- tworzenie grup użytkowników, stref
- wywołanie dla całej grupy odbiorców lub indywidualnie
- moc nadajnika do 5W (5W/2,5W/1W/0,2W)
- wyświetlacz siły sygnału
- możliwość kodowania transmisji
- blokada radiotelefonu hasłem
- skaner częstotliwości
- duży, kolorowy, czytelny wyświetlacz TFT 1,77"

**Wersja z wbudowanym modułem GPS.** Alinco DJ-MD5 pod względem oprogramowania bardzo przypomina AnyTone AT-D878UV.

Możliwość (prawie) pełnego zaprogramowania radia ręcznie, bez dostępu do komputera, co jest bardzo przydatne podczas wyjazdów lub pracy w terenie.

Synteza dźwięku **DVSI AMBE + 2®** zapewnia krystalicznie czysty cyfrowy dźwięk. Moduł **DVSI AMBE + 2®** pomaga nam w użytkowaniu radiotelefonu w hałaśliwym otoczeniu, takim jak place budowy i centra handlowe. Duża moc wyjściowa głośnika 1W zapewnia głośne, wyraźne dźwięki.

**Obsługa GPS** - wysyłanie/odbior z radiostacji lub bezpośredni odczyt z satelity.

**Blokada klawiatury**

uniemożliwia przypadkowe włączenie niepożądanej funkcji.

### **Obsługa tonów CTCSS/DCS/1750 Hz/DTMF/2-tone/5-tone**

Popularne złącze antenowe **SMA-F**. W zestawie antena dwupasmowa VHF/UHF.

### **Do radiotelefonu polecamy anteny:**

- [KOMUNICA 607 SMA-F 70cm](#)
- [KOMUNICA PWR-SRH771 SMA-F 40cm](#)
- [Nagoya NA-771 SMA-F 40cm](#)

**Do radiotelefonu amatorskiego Alinco DJ-MD5 przygotowaliśmy pełną polską instrukcję - 30 stron - dostępna tylko u nas.**

**Specjalnie dla naszych Klientów: radio ma już zaprogramowane wszystkie polskie przemienniki DMR oraz analogowe (cały kraj podzielony na okręgi).**

### **Gwarancja:**

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT na firmę)

### **Specyfikacja:**

- zakres pracy: 134-174MHz / 400-480MHz
- moc nadawania: 5W
- modulacja FM:  $\pm 2.5\text{KHz}@12.5\text{KHz}$  /  $\pm 5.0\text{KHz}@25\text{KHz}$
- modulacja 4FSK: 7k60FXD 12,5kHz (tylko dane), 7k60FXE 12,5kHz (dane i głos)
- czułość (analog.): 0.25uV (VHF)/0,35 uV (UHF) @ 12dB SINAD
- czułość (cyfr.): 0.3uV/-117.4dBm (BER 5%) ; 0.7uV/-110dBm (BER 1%)
- kroki częstotliwości: 2,5/5/6.25/10/12.5/20/25/30/50 K
- liczba kanałów pamięci: 4000
- liczba kontaktów: 160000
- stabilność częstotliwości:  $\pm 2.5\text{ppm}$
- dopuszczalna temperatura pracy -20/55 stopni C
- impedancja anteny: 50 Ohm
- wyjście audio: 1000mW/16?
- odstęp międzykanałowy: 25KHz (Wide Band) ,12.5KHz (Narrow Band)
- długość anteny: 18cm
- zasilanie: 7.4V DC
- typ baterii: litowo-jonowa
- pojemność baterii: 1700 mAh
- wymiary: 118×59×40mm (z baterią, bez anteny)
- waga: ok. 256g (z akumulatorem)

#### **Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:**

- radiotelefon DMR Alinco DJ-MD5 DMR
- **usługa wgrania oprogramowania z wszystkimi polskimi przemiennikami cyfrowymi DMR oraz analogowymi - tylko u nas**
- antena VHF/UHF
- zasilacz sieciowy
- ładowarka biurkowa
- bateria litowo-jonowa 7,4V / 1700mAh
- klips do paska
- smycz na rękę
- kabel do programowania DJ-MD5
- **pełna polska instrukcja obsługi w języku polskim (30 stron)**
- instrukcja obsługi w jęz. angielskim
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

W galerii zdjęcie porównawcze z popularnym [AnyTone AT-D878UV](#).

---





---

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-29 18:18