



**KONEKTOR**

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

## Kabel niskostratny RF-5 SATEC 20m + wtyk BNC + wtyk UC-1 (zmontowane okablowanie do skaner Uniden, SDR itp.)

Producent: KONEKTOR PRO

Cena brutto: 230.00 zł

Cena netto: 186,99 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

### Opis produktu

**20m RF-5 SATEC kabel niskostratny + wtyk UC-1+ wtyk BNC (złoczone, teflonowe, zamontowane)**

okablowanie do anten szerokopasmowych/KF/CB/VHF/UHF/skanera/SDR itp.

**Zmontowane w naszym serwisie Konektor okablowanie 20m RF-5 Satec + wtyk BNC + wtyk UC-1** dla wymagających użytkowników anten stacjonarnych stosowanych na przykład w:

- skanerach szerokopasmowych np. **Uniden**, Icom, AOR
- odbiornikach SDR
- radiokomunikacji amatorskiej
- radiokomunikacji profesjonalnej
- przemyśle.

**Przykładowe odbiorniki / skanery z gniazdem BNC - kompatybilne do tego okablowania:**

- [Uniden UBC 30 XLT](#)
- [Uniden EZI 33 XLT](#)
- [Uniden UBC 69 XLT / XLT-2](#)
- [Uniden 72 XLT](#)
- Uniden BC340
- [Uniden UBC 75 XLT](#)
- [Uniden UBC 125 XLT](#)
- [Uniden UBC 3500](#) (z fabrycznym adapterem BNC)
- [Uniden UBDC 3600](#) (z fabrycznym adapterem BNC)

- [Uniden UBC 355](#)
- [Uniden 360 CLT](#)
- [Uniden 370 CLT](#)
- [Uniden SDS 100 E](#) (z fabrycznym adapterem BNC)
- [Uniden SDS 200 E](#)
- [Albrecht AE 69](#)
- [Albrecht AE 33](#)
- [AOR AR-DV10](#)
- [AOR AR-DV1](#)
- [Icom IC-R20](#)

**Przykładowe anteny ze złączem SO-239 - kompatybilne do tego okablowania:**

- [Radiora Multi Scan \[szerokopasmowa\]](#)
- [Moonraker Scan King Multiscan \[szerokopasmowa\]](#)
- [Moonraker Scan King Discone \[szerokopasmowa\]](#)
- [Sirio SD-1300U \[szerokopasmowa\]](#)
- [Komunica PWR-D-130 \[szerokopasmowa\]](#)
- [Komunica PWR-D-3000 \[szerokopasmowa\]](#)
- [Sirio GPA 135-175 \[VHF\]](#)
- [Sirio GP-3E \[VHF\]](#)
- [Sirio GP-6E \[VHF\]](#)
- [Sirio CX-172 \[VHF, policja\]](#)
- [Sirio CX-156 \[VHF, straż pożarna\]](#)
- [Komunica BC-100-H \[VHF\]](#)
- [Komunica BC-100-L \[lotnictwo, VHF\]](#)
- [Komunica BC-200-L \[UHF, PMR\]](#)
- [Sirio GP 108-136 \[lotnictwo\]](#)
- [Sirio GPA 108-136 \[lotnictwo\]](#)
- [Diamond X30 PL \[VHF/UHF\]](#)

RF-5 to przewód niewiele grubszy od RG58 jednak znacznie bardziej odporny na warunki atmosferyczne oraz z wyraźnie niższym tłumieniem (stratą sygnałów) - szczególnie przy wysokich częstotliwościach.

**Złącza UC-1 oraz BNC są starannie zamontowane** (montaż lutowany/zaciskany + rura termokurczliwa). Wtyki są złożone oraz posiadają wypełnienie teflonowe.

Wtyk UC-1 (PL-259) oraz wtyk BNC marki [Radiora](#) są złożone oraz posiadają wypełnienie teflonowe.

Każde okablowanie jest testowane w naszym serwisie przed wysyłką do Klienta.

**Niskostratny kabel antenowy niemieckiej firmy SATEC jest idealny do wymagających montażu anten:**

- CB (27MHz)
- KF (1~30MHz)
- VHF (30~300MHz)
- UHF (>300MHz)
- szerokopasmowych (do skanerów częstotliwości i odbiorników SDR).

Średnica zewnętrzna ~5.4mm, żyła wewnętrzna ~1.35mm (linka z drutów miedzianych).

Oplot miedziany, cynowany. Podwójny ekran. Satec RF-5 można również używać przy instalacjach samochodowych.

Niskostratny przewód RF-5 można stosować z powodzeniem również na pasmach krótkofalarskich oraz przy antenach szerokopasmowych (np. do skanerów częstotliwości).

**Zamiast okablowania z tej oferty można alternatywnie zastosować taki polecany komplet (np. urządzeń przenośnych):**

<http://konektor5000.pl/index.php?p712,kabel-niskostratny-rf-5-satec-20m-zalutowane-wtyki-zlocone-teflonowe-uc-1-okablowanie-rf5-do-hf-cb>

+

<http://konektor5000.pl/index.php?p4020,adapter-na-kablu-100cm-wtyk-bnc-gniazdo-uhf-cienki-kabel-rg-174-pigtail-radiora-np-do-skanerow-aor>

## **Specyfikacja:**

### **RF-5 SATEC**

- Klasa: **PREMIUM**
- Kabel koncentryczny 50 Ohm
- Podwójny ekran
- Oplot Cu-Al-PET + 60% oplot z drutów CuCA
- Powłoka PVC
- Grubość przewodu: 5.4mm +/- 0.2mm

### **Wtyk BNC Radiora**

- męski (BNC-M) - do gniazd BNC
- oplot zaciskany
- pin lutowany
- izolator teflonowy
- pin złożony

- uszczelnienie rurą termokurczliwą by wyeliminować wpływ warunków atmosferycznych

### **Wtyk UC-1 Radiora**

- PL-259 męski - do gniazd SO-239 (PL, M)
- złącze lutowane
- izolator teflonowy
- pin złożony
- uszczelnienie rurą termokurczliwą by wyeliminować wpływ warunków atmosferycznych

### **Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:**

- okablowanie do skanerów RF-5 Satec 20m z zamontowanym wtykiem BNC oraz wtykiem UC-1 Radiora
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

### **PROFESJONALNY MONTAŻ WTYKÓW**

W naszym serwisie zajmujemy się również konfekcjonowaniem (montażem) wtyków UC-1/BNC/N/SMA/FME itp.

Możemy przygotować gotowe okablowanie o dowolnej długości do Twojego odbiornika.

Wyceny e-mailowo sklep@konektor5000.pl lub telefonicznie 426719807.

Przed kontaktem prosimy ustalić długość przewodu oraz rodzaj wtyków. Możemy również zasugerować odpowiednie okablowanie. Zachęcamy do kontaktu.

---



**KONEKTOR5000.PL**

największy wybór kabli koncentrycznych 50 Ohm dostępnych od ręki  
montaż wtyków UC-1/N/BNC/SMA itp.

