



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Diamond CPVU8 antena pionowa KF/VHF/UHF wielopasmowa 3.5~440MHz długość 270cm (podobna do CP-6SR)

Producent: Diamond

Cena brutto: 2350.00 zł

Cena netto: 1910,57 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Diamond

Diamond to japoński producent sprzętu radiokomunikacyjnego (kompleksowa oferta). Produkty Diamond cechują się zawsze najlepszą jakością wykonania oraz najbardziej przemyślanymi rozwiązaniami. Świetna oferta spotkała się z uznaniem krótkofalowców.

Diamond CPVU8

antena wielopasmowa HF/VHF/UHF 3.5~440MHz

Diamond CPVU8 - antena bazowa KF/VHF/UHF:

- **kompaktowe wymiary** - długość ok. 270cm
- **8-pasmowa** - pracuje w częstotliwościach 3.5/7/14//21/28/29/50/144/430MHz
- antena pionowa (wertykalna)
- wymaga tunera antenowego
- solidne łączenia elementów
- diagramy montażu/strojenia są dołączone do anteny.

Diamond CPVU8 to pionowa antena bazowa przeznaczona do pracy w popularnych pasmach amatorskich:

- 80m (3.5~3.575 MHz)
- 40m (7~7.10 MHz)
- 20m (14~14.35 MHz)
- 15m (21~21.45 MHz)

- 10m (28~29.7MHz)
- 6m (50~52MHz)
- 2m (144~146 MHz)
- 70cm (430~440MHz).

Antena wymaga ATU do wszystkich pasm oprócz 2m i 70cm.

Długość Diamond CPVU8 to ok. 270cm - ultrakompaktowe gabaryty jak na antenę, która może pracować także w pasmach KF. Rozwiązania dla krótkofalowców, którzy nie posiadają warunków do montażu dużych anten.

Zasilanie od dołu - złącze UHF / M do popularnych wtyków PL-259 (UC-1).

Do anteny dołączone są diagramy z instrukcją montażu oraz strojenia.

Gwarantujemy Państwu, że sprzedajemy oryginalną antenę Diamond (nie produkt podrabiany, nie odpowiednik).

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Specyfikacja:

- długość ~270cm
- VSWR: 1.5:1 dla 144/430MHz; 2.0 dla 3.5/7/14/21/28/50MHz
- obsługiwane pasma: 3.5/7/14/21/28/50/140/430MHz
- zysk: 2.15dBi (144MHz), 5.5dBi (430MHz)
- 1/4 lambda dla 3.5/7/14/21/28/50MHz
- 1/2 lambda dla 144MHz
- 5/8 lambda dla 430MHz
- maksymalna chwilowa moc doprowadzona: 200W SSB, 50W CW/FM
- impedancja: 50 Ohm
- złącze UHF / M
- waga ok. 2,4kg
- średnica montażowa masztu fi 30-62mm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena KF/VHF/UHF Diamond CPVU8
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-17 11:09