

**KONEKTOR**Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

K-PO NM 452 WZMOCNIENIE, CYFROWE ECHO, mikrofon do K-PO DX-5000 INTEK HR-5500 CRT 6900 SUPER STAR 3900 (KPO 532)

Producent: K-PO

Cena brutto: 340.00 zł

Cena netto: 276,42 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

K-PO

K-PO to holenderska firma, która zajmuje się dystrybucją sprzętu CB (i nie tylko) na terenie Europy. Produkty sygnowane logo K-PO cechują się zawsze bardzo dobrą jakością wykonania oraz przystępną ceną. W ostatnim czasie firma zdobyła uznanie fanów łączności międzykontynentalnych dzięki udanemu radiotelefonowi K-PO DX-5000.

K-PO NM 452

- **bardzo duże wzmocnienie** - regulacja peerką w środku mikrofonu
- **cyfrowy moduł echo** - krystalicznie czysty pogłos/powtórzenie - echo oczywiście można wyłączyć - poziom echa regulowany jest suwakiem z przodu obudowy
- dioda - sygnalizująca nadawanie
- sopranowa modulacja (świetna w modulacji SSB)
- ergonomiczny kształt - wygodnie leży w dłoni
- świetna relacja cena/możliwości

Mocna rzecz dla zaawansowanych amatorów łączności CB.

K-PO NM-452 to nowa propozycja wśród mikrofonów ze wzmocnieniem oraz echem. Cechuje go ładna modulacja oraz duży poziom wzmocnienia, który można regulować peerką wewnątrz obudowy.

K-PO NM-452 wyposażony jest w cyfrowe echo - umożliwia to uzyskania krystalicznie czystego pogłosu czy też powtórzenia. Za pomocą delikatnego pogłosu możemy "wygładzić modulację".

W szybki sposób (zmiana położenia suwaka z przodu mikrofonu) możemy dostosowywać poziom echa.

Wtyk 4-pinowy pasuje do radiotelefonów:

- Intek HR-5500
- CRT SS 6900
- K-PO DX-5000
- Uniden PC-122
- SuperStar 3900 EL / N / EFT
- President Grant
- President Jackson

Możemy go również bezpłatnie dostosować do radiotelefonów:

- Uniden Pro 510 XL / 520 XL
- Uniden PC 68 / 78 XL LTW Elite
- Uniden PC 66 / 76
- Cobra 25 / 29
- President Johnny / Harry
- President JFK / Valery / Wilson
- President Herbert
- Alan 109
- Magnum S9

W przypadku powyższych prosimy o stosowną informację.

Do działania wymagana bateria 9V (nie ma w zestawie, można dokupić).

Specyfikacja:

- Impedancja: 1000 Ohm
- Czułość -42dB/1000Hz
- Częstotliwość przenoszenia dźwięku: -300/6000Hz
- Przewód mikrofonowy o długości 1,80m
- Kolor: czarny/szary
- Wtyk: 4-pin (standard Uniden/President)
- Przewód: miękki
- Echo regulowane suwakiem
- Wzmocnienie regulowane peerką wewnątrz radia
- Zasilanie: bateria 9V (brak w zestawie)

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- mikrofon K-PO NM 452

- usługa przelutowania wtyku do standardu 4-pin DX-5000/Alan 87
 - wtyk 6-pin z demontażu
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-11 20:28