



Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

---

## **Vgate vLinker FD WIFI szybki interfejs diagnostyczny OBD-2 polecany do Ford, Mazda, Mercury, Lincoln (polecany do aplikacji FORScan) Łódź, Brukowa 16**

Producent: VGATE

Cena brutto: 310,00 zł

Cena netto: 252,03 zł

[\*\*Kup w sklepie konektor5000.pl\*\*](#)

---

Opis produktu

### **Vgate vLinker FD Wi-Fi**

szynki markowy interfejs diagnostyczny OBD-2 polecaný do aplikacji FORScan



### **Vgate vLinker FD WIFI interfejs do diagnostyki pojazdowej przez złącze diagnostyczne OBD-2:**

- **wersja WI-FI** - kompatybilna z systemami operacyjnymi iOS, Android oraz Windows
- pełna kompatybilność z aplikacją **FORScan** - diagnostyka i kodowanie Ford, Mazda, Mercury, Lincoln - interfejs **vLinker FD polecaný jest przez deweloperów FORScan**
- kompatybilność z aplikacją **BimmerCode / BimmerLink** - kodowanie i diagnostyka BMW serii E, F oraz G
- **kompatybilność z aplikacją Car Scanner** - do wielu marek np. Toyota, Lexus, Mitsubishi, GM, Opel, Vauxhal, Chevrolet, Nissan, Infinity, Renault, Hyundai, Kia, Mazda
- kompatybilność z aplikacją **JScan** - do Jeep JK, WH, WK, WK2, XK, KK
- kompatybilność z aplikacją **Carista** - obsługa wielu marek
- obsługa motocykli BMW przez aplikację **MotoScan** (nie daje jednak pełnej funkcjonalności jak [UCSI-2000](#) czy [OBDLink LX, MX+](#))

- wsparcie dla protokołu **MS CAN** - dla pojazdów marki Ford, Mazda, Mercury, Lincoln (są problemy z połączeniem przy innych adapterach nie wspierających MS CAN)
- obsługa popularnych uniwersalnych aplikacji diagnostycznych typu Torque, Piston, CCY Mobile, OBD Doctor, OBD Arny, OBD Harry Scan, Maxi327
- funkcja oszczędzania energii - interfejs może być podłączony na stałe do OBD-2 bez ryzyka rozładowania akumulatora
- **wersja WI-FI zapewnia teoretycznie szybszy transfer danych niż wersja bluetooth (np. szybsze kodowanie).**

**Pełne wsparcie poleceń ELM AT oraz STN ST** - tam gdzie popularne ELM-327 v2.1 się nie łączy tam vLinker FD+ łączy się szybko i bezproblemowo.

W sklepie internetowym Google Play / AppStore znajdziesz mnóstwo negatywnych opinii dla różnych aplikacji diagnostycznych OBD-2 (brak połączenia), gdzie tak naprawdę winne są tanie adaptery ELM327, a nie samo oprogramowanie.

## Vgate vLinker FD

[FORscan >](#)



**Adapter Vgate vLinker FD WIFI działa z takimi aplikacjami jak:**

- **FORScan** (Android, iOS, PC Windows) - rozszerzona diagnostyka aut marki Ford oraz Mazda

- **BimmerCode** (Android, iOS) - auta BMW serii E, F oraz G - kodowanie
- **BimmerLink** (Android, iOS)- diagnostyka BMW
- **BimmerTool / BTool Expert** (Android) - diagnostyka silnika i DPF dla aut BMW z silnikiem diesla
- **MotoScan** (Android) - motocykle BMW od 1998
- **OBD JSCAN** (Android, iOS) - diagnostyka i kodowanie Jeep JK, WH, WK, WK2, XK, KK
- **TuneEcu** (Android) - zmiana map w motocyklach (różne marki)
- **ScanMaster Lite** (Android) - wszystkie auta osobowe benzynowe od 2001, diesel od 2004
- **ScanMaster** (PC Windows) - wszystkie auta osobowe benzynowe od 2001, diesel od 2004
- **ScanMyOpel** (Android) - rozszerzona diagnostyka aut marki Opel korzystających z linii K
- **ScanMyOpelCAN** (Android) - rozszerzona diagnostyka aut marki Opel korzystających z CAN
- **OPL DPF Monitor Lite** (Android) - diagnostyka filtra cząstek stałych DPF dla wybranych modeli marki Opel
- **OPL DTC Reader** (Android) - skaner błędów dla aut marki Opel
- **AlfaOBD** (Android) - diagnostyka i kodowanie Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Dodge, RAM, Jeep - wybrane modele
- **Fiat Ecu Scan** (PC Windows) - diagnostyka i kodowanie
- **DPF Monitor** (Android) - diagnostyka DPF dla Fiat/Alfa Romeo z silnikami 1.9JTD/2.4JTD
- **DDT4ALL** (PC Windows) - diagnostyka i kodowanie Renault oraz Dacia - wybrane modele
- **VAG DPF** (Android) - diagnostyka DPF dla Volkswagen, Audi, Seat, Skoda
- **FAPLite Citroen/Peugeot** (Android) - diagnostyka silnika i DPF dla PSA Citroen, Peugeot
- **ToyoSys Scan Free** (Android) - diagnostyka aut marki Toyota
- **ELMScan Toyota** - (Android) - diagnostyka aut marki Toyota
- **Carista** (Android, iOS) - diagnostyka, kodowanie dla aut wielu marek
- oraz wielu innych uniwersalnych aplikacji takich jak Torque, OBD Arny, OBD Harry (wszystkich dla ELM 327).



### **Vgate vLinker - wersja FD WIFI**

Interfejs diagnostyczny do gniazda OBD 2 stosowany w większości aut europejskich, amerykańskich oraz japońskich.

Moduł karty sieciowej umożliwiający bezprzewodowe połączenie i przeprowadzenie diagnozy przy użyciu laptopa, tabletu bądź smartphone'a.

Stabilna praca w zasięgu do 5-10 metrów.

#### **vLinker FD+ kompatybilność:**

- smartfony i tablety z Android (np. Samsung, Huawei, Sony, LG, Xiaomi itp.)
- iPhone (iOS)
- iPad (iOS)
- Windows.

Jakość wykonania i użytych komponentów dla vLinker FD+ jest nieporównywalna z tanimi interfejsami ELM-327 - tam gdzie ELM-327 się nie łączy tam vLinker łączy się szybko i bezproblemowo.

W sklepie Play znajdziesz mnóstwo negatywnych opinii dla różnych aplikacji diagnostycznych

OBD-2 (brak połączenia), gdzie tak naprawdę winne są tanie adaptery ELM327 V2.1, a nie oprogramowanie.

Zachęcamy do kupna vLinker FD+, ponieważ nadaje się także do zaawansowanych zastosowań i bardziej wymagających aplikacji (np. FORScan, BimmerCode, BimmerLink, JScan).

W sklepie Google Play znajdziemy co najmniej 100 różnych aplikacji do obsługi tego adaptera.

**Sprawdź inne aplikacje na telefon/tablet do tego interfejsu:**

[https://play.google.com/store/apps/collection/search\\_results\\_cluster\\_apps?clp=ggEJcgdFTE0gMzl3%3AS%3A](https://play.google.com/store/apps/collection/search_results_cluster_apps?clp=ggEJcgdFTE0gMzl3%3AS%3A)



**Wymagania sprzętowe:**

- gniazdo OBD II w samochodzie
- smartfon, tablet, laptop b?d? inne urz?dzenie posiadaj?ce modu? wi-fi oraz system operacyjny Android/Windows/iOS

**Obsługiwane protokoły:**

- Medium-Speed CAN (MS-CAN) - standard dla Ford

- ISO 9141-2 (auta azjatyckie, europejskie, Chrysler)
- SAE J1850 VPW
- SAE J1850 PWM
- ISO 14230-4 szybki
- ISO 14230-4 wolny
- SAE J1939
- ISO 11898

**Interfejs obsługuje większość samochodów:**

- benzynowe od 2001 (Europa), od 1996 (USA, Azja)
- diesel od 2004.

Jeśli masz wcześniejszy rocznik działający w standardzie OBD-2 (naprawdę wiele aut) interfejs również zadziała.

**PRZYKŁADOWE MODELE OSOBOWE OBSŁUGIWANE PRZEZ TEN INTERFEJS  
DIAGNOSTYCZNY (nie wszystkie auta są wymienione):**

**Europejskie samochody osobowe, terenowe i dostawcze od 2001 roku (niektóre modele wcześniej):**

- Alfa Romeo: 147, 156, 159, 166, GT, GTV, Brera, Crosswagon, Spider, Sportwagon
- Audi: A2, A3, S3, A4, S4, A6, S6, A8, S8, Allroad, Cabriolet, Coupe, Q7, Quattro, RS2, RS4, RS6, TT, V8
- BMW: seria 1 - 116, 118, 120, 130, seria 3 - 316, 318, 320, 323, 325, 328, 330, 335, seria 5 - 518, 520, 523, 524, 525, 528, 530, 535, 540, 545, 550, seria 6 - 630, 635, 645, 650, seria 7 - 725, 728, 730, 732, 735, 740, 745, 750, 760, seria 8 - 840, 850, MPower - M3, M5, M6, Z4 M , X-seria - X3, X5, Z-seria - Z3, Z4, Z8
- Citroen: Berlingo, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8, CX, Evasion, Jumpy, Saxo, Xantia, Xsara, Xsara Picasso
- Dacia: Logan, Pick up
- Fiat: Albea, Barchetta, Brava, Bravo, Coupe, Croma, Dino, Doblo, Ducato, Grande Punto, Idea, Marea, Marengo, Multipla, Palio Weekend, Palio, Panda, Punto, Scudo, Sedici, Siena, Stilo, Ulysse
- Ford: Aerostar, Bronco, Cougar, Courier, Crown, Ecoline, Escape, Escort, Excursion, Expedition, Explorer, Express, F150, F250, F350, Fairlane, Falcon, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, GT, Galaxy ,Granada, Ka, Maverick, StreetKa, Ka, Maverick, Mondeo, Mustang, Probe, Puma, Ranger, S-max, Thunderbird, Tourneo, Taurus, Transit
- Jaguar: Daimler, E-type, S-type, X-type, XJR, XJS, XJ, XJ6, XJ8, XJ12, XJ40, XJR, XJS, XJSC, XK, XKR
- Lancia: Gamma, Kappa, Lybra, Musa, Phedra, Thema, Thesis, Ypsilon, Zeta
- Land Rover: Defender, Discovery, Freelander, Range Rover, Range Rover Sport

- Mercedes-Benz: A-klasa, B-klasa, C-klasa, CE-klasa, CL-klasa, CLK-klasa, CLS-klasa, E-klasa, G-klasa, GL-klasa, ML-klasa, R-Klasa, S-klasa, SL-klasa, SLK-klasa, SLR, Sprinter, V-klasa V200, V220, V230, V280, Vaneo, Vario, Viano, Vito
- Mini: Cooper, Cooper S, ONE
- Opel: Agila, Antara, Arena, Astra, Calibra, Campo, Cavalier, Combo, Corsa, Frontera, GT, Merita, Monterey, Movano, Nova, Omega, Signum, Sintra, Speedster, Tigra, Vivaro, Vectra, Zafira
- Peugeot: 106, 107, 206, 207, 306, 307, 406, 407, 605, 607, 806, 807, 1007, Boxer, Expert, J5, Partner
- Porsche: 911, Boxster, Carrera GT, Cayenne, Cayman
- Renault: (Tylko nowe modele po 2002 roku) Avantime, Clio, Coupe, Espace, Express, Fuego, Grand Espace, Grand Scenic, Kangoo, Laguna, Mascott, Master, Megane, Modus, Safrane, Scenic, Spider, Trafic, Twingo, Vel Satis
- Rover: 75, 600, 618, 620, 623, 800, 820, 825, 827
- Saab: 9-3, 9-5, 9-7X
- Seat: Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza, Inca, Leon, Terra, Toledo
- Skoda: Fabia, Felicia, Octavia, Roomster, Superb
- Smart: Crossblade, ForFour, ForTwo, Roadster
- Volvo: 850, C70, Polar, S40, S60, S70, S80, S90, V40, V50, V70, V90, XC 70, XC 90
- Volkswagen: Bora, Buggy, Caddy, Corrado, Eos, Fox, Golf, Iltis, Jetta, Karmann Ghia, Kafer, LT, Lupo, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Sharan, T4, T5, T6, Caravelle, Multivan, Shuttle, Taro, Touareg, Touran, Vento

#### **Amerykańskie samochody osobowe, terenowe i dostawcze od 1996 roku:**

- Buick: Century, Elektra, Le Sabie, Park Avenue, Regal, Riviera, Roadmaster, Skylark
- Cadillac: Allante, BLS, CTS, Deville, Eldorado, Escalade, Fleetwood, SRX, STS, Seville, XLR
- Chevrolet: 2500, Alero, Astro, Avalanche, Aveo, Beretta, Blazer, C1500, Camaro, Caprice, Captiva, Cavalier, Chevelle, Chevy Van, Citation, Colorado, Corsica, El Camino, Epica, Evanda, G, Impala, K30, K1500, Kalos, Lacetti, Lumina, Malibu, Matiz, Nubira, Rezzo, S-10, SSR, Silverado, Suburban, Tahoe, Trailblazer, Trans Sport, Venture
- Chrysler: 300M, 300C, Crossfire, Daytona, ES, GS, GTS, Grand Voyager, Le Baron, Neon, New Yorker, PT Cruiser, Pacifica, Saratoga, Sebring, Stratus, Valiant, Viper, Vision, Voyager
- Corvette: C3, C4, C5, C6
- Dodge: Caliber, Charger, Dakota, Durango, Grand Caravan, Hornet, Magnum, Neon, RAM, Stealth, Viper
- GMC: Envoy, Safari, Savana, Sierra, Sonoma, Syclone, Typhoon, Vandura, Yukon
- Hummer: H1, H2, H3
- Jeep: Cherokee, CJ, Comanche, Commander, Grand Cherokee, Renegade, Wagoneer, Liberty, Wrangler
- Lincoln: Aviator, Continental, LS, Mark VIII, Navigator, Town Car

- Oldsmobile: Bravada, Custom Cruiser, Cutlass, Delta 88, Silhouette, Supreme, Toronado
- Pontiac: 6000, Bonneville, Fiero, Firebird, G6, GTO, Grand-Am, Grand-Prix, Montana, Solstice, Sunbird, Sunfire, Targa, TransAm, Trans Sport, Vibe

**Japońskie i azjatyckie samochody osobowe, terenowe i dostawcze od 1996 roku:**

- Acura: MDX, NSX, RL, RSX, TL, TSX
- Daewoo: Espero, Evanda, Kalos, Komando, Lacetti, Lanos, Leganza, Matiz, Musso, Nexia, Nubira, Tacuma, Tico
- Daihatsu: Applause, Charade, Charmant, Copen, Cuore, Feroza / Sportrak, Freeclimber, Gran Move, Hijet, Move, Rocky / Fourtrak, Sirion, Terios, YRV
- Honda: Accord, Aerodeck, City, Civic, Concerto, CR-V, CRX, Element, FR-V, HR-V, Integra, Jazz, Legend, NSX, Odyssey, Prelude, S2000
- Hyundai: Accent, Atos, Atos Prime, Coupe, Elantra, Galloper, Getz, Matrix, Pony, Excel, S-Coupe, Santa Fe, Santamo, Sonata, Terracan, Trajet, Tucson, XG 30, XG 350
- Infiniti: FX, G35, Q45, QX56
- Isuzu: Campo, Gemini, Midi, Pick up, Trooper
- Kia: Besta, Carens, Carnival, Cerato, Clarus, Opirus, Picanto, Shuma, Sorento, Sportage
- Lexus: GS300, GS430, GS450, GS470, IS200, IS220, IS250, IS300, LS400, LS430, LS460, LX470, RX300, RX330, RX400, SC400, SC430
- Mazda: 2, 3, 5, 6, 121, 323, 323F, 626, 929, MPV, MX-3, MX-5, MX-6, Millenia, RX-6, RX-7, RX-8, Xedos
- Mitsubishi: 3000GT, Carisma, Colt, Eclipse, Galloper, L200, L300, L400, Lancer, Pajero, Pajero Pini, Space Runner, Space Star, Space Wagon, Starion
- Nissan: 200SX, 240SX, 280SX, 300SX, 350Z, Almera, AlmeraTino, Laurel, Maxima, Micra, Murano, Navara, Note, Pathfinder, Patrol, Primera, Terrano, Urvan, Vanette, X-Trial
- SsangYong: Family, Korando, Kyron, Musso, Rexton, Rodius
- Subaru: Forester, Impreza, Justy, Legacy, Libero, OUTBACK, SVX
- Suzuki: Alto, Baleno, Cappuccino, Carry, Grand Vitara, Ignis, Jimny, LJ, Liana, SJ, SX4, Super-Carry, Swift, Vitara, Wagon R+, X-90
- Toyota: 4-Runner, Avalon, Avensis, Aygo, Camry, Carina, Celica, Corolla, Cressida, Crown, Dyna, FJ, Hiace, Hilux, Land Cruiser, Lite-Ace, MR 2, Paseo, Picnic, Previa, Prius, RAV 4, Sequoia, Sienna, Starlet, Supra, Tacoma, Tercel, Tundra, Yaris


**Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:**

- interfejs vLinker FD WIFI
- specjalne pudełko
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

W naszej ofercie zakupisz także [Vgate vLinker FD+ \(bluetooth\)..](#)

---





**Professionally Suitable for FORScan >**

support programming and diagnostic for Ford

- Read/Clear DTC
- Engine RPM
- Adjust Parameters
- Refresh Parameters
- Hidden Function Activated
- Read Data Stream





Mode	icarpro	Elm327	Elm329	obdLink	Vlinker MC+	Vlinker BM+	Vlinker FD+
SAE J1850-PWM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SAE J1850-VPW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISO 9141-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISO 14230-4(slow)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISO 14230-4(fast)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISO 15765-4(CAN)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISO 11899(raw CAN)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Single Wire CAN(FOR GMLAN)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Medium Speed CAN (MS-CAN)							
Uart baudrate	normal	normal	normal	fast	fast	fast	fast
Uart receive buffer	large	middle	middle	large	large	large	large
User-defined protocol	2	2	2	2	64+2	64+2	64+2
Auto sleep mode	✓						
Button Wake up device							
Wakes on OBD bus activity	✓						
Wake on Battery Voltage	✓						
Woken up by Remotely							
Works with all Android devices	✓						
Hacker-proof security mechanism							
Periodic Wakeup Messages(CAN)							
Mixed ID (11 and 29 bit) Sending	v2.2	v2.2	v2.2	v1.3a	v2.2	v2.2	v2.2
Compatibility with the ELM327 instruction							
Compatibility with the ELM329 instruction							
Compatibility with the STN instruction							
User store area							
Maximum number of bytes sent	8	8	8	8	1023	1023	1023

**13+ DETECTION FUNCTIONS**

**vGate FD Professional Refresh Hidden Scanner**  
Perfectly Compatible With FORScan for Ford

- Automatically lock
- Speeding reminder
- Cruise function
- Compass function
- Xenon lamp mode
- Snowflake logo
- Emergency brake flashing lights
- Tire pressure monitoring
- One-click skylight
- Average (instantaneous) fuel consumption
- Lock the car and whistle
- ECU energy saving mode
- Steering power adjustment




---

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-12 22:34