



Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

M Tech Legend III (MTech Legend 3) [Tuning KONEKTOR] + Sirio ML-145 142cm (ML145)

Producent: M Tech Dynamic

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu: **YOSAN JC-850 TUNING KONEKTOR**

<http://konektor5000.pl/index.php?p1167,yosan-jc-850-cb-radio-tuning-konektor-poprawiony-rx-tx-nastepca-yosan-3031-turbo>

#####

ZESTAW:

M Tech Legend III + [TUNING KONEKTOR] + Antena SIRIO ML-145

M-Tech Dynamic

M-Tech Dynamic Corporation Limited to firma, która zajmuje się produkcją sprzętu związanego z radiokomunikacją (radiotelefony CB, VHF/UHF, anteny, akcesoria). W Polsce firma zyskała popularność dzięki radiotelefonowi M Tech Legend II, który jest wierną kopią President Harry II Classic.

M Tech Legend III + [TUNING KONEKTOR]

Jest to najnowsza propozycja M-Tech Dynamic.

Radiotelefon pod względem budowy jest bardzo zbliżony do popularnego modelu President Harry III ASC - niemal taka sama płyta główna - oznaczona jako Uniden 2011.

W odróżnieniu od radiotelefonów marki Uniden - M Tech Legend III jest w pełni legalnym sprzętem dopuszczonym do użytku na terenie UE, w tym Polski. Pod względem działania jest to godny konkurent dla Yosana JM-3031 Turbo.

M Tech Legend III wyposażono w **automatyczny squelch (ASQ)** oraz skokowy **RF Gain** w postaci przycisku **Local**. Niewielkie, wręcz miniaturowe wymiary radiotelefonu nie sprawiają żadnego problemu podczas montażu nawet w najmniejszych samochodach, gdzie deficytowym towarem są schowki w konsoli środkowej.

[TUNING KONEKTOR]

- **Precyzyjne dostrojenie toru odbiorczego/nadawczego**
- **Poprawiona funkcja LOCAL/DX** - skokowy RF Gain po włączeniu zmniejsza zasięg o ok.50%, a nie 95% tak jak jest to ustawione fabrycznie
- **Wymiana filtra pośredniej** na filtr ceramiczny muRata 455HT - bardziej kulturalna praca odbiornika
- **Korekta automatycznej blokady szumów ASQ** - konieczna po wymianie filtra 455
- **Poprawiony tor nadawczy** - zwiększona głębokość modulacji - mikrofon ze wzmocnieniem nie jest potrzebny
- **Poprawiona barwa modulacji** - więcej sopranów, bardziej ostra modulacja
- **Poprawiony montaż kabla zasilającego** - specjalna odgiętka zapobiega przecieraniu się przewodu

Dodatkowe opcje dostępne za dopłatą:

- zmiana koloru podświetlenia na: [biały](#), czerwony, [zielony](#) lub [niebieski](#) +50zł
- wymiana filtra I pośredniej częstotliwości na kwarcowy 10.695 KNKTR + dostrojenie - lepsza selektywność, niższy poziom szumów +100zł
- mikrofon ze zmianą kanałów +60zł

M Tech Legend III Specyfikacja:

Funkcjonalność:

- **Automatyczna blokada szumów (ASQ)**
- Skanowanie kanałów
- **Skokowe tłumienie czułości odbiornika LOCAL lub DX**
- Multistandard: EU,PL,D,EC,UK
- **NB - Noise Blanker (skuteczny filtr przeciwzakłóceńowy)** na zakłócenia

impulsowe, przemysłowe

- **ANL - filtr przeciwzakłóceń włączony na stałe**, na zakłócenia od instalacji elektrycznej samochodu
- Duży wyświetlacz LCD (podświetlenie pomarańczowe)
- Funkcja VOX
- Funkcja LOCK - blokowanie wszystkich przycisków na radiu
- Pamięć kanałów
- **Filtr Hi-Cut** - ogranicza sopran w barwie dźwięku odbiornika
- Szybka "19" i "9"

Parametry pracy:

- Częstotliwość pracy: 26.900 - 27.400 MHz
- **Modulacja: AM/FM**
- Zasilanie: **13,8V**
- Moc nadajnika: 4W
- Impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- Tolerancja częstotliwości: +/- 300Hz
- Maks. pobór prądu 1.7A
- Czułość: 0,5uV przy 20dB SINAD

Inne:

- Temp. pracy: -10 st. / + 55 st.
- Wymiary zewnętrzne: **148 x 127 x 36 mm** (jeden z najmniejszych modeli CB)
- Waga: 1kg
- Gniazdo mikrofonowe: 6-pin
- Wyjście na głośnik zewnętrzny

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie

<http://antena-sirio.pl/>

SIRIO ML-145

- **100% oryginał** wyprodukowany we Włoszech
- najlepsza antena na podstawie magnetycznej w zestawieniu cena/jakość/możliwości (zdecydowany numer 1!)

- **duży zasięg odbioru i nadawania** (nawet do 17km w dobrych warunkach)
- mocna podstawa magnetyczna (pozwala na spokojne poruszanie się prędkością autostradową)
- elastyczna sprężyna - umożliwia "ugięcie" promiennika przy kontakcie z przeszkodą - unikalna funkcja wśród anten CB
- **przewód 3,60m** zakończony wtykiem UC-1 pasującym do każdego CB radia
- bezproblemowe strojenie

[W sprzedaży dostępna także wersja montażowa - bez magnesu \(kliknij aby zobaczyć\)](#)

[Szukasz wersji z kablem 5, 6 lub 7 metrów? Kliknij tutaj](#)

Uważaj na podróbki ML-145 !!

Oryginalna podstawa od Sirio ML-145 waży ok. 880g. Podróbka ok. 750g.

Oryginał posiada zakres regulacji promiennika ok. 4cm. Podróbka ok. 10cm.

Oferujemy SIRIO ML-145 z gwarancją oryginalności produktu.

<http://www.sirioantenne.it/>

<http://www.antena-sirio.pl>

Do anteny dołączamy zdrapkę z kodem potwierdzającym oryginalność.

Kupujesz antenę od AUTORYZOWANEGO DILERA SIRIO.

Nikt nigdy nie kupił u nas podróbki.

Sirio ML 145

- **Antena CB na pasmo 27-28.5 MHz** z podstawą magnetyczną - przeznaczona do użytku na karoserii aut
- Wyposażona w zabezpieczenie przeciw wyładowaniom (antena tzw. zwarta)
- **Stożkowany bat z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH**
(utwardzana stal, która charakteryzuje się wysoką siłą, sztywnością, znakomitą odpornością na warunki atmosferyczne, bardzo dobrą odpornością na korozję, zmienia swoje właściwości dopiero powyżej temperatury 316 stopni celsjusza - stop często używany w lotnictwie)
- Wyposażona w stożkową **elastyczną sprężynę ze stali nierdzewnej**
- Możliwość instalacji na innych większych podstawach oraz na stałe, w tym w karoserii
- **Produkcja: Włochy (Made in Italy)**

Specyfikacja:

- Długość: 142cm
- Częstotliwość pracy: 27-28.5 MHz
- Impedancja 50 Ohm
- **Moc ciągła: 300W**
- Moc maksymalna: 900W
- **SWR<1.2**

Inne:

- **Średnica podstawy magnetycznej: 12,5cm**
- **Waga całości: 1.25 kg**
- **Przewód 3,60m zakończony wtykiem UC-1** (uniwersalny, pasuje do każdego CB radia)
- Regulacja pochylenia: nie
- Podkładka gumowa
- Folia aluminiowa
- Osłona gniazda PL
- **Podkładka z folii bezbarwnej GRATIS**

INFO - dowiedz się jak interpretować parametry anteny CB:

<http://anteny-cb-radia.pl/lodz/anteny-cb/12-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb>

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- **zmodyfikowany** radiotelefon M Tech Legend III **[TUNING KONEKTOR]**
- **GRATIS: zalutowany wtyk** do gniazda zapalniczki (na życzenie nie lutujemy)
- mikrofon
- uchwyt do montażu
- zawieszka mikrofonu
- wkręty do montażu
- **Antena Sirio ML-145 MADE IN ITALY**
- podstawa magnetyczna 12,5cm Sirio z przewodem 3,60m
- zdrapka z kodem potwierdzającym oryginalne pochodzenie
- podkładka gumowa
- folia aluminiowa pod podstawę magn.
- podkładka z folii bezbarwnej GRATIS
- imbus do strojenia

Dokumentacja w przesyłce ze sklepu KONEKTOR:

- polska instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

- gwarancja 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- gwarancja 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Uwaga! Do każdego sprzedawanego radia dołączamy protokół sprawdzenia sprzętu.

Sprawdzamy odbiór, nadawanie oraz zasilanie. **Usługa bezpłatna.**





KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja



