



**KONEKTOR**

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

---

## **President McKinley EU + SIRIO ML-145 MAG 142cm kabel 3,60m zestaw CB radio**

Producent: Midland Alan

Cena brutto: 1745.00 zł

Cena netto: 1418,7 zł

**[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)**

---

### Opis produktu

#### **President Electronics**

Francuska firma President jest najbardziej znanym producentem sprzętu CB w Polsce. Firma President zdobyła uznanie m. in. dzięki bardzo udanym radiotelefonom Herbert, Jackson czy Lincoln. Wszystkie obecnie produkowane radia President spełniają europejskie normy oraz są wyposażone w multistandard. President jako pierwszy z producentów zaczął stosować automatyczne blokady szumów w większości swoich nowych modeli.

#### **zestaw CB radio**

wysokiej klasy CB radio President McKinley EU + Sirio ML-145 MAG 142cm na podstawie magnetycznej

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown




### Krótki opis zestawu:

- **idealne CB radio wysokiej klasy do aut ciężarowych, użytkowych, ciągników, kombajnów rolniczych itp.**
  - **front standard 1DIN (format radia samochodowego)**
  - **głośnik wbudowany w przedni panel**
  - automatyczna blokada szumów ASC
  - wbudowana przetwornica 12/24V - bezproblemowy montaż w instalacjach 24V bez dodatkowych przetwornic
  - wbudowany miernik SWR do kontroli sprawności instalacji antenowej
- 
- **najczęściej polecana antena CB na forach tematycznych**- rewelacyjna w zestawieniu cena/jakość/możliwości
  - **zasięg do 17km** w dobrych warunkach (średni zasięg ok. 10km)

### President McKinley EU

CB radio formatu DIN-1 z głośnikiem z przodu

Image not found or type unknown




### President McKinley - wybrana funkcjonalność:

- **multistandard (PL, EU, IN, DE, EC, U) - legalne użytkowanie w wielu krajach Europy - istotne dla kierowców zawodowych**
- **40 kanałów AM/FM/USB/LSB**
- pokrętło przełączania kanałów
- manualny/automatyczny squelch **ASC**

- wielofunkcyjny wyświetlacz LCD ze zmianą koloru podświetlenia
- podświetlane przyciski
- **7 kolorów podświetlenia** do wyboru w menu radia
- automatyczny układ redukcji napięcia - radiotelefon może działać w instalacjach **24V** oraz **12V**
- **NB/ANL** (filtry przeciwzakłóceń)
- **Hi Cut** - filtr wycinający sopran
- **Rf Gain** - tłumienie czułości odbiornika
- Mic Gain - regulacja czułości mikrofonu
- VOX - uruchamianie radia głosem bez przycisków
- Clarifier - możliwość dostrojenia do rozmówcy
- skanowanie kanałów
- Dual Watch - nasłuch dwóch częstotliwości
- pamięć trzech kanałów z wybranymi atrybutami
- wskaźnik mocy wyjściowej
- **wbudowany miernik SWR (reflektometr)**
- **Roger Beep - znacznik końca nadawania**
- zmiana kanałów w mikrofonie
- możliwość podłączenia mikrofonu elektretowego i dynamicznego

Image not found or type unknown



**Wersja fabryczna.** 40 kanałów. Multistandard. Moc wyjściowa 4W AM/FM, 12W SSB.

President McKinley to CB radio działające w emisjach **AM/FM/USB/LSB**. Jeden z niewielu współczesnych odbiorników CB działających także na tzw. wstęgach (SSB).

**Nowoczesny design** - duży ciekokrystaliczny wyświetlacz z 7 kolorami podświetlenia.


Na wyświetlaczu widoczna jest zarówno częstotliwość jak i nr kanału.

Możliwość zmniejszenia intensywności podświetlenia (dimmer) oraz regulacja kontrastu.

Wzorowa ergonomia:

- wygodne duże pokręta
- podświetlane przyciski
- mikrofon ze zmianą kanałów.

Image not found or type unknown



**Rozbudowana sekcja filtrów przeciwzakłóceńowych: filtr ANL, filtr NB.**

Dodatkowo **filtr Hi Cut** - pozwalający ograniczyć tony wysokie (soprany). Po włączeniu funkcji Hi Cut odbiór jest bardziej basowy, mniej zaszumiony.

**Modulacja z fabrycznego mikrofonu jest głośna i czysta.**

**President McKinley** cechuje także naturalny odbiór i przyjemna barwa dźwięku. Głośnik w przednim panelu pozwala na montaż w kokpicie auta - standard 1DIN, bez konieczności stosowania głośnika zewnętrznego.

Radiostacja posiada wbudowany automatyczny blokady szumów **ASC** mający za zadanie

ograniczy? szumy.

**President McKinley** z w??czonym ASC wpuszcza jedynie czytelne, wolne od szumu sygna?y.

Producent wyposa?y? radiotelefon równie? w p?ynn? regulacj? czu?o?ci odbiornika (funkcja Rf Gain).

**Pomiar SWR.** President McKinley posiada równie? wbudowany reflektometr (miernik SWR) - na bie??co mo?emy otrzymywa? informacje o dostrojeniu anteny.

Image not found or type unknown




### Specyfikacja:

- częstotliwość pracy: 26.960-27.405 MHz (40 kanałów, multistandard)
- modulacja: AM/FM/USB/LSB
- zasilanie: 13.2 V / 24 V
- moc nadajnika: 4W AM/FM, 12W USB/LSB
- impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- tolerancja częstotliwości: +/- 300Hz
- maksymalny pobór prądu 3A (przy modulacji)
- czułość: 0.5  $\mu$ V - 113 dBm (AM/FM) / 0.28  $\mu$ V - 118 dBm (USB/LSB)
- wymiary zewnętrzne: 170 (szerokość) x 150 (długość) x 52 (wysokość) mm
- waga: 1,1kg
- gniazdo mikrofonowe: 6-pin

### SIRIO ML-145

najnowsza wersja na podstawie POWER-MAG 125

Image not found or type unknown



Sirio ML-145 MAG to najcz??ciej polecana antena CB na forach tematycznych CB. Nie ma niezadowolonych u?ytkownik??w tej anteny.

R??wnie? my polecamy j?? najbardziej, gdy? nie ma innej anteny w zbli?onej cenie, kt??ra zapewni por??wnywaln? jako?? wykonania i osi?gi.

#### Bestseller - Sirio ML145:

- **najlepsza antena na podstawie magnetycznej w zestawieniu cena/jako??/mo?liwo??ci (zdecydowany numer 1!)**
- **100% orygina?** wyprodukowany we W?oszech
- **du?y zasi??g odbioru i nadawania** (nawet do 17km w dobrych warunkach)
- **mocna podstawa magnetyczna POWER-MAG 125** (pozwala na spokojne poruszanie si? pr?dko?ci? autostradow?)
- **elastyczna spr???yna** - umo?liwia "ugi?cie" promiennika przy kontakcie z przeszkod? - unikalna funkcja w??ród anten CB
- przew??d 3,60m zako?czony wtykiem UC-1 pasuj?cym do ka?dego CB radia
- bezproblemowe strojenie

**Sirio ML-145 to** antena CB na pasmo 27-28.5 MHz z podstawą magnetyczną - przeznaczona do użytku na stalowej karoserii aut osobowych, dostawczych, ciężarowych itp.

Wyposażona jest w zabezpieczenie przeciw wyładowaniom - antena zwarta dla prądu stałego.

Stożkowany bat z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH - utwardzana stal, która charakteryzuje się wysoką siłą, sztywnością, znakomitą odpornością na warunki atmosferyczne, bardzo dobrą odpornością na korozję, zmienia swoje właściwości dopiero powyżej temperatury 316 stopni celsjusza - stop często używany w lotnictwie.

Ogromną zaletą jest stożkowana **elastyczna sprężyna** ze stali nierdzewnej, która chroni antenę przed uszkodzeniem przy kontakcie np. z drzewem czy sufitem.

Warto podkreślić, że **Sirio ML-145 produkowana jest we Włoszech**, co nie jest takie oczywiste w dobie wszechobecnej produkcji azjatyckiej.

Klucz do regulacji anteny w zestawie.

**W ramach podziękowania za zakup w naszej firmie dokładamy również bezpłatnie przezroczystą folię ochronną na lakier.**

Oferujemy SIRIO ML-145 z gwarancją oryginalności produktu.

<http://www.sirioantenne.it/>

<http://www.antena-sirio.pl>


Do anteny dołączamy zdrapak z kodem potwierdzającym oryginalność.

**Kupujesz antenę od AUTORYZOWANEGO DEALERA SIRIO.**

[W sprzedaży dostępna także wersja montażowa - bez magnesu \(kliknij aby zobaczyć\)](#)

[Szukasz wersji z kablem 5, 6 lub 7 metrów? Kliknij tutaj](#)

Image not found or type unknown



**Nowy rodzaj podstawy magnetycznej - SIRIO POWER-MAG 125 - zmiany względem MAG 125:**

- podstawa jest bardziej płaska (niższa o 3mm)
- większa siła przyciągania przy tej samej średnicy
- folia aluminiowa jest już fabrycznie przyklejona
- 4 śruby masowe zamiast 1

Solidna podstawa magnetyczna - SIRIO POWER-MAG 125 PL, najlepsza jakość wykonania.

Obudowa z bardzo dobrej jakości tworzywa - nie ma obaw o korozję. Spód podstawy jest wypełniony.

Podstawa wyposażona w przewód o długości 3,60m. W naszej ofercie są również podstawy z dłuższym przewodem.

Kabel zakończony jest wtykiem UC-1 pasującym do każdego CB radia.

Dedykowana do lekkich anten CB o długości do 150cm (mocny magnes).

### Specyfikacja:

- **długość: 142cm**
- częstotliwość pracy: 27-28.5 MHz
- SWR: <1.2
- szerokość pasma pracy z SWR <2.0 ~1.34MHz
- promieniowanie: dookólne
- impedancja 50 Ohm
- maksymalna moc doprowadzona: 300W / 900W (chwilowa)
- zwarta do masy dla prądu stałego: tak
- średnica podstawy magnetycznej: 12,5cm
- przewód 3,60m RG58 zakończony wtykiem UC-1 (uniwersalny, pasuje do każdego CB radia)
- regulacja pochylenia: nie
- waga: ok. 1,3kg

### Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:


- CB radio President McKinley EU
- mikrofon oryginalny ze zmianą kanałów
- uchwyty mocujące do radia i mikrofonu
- kabel zasilający 3-pin
- polska instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności
- antena Sirio ML-145 MAG (Made in Italy)
- podstawa magnetyczna PM-125 Sirio z przewodem 3,60m
- zdrapka z kodem potwierdzającym oryginalność??
- osłona gniazda PL
- uszczelka między obudową cewki a podstawą magnetyczną?
- podkładka gumowa
- folia aluminiowa pod podstawą magnetyczną? (zamontowana)
- **podkładka z folii bezbarwnej GRATIS**
- imbus do strojenia
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

### Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR:**

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbior, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**

**Usługa bezpłatna.**

Image not found or type unknown







---

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-16 00:25