



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

TYT MD-750 DMR radiotelefon VHF/UHF 136-174/400-470MHz cyfrowy/analogowy

Producent: TYT

Cena brutto: 500.00 zł

Cena netto: 406,5 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

TYT MD-750 DMR VHF/UHF

radiotelefon cyfrowy/analogowy o mocy 5W, zakres pracy 136-174/400-470MHz

Image not found or type unknown



TYT MD-750 - radiostacja ręczna DMR:

- **przenośny radiotelefon o mocy 5W**
- dwa zakresy pracy: VHF i UHF
- pracuje zarówno w DMR (cyfrowo) jak i FM (analogowo)
- w pełni kompatybilny z DMR MotoTRBO Tier I / Tier II
- **wersja eksportowa z rozszerzonym zakresem częstotliwości VHF 136-174 oraz UHF 400-470MHz**
- dostępne 1024 kanały
- obsługa DTMF, funkcje zdalne: stun/kill/revive.
- możliwość wysyłania wiadomości tekstowych, dodawania kontaktów
- tworzenie grup użytkowników, stref
- wywołanie dla całej grupy odbiorców lub indywidualnie
- moc nadajnika do 5W
- bardzo dobra jakość odbioru oraz nadawania
- bardzo dobra jakość wykonania
- wyświetlacz siły sygnału
- **możliwość kodowania transmisji**
- **blokada radiotelefonu hasłem**
- skaner częstotliwości
- duży, czytelny wyświetlacz z białym podświetleniem
- ergonomiczna, chropowata obudowa - świetnie leży w dłoni
- możliwość nagrywania komunikatów (funkcja call log)
- kabel do programowania jest elementem zestawu
- **radiotelefon umożliwia pracę w sieci [SP-DMR](#).**

TYT MD-750 VHF/UHF - radiotelefon działający nie tylko w trybie analogowym, ale także w cyfrowym standardzie **DMR**.

Duży wyświetlacz LCD z białym podświetleniem w czytelny sposób informuje nas m. in. o wybranych częstotliwościach, sile sygnału przychodzącego/wychodzącego, a także o trybie pracy (cyfrowy/analogowy).

Blokada klawiatury uniemożliwia przypadkowe włączenie niepożądanej funkcji.

Popularne złącze antenowe **SMA-M**. W zestawie fabryczna antena długości ok. 16cm pracująca w zakresach VHF/UHF.

Radiotelefon można także wygodnie programować przez komputer za pomocą kabla, który jest elementem zestawu.

Bardzo przydatną funkcją jest możliwość ograniczenia dostępu do użytkownika za pomocą wybranego przez nas hasła.

Dodatkowe ważne informacje:

- zgodność z protokołem ETSI: ETSI-TS102 361-1,-2,-3.
- radiotelefon umożliwia pracę w sieci [SP-DMR](#).

Do radiostacji polecamy wyczynowe anteny Komunika 607 SMA-M (zapewnia wzrost sygnału nawet do 3S względem fabrycznej anteny):

<http://konektor5000.pl/index.php?p4072,komunica-607-sma-m-70cm-najlepsza-reczna-antena-do-duobanderow-vhf-uhf-np-wouxun-kg-uv8d-kg-uv9d-uv>

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Specyfikacja:

- zakres pracy: 136-174, 400-470MHz (wersja Export)
- moc nadawania: 5W / 1W
- modulacja FM: 11K0F3E @ 12.5kHz
- modulacja 4FSK: 7k60FXD 12,5kHz (tylko dane), 7k60FXW 12,5kHz (dane i głos)
- zgodność z protokołem ETSI: ETSI-TS102 361-1,-2,-3
- czułość (analog.): 0.2uV/-122dBm
- czułość (cyfr.): 0.25uV/-110dBm (BER:5%)
- liczba kanałów pamięci: 1024
- stabilność częstotliwości: +/- 1ppm
- dopuszczalna temperatura pracy -30/60 stopni C
- impedancja anteny: 50 Ohm
- wyjście audio: 1W
- odstęp międzykanałowy: 12.5kHz
- długość anteny: 10cm
- zasilanie: 7.4V DC
- typ baterii: litowo-jonowa
- pojemność baterii: 2000mAh
- wymiary: 118 x 61 x 38 mm (z pokrętkiem, bez anteny)
- waga: ok. 245g (z akumulatorem, z anteną), 161 g (bez akumulatora, z anteną)
- radiotelefon posiada certyfikat CE

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon DMR TYT MD-750 VHF/UHF
- antena VHF/UHF o długości 160mm
- kabel do programowania TYT MD-750

- ładowarka sieciowa
- bateria litowo-jonowa 7,4V / 2000mAh
- adapter sieciowy
- klips do paska
- smycz
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Do radiotelefonu polecamy wyczynowe anteny Komunika 607 SMA-M(zapewnia wzrost sygnału nawet do 3S względem fabrycznej anteny):

<http://konektor5000.pl/index.php?p4072,komunica-607-sma-m-70cm-najlepsza-reczna-antena-do-duobanderow-vhf-uhf-np-wouxun-kg-uv8d-kg-uv9d-uv>



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-11 10:33