



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

KENWOOD TK-3701DE przenośne radio dPMR / PMR - radiotelefon profesjonalny, AMBE2+ DSP, IP-54/ IP-55/ MIL-STD 810G

Producent: Kenwood

Cena brutto: 1450.00 zł

Cena netto: 1178,86 zł


[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

KENWOOD TK-3701DE

radiotelefon dPMR/PMR z AMBE2+DSP

Image not found or type unknown



Radiotelefon dPMR/PMR KENWOOD TK-3701DE:

- **pracuje w bezpłatnym paśmie dPMR oraz PMR**
- nie wymaga pozwolenia - brak opłat, użytkowanie nie wymaga licencji
- dPMR zapewnia o 20% większy zasięg
- **podwójne PTT**
- bardzo prosta obsługa
- doskonała jakość dźwięku (kodek AMBE2+DSP)
- skuteczny głośnik 1W - sprawdza się nawet w głośnym otoczeniu
- spełnia normy IP-54/ IP-55/ MIL-STD 810G
- 16 kanałów analogowych
- 32 kanały cyfrowe

KENWOOD TK-3701DE łączy wszystkie funkcje klasycznego PMR z cyfrowymi możliwościami standardu dPMR.

Szukasz urządzenia o jakości sprzętu profesjonalnego, ale jednocześnie chciałbyś korzystać z bezpłatnych częstotliwości?

Bardzo dobrze trafiłeś.

KENWOOD TK-3701DE to odpowiedź na Twoje pytanie.

IKENWOOD TK-3701 DE - najważniejsze zalety:


- bezawaryjny
- spełnia normy IP-54/ IP-55/ MIL-STD 810G
- świetne audio
- podwójne PTT.

Wybór radia działającego w cyfrowym standardzie dPMR zapewnia znacznie większą wygodę niż klasyczne radio PMR:

- znacznie mniej użytkowników - mniej użytkowników pasma radiowego (doceniają to szczególnie np. operatorzy dźwigów)
- dużo niższym poziom zakłóceń.

Dodatkowo nie tracimy nic z funkcjonalności - w Kenwood TK-3701 nadal mamy łączność ze sprzętem w starym systemie PMR.

Image not found or type unknown



NIEZAWODNY RADIOTELEFON


Najnowsza technologia cyfrowa dPMR gwarantuje lepszą ochronę przed zakłóceniami.

Dwie strefy (16 kanałów w trybie analogowym i 32 kanały w trybie cyfrowym).

Doskonałe rozwiązanie kiedy jeszcze pracujemy w trybie analogowym PMR i zamierzamy powoli wkraczać w cyfrowy świat radia dPMR.

Solidnie wykonana obudowa, wyraźna modulacja dzięki kodekowi AMBE2+DSP.

Image not found or type unknown



Kilka słów o zasięgu walkie talkie PMR:

Zasięg maksymalny zależy od warunków terenowych i jest osiągalny podczas użytkowania na otwartej przestrzeni. Jedynym ograniczeniem maksymalnego możliwego zasięgu są czynniki środowiska, takie jak: drzewa, budynki lub inne przeszkody.

Zmniejsza się on wyraźnie wewnątrz samochodu lub budynków z metalową konstrukcją.

W mieście, wśród budynków lub innych przeszkód zasięg wynosi około 500/1000m.

Na otwartej przestrzeni z przeszkodami takimi, jak drzewa czy domy, maksymalny możliwy zasięg wynosi około 4-6 km.

Na otwartej przestrzeni, bez przeszkód w zasięgu wzroku, jak na przykład na szczycie góry, **zasięg może wynosić nawet ponad 12 km**. Nie są to jednak typowe osiągi sprzętu PMR.


Deklaracja zgodności:

<https://www.kenwood.com/euukdoc/>

Specyfikacja:

- 48 zaprogramowanych kanałów z 32 częstotliwościami cyfrowymi i 16 analogowymi.
- moc wyjściowa: 0,5 W
- formaty sygnalizacji QT/DQT
- funkcja VOX (transmisja aktywowana głosem)
- AMBE+2 Vocoder z naturalnie brzmiącym cyfrowym głosem
- możliwość wyboru czułości mikrofonu
- wielokolorowa dioda LED
- blokada klawiatury
- akumulator litowo-jonowy (Li-ion) o pojemności 2000mAh
- zgodny ze specyfikacją IP-54/ IP-55/ MIL-STD 810G
- ostrzeżenie o niskim stanie baterii
- tryb oszczędzania baterii
- programowalne klawisze funkcyjne: 2
- wymiary: 54x123x33,5mm
- waga: 282 g (z baterią)

Image not found or type unknown

**Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:**

- radiotelefon przenośny dPMR KENWOOD TK-3701DE
- ładowarka sieciowa
- akumulator

- klips do paska
 - zaślepka x 2
 - śruby x 2
 - instrukcja obsługi w języku angielskim, niemiecki, hiszpańskim, francuskim, włoskim, portugalskim, holenderskim, tureckim i greckim
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-14 08:55