



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

CRT MIKE II - dyskretne CB radio do zabudowy w aucie - sterowanie w mikrofonie - najnowsza wersja 2023

Producent: SuperStar CRT

Cena brutto: 550.00 zł

Cena netto: 447,15 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SUPERSTAR CRT

CRT SuperStar to znana francuska firma z branży radiokomunikacyjnej. CRT zajmują się nie tylko radioodbiornikami, ale także wszystkimi akcesoriami (np. mikrofony, zasilacze, uchwyty montażowe). Dzięki tej firmie wznowiono produkcję serii 3900 opartej na Alanie 87. Produkty tej firmy charakteryzują się bardzo dobrą jakością wykonania oraz przystępną ceną.

CRT MIKE II najnowsza wersja

CB radio w mikrofonie do dyskretnego montażu

Image not found or type unknown



CRT MIKE II - nowość 2023 od francuskiej firmy CRT:

- **VOX**
- **5-stopniowy NRC**
- **CTCSS/DCS**
- **7 kolorowy wyświetlacz o szerokim kącie widzenia**
- **automatyczna (ASQ)** lub ręczna blokada szumów
- **6-stopniowy RF Gain**
- **multistandard**
- filtr przeciwzakłóceń włączony na stałe
- wyświetlanie wybranego kanału
- skanowanie kanałów
- wskaźnik mocy nadawanego/odbieranego sygnału
- Power on Run - automatyczne włączenie radia po włączeniu silnika
- Double Watch
- bezpośredni dostęp do kanału 9/19
- blokada klawiszy

CRT MIKE II - CB radio - bliźniak AnyTone Graces i Radioddity CS-47.

udowane stejrowanie oraz głośnik w mikrofonie umożliwia dyskretny montaż w

każdym samochodzie.

Korpus możemy zamontować pod siedzeniem, a mikrofon umieścić w dogodnym dla nas miejscu (np. schowek).

CRT MIKE II - to udoskonalony CRT MIKE V2.5.

Ulepszenia w wersji II:

- VOX
- 5-stopniowy NRC
- 38 CTCSS/ 104 DCS
- 7 kolorowy wyświetlacz: czerwony, zielony, niebieski, cyjan, żółty, fioletowy, biały.

CB radio CRT Mike wyposażone jest w **automatyczną blokadę szumów AQ**, **skuteczne filtry przeciwzakłóceńowe** oraz **dopracowany odbiornik z dobrym AGC**.

Automatyczna blokada szumów AQ jest dopracowana w tym modelu - rwanie i ucinanie rozmów ograniczono do minimum. Automat działa dużo lepiej niż np. w dwukrotnie droższym modelu President William. Należy zaznaczyć, że mimo włączonej blokady nadal możemy odsłuchiwać sygnały o średniej wartości.

Model został dodatkowo wyposażony w **5-stopniowy układ NRC** pracujący w trybie **odbiór /nadawanie**.

CRT MIKE posiada również **dopracowany układ AGC**. AGC w tym modelu działa z dużą dynamiką, dzięki czemu odbiór słabych sygnałów jest znacznie ułatwiony.

Producent wyposażył sprzęt również w funkcję **RF Gain (tłumienie czułości odbiornika)**, szczególnie przydatną w mieście.

Do wyboru mamy 6 poziomów tłumienia. Każdy kolejny stopień obniża czułość radia o 6dB - dzięki czemu bardzo precyzyjnie możemy ustalić interesującą nas czułość.

Najnowsza wersja II wyposażona jest również w funkcję automatycznego RF Gaina (ARFG).

Korekta silnych sygnałów w celu eliminacji zniekształceń w odbiorze (potocznie odbiornik "nie zatyka się").

Solidne wykonanie mechaniczne. Korpus zbudowany jest z aluminium dzięki czemu przy zabudowie radia ciepło nadal jest skutecznie odprowadzane.

W korpusie znajduje się gniazdo antenowe oraz mikrofonowe (coraz bardziej popularny standard **RJ45**).

Dodatkowo w korpusie mamy do dyspozycji wyjście na głośnik zewnętrzny, który możemy zamontować w wybranym miejscu.

Montaż skutecznego głośnika zewnętrznego znacznie poprawi nam odbiór w kompaktowych radiotelefonach tej klasy.

Szczególnie polecamy głośniki: [Albrecht CB-250](#), [Uniden BC7](#), [Uniden Bearcat BC20](#).

Wzorem najnowocześniejszych radiotelefonów radio posiada **multistandard** - w zależności od kraju przeznaczenia możemy zmieniać zakres częstotliwości i modulację zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Radiotelefon można legalnie użytkować na terenie Niemiec - jest wyposażony w funkcję **VOX**.

CRT MIKE wyróżnia się dużym czytelnym wyświetlaczem ciekłokrystalicznym (LCD).


Wyświetlacz informuje nas o sile sygnału wychodzącego/przychodzącego oraz o napięciu zasilania w instalacji elektrycznej.

Do wyboru mamy 7 **kolorów podświetlenia**: czerwony, zielony, niebieski, cyjan, żółty, fioletowy, biały.

Bardzo przydatną funkcją jest **Power on Run** - funkcja automatycznego włączenia radia po podaniu napięcia zasilania.

Z dodatkowych funkcji mamy:

- **Skanowanie kanałów**
- **Double Watch** - śledzenie aktywności na dwóch wybranych kanałach
- **Time Out Timer** - odłączenie nadawania powyżej określonego czasu
- **EMG** - kanał ratunkowy (#9)



W celu ułatwienia dyskretnego montażu oferujemy także [specjalne przedłużacze mikrofonowe](#) (baza/mikrofon).

Polecane anteny na podstawie magnetycznej do tego radiotelefonu:

do 50cm (średni zasięg ~2-3km): [President Virginia](#)

do 100cm (średni zasięg ~5km): [FireStik FS-2 MAG](#), [Sirio SG CB 1000](#), [Sirio Delta 27 MAG](#), [Sirio Omega 27 MAG](#)

do 150cm (średni zasięg ~10km): [Sirio SG CB 1400](#), [Sirio Turbo 2000 MAG](#), [Sirio ML-145](#)

powyżej 200cm (średni zasięg ~15-km): [Sirio Megawatt 4000 MAG](#), [Sirio Turbo 5000 MAG](#)

Specyfikacja:

- modulacja: **AM/FM**
- częstotliwość pracy: 26.900 - 27.405 MHz (40 kanałów)
- moc nadajnika: 4W

- impedancja wyjściowa: 50 Ohm
- tolerancja częstotliwości: 0.005%
- temperatura pracy: -20 stopni C / 50 stopni C
- pobór prądu: 2.0A (przy nadawaniu), 0.3A (przy odbiorze z włączonym SQ)
- pasmo przenoszenia 300-3000Hz
- zniekształcenia do 5%
- czułość odbiornika: mniej niż 1uV przy 10dB SINAD
- tłumienie częstotliwości lustrzanych 70dB
- selektywność 60dB
- gniazdo mikrofonowe: **RJ**
- wymiary: 100 x 104 x 25mm
- waga: 255g

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon CRT MIKE II
- mikrofon, uchwyty mocujące do radia i mikrofonu
- wtyk do zapalniczki (**zalutowany**)
- instrukcja obsługi w języku angielskim i francuskim
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)


W celu ułatwienia dyskretnego montażu oferujemy także [specjalne przedłużacze mikrofonowe](#) (baza/mikrofon).

Kupujesz radiotelefon w **Standardzie KONEKTOR:**

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbiór, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**
- **zalutowany wtyk do gniazda zapalniczki (prosty)**

Usługa bezpłatna.

Image not found or type unknown





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-16 08:50