



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Rozgałęźnik do gniazda zapalniczki 3x 12/24V, 3x USB (1x QC3.0), 2x USB-C 30W woltomierz, włączniki (rozdzielacz gniazda zapalniczki MBGLine HC67C)

Producent:

Cena brutto: 110.00 zł

Cena netto: 89,43 zł


[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Rozgałęźnik gniazda zapalniczki MBG Line HC67C

3x 12/24V, 2x USB 2.4A + 1x USB QC 3.0, 2x USB-C 30W, miernik napięcia, włączniki

Image not found or type unknown



Wysokiej klasy kompaktowy rozgałęźnik gniazda zapalniczki MBGLine HC67C:

- trzy gniazda zapalniczki 12/24V - możliwość użytkowania zarówno w autach osobowych jak i ciężarowych
- trzy porty w tym jedno QuickCharge 3.0, dwa 2.4A
- dwa porty USB-C 30W
- zintegrowany miernik napięcia instalacji/akumulatora (woltomierz)
- włączniki/wyłączniki do każdego gniazda zapalniczki na obudowie
- uchwyt do montażu z dwustronną taśmą 3M
- długość przewodu ok. 100cm


To proste urządzenie pozwala na bezinwazyjne i estetyczne podłączenie większej ilości urządzeń do pojedynczego gniazda zapalniczki.

Dzięki regulacji urządzenie można dopasować do każdego miejsca na kubek.

Rozgałęziacz możemy stosować np. do:

- CB radia
- komunikatorów drogowych np. Yanosik
- ładowarki telefonu
- rejestratora jazdy
- tabletu
- nawigacji
- dodatkowego oświetlenia
- lodówki samochodowej o małej mocy.

Image not found or type unknown




Rozdzielacz wyposażony jest w kabel o długości ok. 1 m zakończony solidnym kątowym wtykiem do gniazda zapalniczki.

We wtyku znajduje się także wyświetlacz informujący o aktualnym napięciu instalacji elektrycznej oraz port USB-C.

Szerokie "skrzydełka" sprawiają, że wtyk solidnie trzyma się w gnieździe i nie wypada podczas jazdy po naszych pięknych, równych jak stół, drogach.

Urządzenie może pracować zarówno pod zasilaniem 12V jak i 24V.


Image not found or type unknown



Specyfikacja:

- długość przewodu : 1m
- ilość portów USB: 3x (2x max 2.4A, 1x QC3.0)
- ilość portów USB TYP- C PD 30W: 2x
- kontrolna dioda LED: tak (3x gniazdo zapalniczki)
- wbudowany woltomierz: tak (niebieskie podświetlenie)
- napięcie wejściowe: DC12-24V
- maksymalna moc: 120W
- ilość jednocześnie ładowanych urządzeń: 8
- porty USB QC3.0: TAK 1x USB + 2x USB TYP C PD
- parametry QC3.0: Wyjście 5V= 3A / 9V=2A / 12V =1.5A
- parametry TYP-C PD30W: Wyjście 5V= 3A / 9V=3A / 12V =2.5A
- parametry AUTO ID: 5V / 2.4A

Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- rozgałęźnik MBG Line HC67C
- obudowa z taśmą dwustronną
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-17 04:14