



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

XIEGU X6200 przenośny radiotelefon amatorski SDR HF/50 MHz ATU, odłączany akumulator, duży 4" wyświetlacz NOWOŚĆ!

Producent: XIEGU

Cena brutto: 3750.00 zł

Cena netto: 3048,78 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Pracujemy nad polską instrukcją obsługi. Będzie dostępna tylko u nas i nie będziemy jej udostępniać do radiotelefonów spoza naszej dystrybucji - podobnie jak nie prowadzimy serwisu Xiegu dla radiostacji zakupionych w innych sklepach.

XIEGU X6200

przenośny radiotelefon amatorski HF + 50MHz

Zapowiedź - premiera modelu jest planowana na 1 czerwca 2024.

Opis w trakcie opracowywania, strona jest aktualizowana.

Odpowiedź XIEGU na ICOM IC-705?

Image not found or type unknown






Image not found or type unknown



Radiotelefon amatorski XIEGU X6200 - transceiver SDR:

- działa w zakresach HF 0,5 MHz ~ 30 ; 50 ~ 54 MHz - (nadawanie tylko pasma amatorskie 160-6m)
- obsługuje emisje AM, FM, WFM, USB, LSB, CW
- duży, czytelny 4" wyświetlacz (800 x 480)
- pasmo Air Band (RX)
- odbiór transmisji WFM (87,5-108MHz)
- automatyczny tuner antenowy
- dwa złącza USB
- interfejs ACC
- wbudowana karta dźwiękowa
- wbudowany mikrofon
- funkcja nagrywania rozmów
- automatyczne wywoływanie CW
- odłączany akumulator
- miernik SWR
- modulacja/demodulacja (CW/RTTY/PSK)
- obsługa zdalnego sterowania
- bezprzewodowa obsługa FT8.

Image not found or type unknown



Nowe XIEGU X6200 od wyłącznego dystrybutora Xiegu w Polsce - Konektor Radiokomunikacja.


XIEGU X6200 jest przedstawiany jako flagowy ultrakompaktowy transceiver przenośny o rozbudowanej funkcjonalności.

Nie jest to wersja rozwojowa popularnego X6100, ale zupełnie nowy, zbudowany od podstaw model.

Zakres pracy RX/TX pokrywa pasma amatorskie z zakresu 160-6m.

XIEGU X6200 jest wyposażony w odbiornik o lepszej czułości i niższym współczynniku szumów co doskonale pomaga w pracy terenowej (np. aktywacje SOTA, gminy, zamki, parki itp.).

Image not found or type unknown



Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon amatorski Xiegu X6200
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)





Common Indicators	
Frequency range	Reception: 0.5MHz~30MHz 50MHz~54MHz 88~108MHz (FM broadcast) 108~136MHz (aviation band) Transmission: 1.8~2.0MHz 3.5~3.9MHz 5.3515~5.3665MHz 7.0~7.2MHz 10.1~10.15MHz 14.0~14.35MHz 18.068~18.168MHz 21.0~21.45MHz 24.89~24.99MHz 28.0~29.7MHz 50~54MHz
Working mode	SSB , CW , FM , RTTY , AM
Minimum frequency step	1Hz
External power supply voltage	DC 9.0V~15.0V
Frequency stability	±1ppm (20 minutes after start)
Antenna port impedance	50Ω
Antenna interface type	BNC
Working temperature range	0°C~50°C
Transmission power	Battery: 5W±1dB @Max External power: 8W ±1dB @Max
Current consumption	Standby: 650mA @Max Transmission: 3.5A @Max
Overall dimensions	Approximately 200*89*51mm (excluding protrusions such as knobs)

Transmitter Indicators	
Stray suppression	≥60dB
Carrier suppression	≥40dB
Sideband suppression	≥50dB
SSB frequency response range	300Hz~2700Hz(-6dB)
FM modulation frequency offset	±5kHz
Microphone impedance	200~10kΩ
Antenna tuner tuning impedance range	20Ω ~ 175Ω
Antenna tuner initial tuning time	≤10s
Antenna tuner tuning read time	≤0.1s

Receiver Indicators			
Received sensitivity (10dB S/N) (PRE=on, ATT=off, NB=off, NR=off, SSB/CW/AM=10dB S/N, FM=12dB SINAD)	Band	SSB/CW/FM	AM
	0.55 - 1.79MHz	/	10uV
	1.8~27.999MHz	0.20uV	2uV
	28.0~30.0MHz	0.20uV	2uV
	50.0~54.0MHz	0.20uV	2uV
Reception sensitivity (WFM/AM)	88~108MHz	Greater than 5uV	
	108~136MHz	Greater than 10uV	
MDS	-138dBm		
Audio output	0.5W (4Ω, ≤10% THD)		



X6200

HF / 50MHz Compact Amateur Radio Transceiver

RF Direct Sampling Architecture
Wide Frequency Band Multi-mode Receiver

- Removable battery pack
- Built-in ATU
- Recording transmission
- Support remote control
- Support Wireless FTB
- Support External Extensions

XIEGU

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-10 16:09