



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

MAAS KM-2029 WZMOCNIENIE, CYFROWE ECHO, STABILIZACJA 9v mikrofon do CB radia (6-PIN)

Producent: MAAS

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

#####

MAAS

Znana niemiecka firma zajmująca się radiokomunikacją. Na rynku od 30 lat. W Polsce znana przede wszystkim dzięki wysokiej jakości produktom. Szczególne uznanie na polskim rynku zdobyły mikrofony ze wzmocnieniem tej firmy. Obecnie Maas proponuje rozwiązania z całego zakresu radiokomunikacji. Lider rynku niemieckiego.

MAAS KM-2029

- **bardzo duże wzmocnienie** - regulacja peerką w środku mikrofonu
- **cyfrowy moduł echo** - krystalicznie czysty pogłos/powtórzenie - echo oczywiście można wyłączyć - poziom echa regulowany jest suwakiem z przodu obudowy
- unikalna funkcja - **stabilizacja napięcia 9V** - szczegóły poniżej
- dioda - sygnalizująca nadawanie

- sopranowa modulacja (świetna w modulacji SSB)
- ergonomiczny kształt - wygodnie leży w dłoni
- świetna relacja cena/możliwości

Mocna rzecz dla zaawansowanych amatorów łączności CB.

MAAS KM-2029 to nowa propozycja wśród mikrofonów ze wzmocnieniem oraz echem. Cechuje go ładna modulacja oraz duży poziom wzmocnienia, który można regulować peerką wewnątrz obudowy.

Model KM-2029 wyposażony jest w cyfrowe echo - umożliwia to uzyskania krystalicznie czystego pogłosu czy też powtórzenia. Za pomocą delikatnego pogłosu możemy "wygładzić modulację".

W szybki sposób (zmiana położenia suwaka z przodu mikrofonu) możemy dostosowywać poziom echa.

Maas KM-2029 posiada również wbudowaną stabilizację napięcia 9V. Oznacza to, że w połączeniu z niektórymi modelami radiotelefonów **nie wymaga baterii 9V**, ponieważ pobiera zasilanie z gniazda mikrofonowego.

Lista modeli, w których możemy zrezygnować z używania baterii:

- President Johnny II ASC / Johnny III ASC
- President Harry II ASC / Harry II Classic / Harry III ASC / Harry III Classic
- President Truman / Tommy
- President Teddy
- President Walker
- President Herbert 6-pin / Herbert II / Herbert II ASC
- President Johnson II ASC
- President Jackson I (z gniazdem 6-pin) / Jackson II ASC
- President JFK II
- President Taylor III ASC
- Stabo XM 3001 / XM 3003
- M Tech Legend II / M Tech Legend III
- CRE 8900

Ergonomiczny kształt obudowy sprawia, że mikrofon KM-550 bardzo wygodnie leży w dłoni. Unikalna obudowa znacznie się różni od najpopularniejszych mikrofonów typu FD1818 czy Densei EC-2002.

Nie jest to kolejna wariacja na płycie 452, lecz zupełnie nowa konstrukcja.

Mikrofon znacząco poprawi głośność Twojej modulacji oraz zasięg nadawania w Twoim radiu.

Będziesz lepiej słyszalny, łatwiej uzyskasz odpowiedź.

Mikrofon posiada wtyk 6-pinowy.

Pasuje do radiotelefonów President z gniazdem 6-pin (wszystkie modele) oraz Alan 78/48, M Tech Legend II, III.

Specyfikacja

- Impedancja: 1000 Ohm
- Czułość -42dB/1000Hz
- Częstotliwość przenoszenia dźwięku: -300/6000Hz
- Przewód mikrofonowy o długości 1,80m
- Kolor: czarny/szary
- Wtyk: 6-pin (standard President)
- Przewód: miękki
- Echo regulowane suwakiem
- Wzmocnienie regulowane peerką wewnątrz radia
- Zasilanie: bateria 9V lub stabilizator napięcia 9V pobierający zasilanie z radia





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-02 18:56