



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Głośnik zewnętrzny z DSP BHI DSPKR cyfrowa obróbka sygnału - POLSKA INSTRUKCJA

Producent: BHI Ltd.

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu:

BHI NES 10-2 MK IV

<https://konektor5000.pl/index.php?p4879,glosnik-zewnetrzny-z-dsp-bhi-nes10-2-mk-iv-cyfrowa-obrobka-sygnału>

#####

BHI Ltd.

Brytyjska firma zajmująca się konstruowaniem oraz produkcją akcesoriów ograniczających szumy w radioodbiornikach. Obecnie produkty tej firmy sprzedawane są w 17 krajach. Firma zadebiutowała w 2002 roku głośnikiem zewnętrznym BHI NES-10-2 DSP. Oferta produktowa ciągle jest poszerzana - zarówno o urządzenia zewnętrzne jak i do montażu wewnątrz obudowy.

BHI DSPKR

głośnik DSP

BHI DSPKR- duży głośnik zewnętrzny z DSP:

- **technologia cyfrowej obróbki sygnału (DSP) rodem z zaawansowanych radiostacji krótkofalarskich dostępna dla każdego w atrakcyjnej cenie**
- **znaczna poprawa jakości odbioru**
- 8 poziomów filtrowania DSP
- możliwość wyłączenia filtrowania
- dodatkowe wyjście słuchawkowe w obudowie głośnika
- sygnalizacja włączonej funkcji DSP (dioda LED)
- kontrola czułości wejścia
- ramka montażowa (możliwość montażu również w aucie)
- działa pod zasilaniem 12-24V
- **polska instrukcja obsługi - tylko u nas**

BHI DSPKR to duży głośnik zewnętrzny wyposażony w najnowszy układ DSP.

Polecamy go szczególnie do radiostacji amatorskich oraz odbiorników szerokopasmowych (skanerów).

Filmy na YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=GoAiVl7EojA>

<https://www.youtube.com/watch?v=5ciSyNOoarU>

<https://www.youtube.com/watch?v=yaVUwYLpyk>

Zasada działania układu Digital Signal Processing:

1. Odebranie sygnału analogowego.
2. Cyfrowa obróbka sygnału (np. eliminacja szumów tła, podbicie sygnału użytecznego).
3. Przekazanie obrobionego sygnału w formie analogowej na głośnik.

Zastosowanie głośnika BHI umożliwia odczytanie wcześniej niezrozumiałego sygnału w bardzo dobrej jakości.

Będziesz mógł usłyszeć rozmówcę, którego wcześniej w ogóle nie słyszałeś - ponieważ był nieczytelny w tle.

Idealne zastosowanie przy dalekich łącznościach, na granicy szumów.

Głośnik znacznie poprawia czytelność korespondenta.

Głośnik zewnętrzny BHI DSPKR nie wymaga żadnej zaawansowanej instalacji.

Musimy zapewnić tylko zasilanie (10-16V) oraz podpiąć wtyk minijack do radiotelefonu.

Do wyboru mamy 8 poziomów filtrowania sygnału.

Możemy również wyłączyć cyfrową obróbkę dźwięku i korzystać z urządzenia tak jak z typowego głośnika zewnętrznego.

Głośnik wyposażony jest również w gniazdo umożliwiające podpięcie np. słuchawek (gdy prowadzimy łączności nocą i nie chcemy przeszkadzać innym domownikom).

Do urządzenia BHI DSPKR jako jedyni na rynku przygotowaliśmy polską instrukcję obsługi.

Specyfikacja:

- moc audio: 10W
- maks. moc wejściowa: 6W
- tłumienie szumów: 20dB
- redukcja tonów: do 25dB
- redukcja białego szumu: do 24dB
- zasilanie 10-16V
- pobór prądu 2A maksimum
- wymiary: 135 x 130 x 85 mm
- waga: 200g
- przewód 200cm zakończony wtykiem jack 3,5mm pasującym do większości radiotelefonów

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- głośnik z DSP BHI DSPKR
 - przewód ok. 200cm zakończony wtykiem MINI JACK
 - polska instrukcja obsługi
 - ramka montażowa + śruby
 - dowód zakupu (paragon/faktura VAT)
-

