



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Kabel naprawczy do anteny CB (7 metrów RG58 BITNER WHITE + UC-1) zestaw naprawczy

Producent: Bitner

Cena brutto: 98.50 zł

Cena netto: 80,08 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Kabel naprawczy 7m RG58 Bitner + wtyk krótki UC-1

Zestaw naprawczy do anten montażowych oraz magnetycznych. Dzięki temu zestawowi wymienisz przewód w swojej antenie CB.

Jeśli uszkodziłeś kabel nie musisz od razu kupować nowej anteny - wystarczy wymienić przewód na nowy.

Przy okazji warto zaznaczyć, że oferowany kabel naprawczy jest **wyraźnie lepszy jakościowo** od przewodów stosowanych przez producentów anten CB - nie tylko chińskich, ale także Sirio, Lemm, President itd.

Przewód o długości 7m powinien wystarczyć do swobodnego ułożenia przewodu w aucie - jeśli to za mało - prosimy o informację - możemy przygotować inną długość.

Proszę zwrócić uwagę na to, że użyty przewód jest najwyższej jakości. Nie jest to opłot stalowy, lecz miedź cynowana 92%. Ma to istotny wpływ na jakość pracy anteny.

Jest to lepszy przewód niż fabryczny kabel Lemm oraz President. Wtyk UC-1 jest już zalutowany - na życzenie możemy nie lutować.

Możliwość zalutowania wtyku [LC-27](#) z drugiej strony przewodu - wtyk do niektórych anten montażowych.

RG58 BITNER

ŚWIETNE PARAMETRY & EFEKTOWNY WYGLĄD.

Polski przewód antenowy BITNER RG58 do wymagających instalacji CB.

Oplot jest bardziej gęsty niż w Satec RG58, nie wspominając o typowych przewodach RG58.

Ze względu na unikalny wygląd i bardzo dobrą jakość wykonany stosowany przy najbardziej wymagających montażach w stacjach przewoźnych CB.

Z powodu białego koloru znajduje też specyficzne zastosowanie w instalacjach bazowych - na białym budynku nie widać białego przewodu.

RG58 Bitner, kolor biały - specyfikacja

- Kabel koncentryczny 50 Ohm
- **gruby oplot z miedzi ocynowanej 92%**
- **żyła gorąca: miedź ocynowana wielodrutowa** (linka)
- **średnica przewodu ok. 5.5mm** (1mm grubszy od standardowego RG58)
- temperatura pracy od -30 stopni Celsjusza do +80 stopni Celsjusza
- biała powłoka PVC (samogasnąca, nie rozprzestrzeniająca płomieni)

W sprzedaży posiadamy również ten sam przewód w czarnej powłoce PVC (cena bez zmian).

Specyfikacja

7 metrów przewodu RG 58 firmy Bitner (produkcja polska)


kabel koncentryczny 50 Ohm

oplot miedziany ocynowany 92%

powłoka PVC w kolorze białym

wtyk UC-1 krótki nakręcany, przylutowany





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-28 09:36