



Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

KONEKTOR MINI 70 - antena CB 70cm - mocny magnes 12,5cm dłuższy kabel 5m

Producent: KONEKTOR PRO

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://www.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu:

FireStik FS2

<https://www.konektor5000.pl/index.php?p1016,firestik-fs-2-antena-cb-helikalna-65cm-top-loaded-montaz-3-8>

#####

KONEKTOR MINI 70 - wersja z kablem 5m

Konektor Mini 70 to krótka skuteczna antena CB. Gotowy komplet składający się z anteny górnocewkowej Solarcon Prowler 202, adaptera z montażu 3/8 na DV oraz mocnej podstawy magnetycznej Sirio o średnicy 12,5cm. Świetne osiągi jak na tak krótką długość anteny. Bardzo dobre wykonanie, możliwość pochylenia, solidnie wykonana podstawa magnetyczna.

Długość anteny z podstawą to niecałe 70cm.

Dlaczego warto zwrócić uwagę na tę antenę?

- skuteczna, górnocewkowa konstrukcja
- wykonana jest lepiej niż popularna antena Pirat
- podobnie jak Pirat - nie świszczy (nie słychać oporu powietrza)
- możliwość pochylenia (regulacja 180 stopni)
- mocna i bardzo dobrze wykonana podstawa magnetyczna
- **najlepsza krótka antena na podstawie magnetycznej w naszej ofercie**

PROMIENNIK - Solarcon Prowler 202 Black

Najwyższa jakość wykonania. Produkcja Solarcon USA.
Solarcon Prowler 202 to antena wykonana z włókna szklanego.

Antena typu Top Loaded - cewka na samej górze promiennika.

Zapewnia wyraźnie lepsze osiągi niż typowa antena CB tej samej długości.

Zasięg odbioru nawet do 12 km.

Do promiennika jest dodany adapter z montażu 3/8 na DV - pasujący do podstawy magnetycznej.

Specyfikacja

- Produkcja: **USA**
- **Kolor: czarny**
- Długość: 60 cm
- 1/4 lambda
- Częstotliwość pracy: 27MHz
- Przewód: brak
- Impedancja 50 Ohm
- Promiennik: włókno szklane
- Regulacja pochylenia: brak
- Moc maksymalna: 750W PEP
- Montaż typu: 3/8
- Top Loaded - cewka u góry anteny

PODSTAWA MAGNETYCZNA - SIRIO MAG 125 DV

Solidna podstawa magnetyczna - SIRIO MAG 125 DV, najlepsza jakość wykonania.

Obudowa z bardzo dobrej jakości tworzywa - nie ma obaw o korozję. Spód podstawy jest wypełniony.

Przewód w podstawie wymieniono na dłuższy 5-metrowy, bardzo dobrej jakości (RG58 SATEC).

Kabel zakończony jest wtykiem UC-1 pasującym do każdego CB radia.

Dedykowana do anten 150cm (mocny magnes), motylek w zestawie.

Na rynku dostępne są również chińskie magnesy 145mm w niskich cenach - proszę jednak zwrócić uwagę na to, że są gorzej wykonane i mają mniejszą siłę przyciągania.

Do cięższych anten oraz do szybszej jazdy zaprojektowano podstawę SIRIO MAG 145 DV o średnicy ok. 16cm.

SIRIO MAG 125 DV - podstawa magnetyczna

Funkcjonalność:

- Podstawa magnetyczna dedykowana **do anten "na motylek"** (typ DV)
- 12,5-centymetrowy magnes dedykowany jest do lekkich anten o długości do 150cm
- **Wymienny kabel** - możliwość zainstalowania dłuższego przewodu lub wymiany zużytego
- Europejska produkcja - bardzo dobre wykonanie i **świetna wodoszczelność**

Specyfikacja podstawy

- średnica podstawy: **125mm**
- typ montażu: **DV**
- długość przewodu: **5m** (przewód wymienny w razie uszkodzenia)
- przewód RG58 zakończony wtykiem UC-1 do radia
- folia aluminiowa pod podstawę magnetyczną
- motylek antenowy
- podkładka gumowa

KONEKTOR MINI 70 - zawartość zestawu:

- antena Solarcon Prowler 202 Black

- adapter 3/8 na DV
- mocna podstawa magnetyczna Sirio MAG 125 DV z dłuższym kablem 5m
- motylek antenowy
- folia magnetyczna
- **folia bezbarwna gratis**
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Anteny dostępne są również w kolorze białym.

W ofercie posiadamy również [inne amerykańskie anteny helikalne](#) (długości od 60cm do 215cm).







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-02 14:58