



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

## ZASILACZ TRANSFORMATOROWY MAAS EPD9300 34A superjakość

Producent: MAAS

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

#####

### MAAS

Znana niemiecka firma zajmująca się radiokomunikacją. Na rynku od 30 lat. W Polsce znana przede wszystkim dzięki wysokiej jakości produktom. Szczególne uznanie na polskim rynku zdobyły mikrofony ze wzmocnieniem tej firmy. Obecnie Maas proponuje rozwiązania z całego zakresu radiokomunikacji. Lider rynku niemieckiego.

### MAAS EPD9300

Solidny, rozbudowany zasilacz **transformatorowy**. Nie zakłóca.

Maksymalne stałe obciążenie 28 AMP (chwilowe 34 AMP).

**Najwyższa półka wśród zasilaczy transformatorowych.**

**Z przodu wyświetlacz napięcia oraz poboru prądu.**

Pod klapką ukryta jest regulacja napięcia 1-15V oraz gniazda zasilające.

To nie jest tani zasilacz z mizerną jakością wykonania i zawyżonymi parametrami.

### Specyfikacja

- Waga: **9,5kg**
- Stałe obciążenie 28AMP
- Chwilowe obciążenie do 34 AMP
- Regulacja napięcia od 1V do 15V
- **Czytelny cyfrowy wskaźnik napięcia oraz poboru prądu**
- Stabilizacja napięcia
- Bezpiecznik wbudowany
- Dwa wyjścia zasilające od frontu
- Wyjście główne z tyłu zasilacza

**Solidny zasilacz dla amatorów łączności.**

**Każdy pasjonat wie, że "na prądzie się nie oszczędza". Solidny zasilacz to podstawa bazy radiowej.**





KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja




KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja



KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja



KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja



KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja

Output Voltage (V)

| SPECIFICATIONS    |  | EPA9300                                          | EPD9300     |
|-------------------|--|--------------------------------------------------|-------------|
| OUTPUT VOLTAGE    |  | DC 1-15V Variable                                |             |
| OUTPUT CURRENT    |  | 28A (at 13.8Vdc Output)                          |             |
| RIPPLE & NOISE    |  | 5mVrms                                           |             |
| LINE REGULATION   |  | 5mV (±2% Variation)                              |             |
| LOAD REGULATION   |  | 50mV (0-100% Load)                               |             |
| POWER SOURCE      |  | 220V/50Hz (or requested)                         |             |
| VOLTMETER TYPE    |  | Precision Analog                                 | Digital LED |
| AMMETER TYPE      |  | Precision Analog                                 | Digital LED |
| COOLING FAN       |  | Temperature Sensitive Variable Speed Cooling Fan |             |
| DIMENSION (WxHxD) |  | 250mm x 140mm x 225mm                            |             |
| WEIGHT            |  | 9 Kg                                             |             |
| ACCESSORIES       |  | User Manual                                      |             |

KONEKTOR5000.pl radiokomunikacja

