



Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

MAAS SPS-250-II zasilacz impulsowy 25A wskaźnik V/A, małe gabaryty

Producent: MAAS

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu: Maas SPS-30-II / Jetfon PC-35

<http://konektor5000.pl/index.php?p826,maas-sps-30-ii-zasilacz-impulsowy-35a-wskazniki-regulacja-napiecia-solidna-obudowa>

#####

MAAS

Znana niemiecka firma zajmująca się radiokomunikacją. Na rynku od 30 lat. W Polsce znana przede wszystkim dzięki wysokiej jakości produktom. Szczególne uznanie na polskim rynku zdobyły mikrofony ze wzmocnieniem tej firmy. Obecnie Maas proponuje rozwiązania z całego zakresu radiokomunikacji. Lider rynku niemieckiego.

MAAS SPS-250-II

kompaktowy zasilacz radiokomunikacyjny 13,8V

Maas SPS-250-II to dopracowany i przemyślany kompaktowy zasilacz impulsowy.

Został wyposażony w 2 wyjścia zasilające. Z przodu gniazdo zapalniczki, główne wyjście z tyłu obudowy.

Dużą zaletą jest **czytelny podświetlany wskaźnik informujący o poziomie napięcia lub o bieżącym poborze prądu**.

Maas SPS-250-II wyposażony jest również w **noise offset** - funkcję przesunięcia pasma zakłóceń, co czyni z tego zasilacza świetny zasilacz impulsowy do obsługi sprzętu radiokomunikacyjnego.

Niewielka waga oraz kompaktowe wymiary są idealne do zastosowań w plenerze czy do instalacji bazowych, w których każdy centymetr miejsca na biurku jest decydujący.

W zestawie znajduje się polska instrukcja obsługi.

Bardzo dobra relacja ceny do jakości.

Solidny zasilacz dla amatorów łączności radiowej. Nadaje się również do profesjonalnych zastosowań.

Specyfikacja:

- wzorowa wartość napięcia do obsługi sprzętu radiokomunikacyjnego 13,8V
- **noise offset** - funkcja przesunięcia pasma zakłóceń.
- **stałe obciążenie 23 AMP**
- **chwilowe obciążenie do 25 AMP**
- stabilizacja napięcia
- bezpiecznik wbudowany
- wbudowane gniazdo zapalniczki
- główne wyjście zasilające z tyłu obudowy
- **waga: ok. 1.5kg**
- **wymiary: 150x70x220mm**

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- zasilacz impulsowy Maas SPS-250-II
- kabel zasilający z wtyczką po polskiej sieci
- instrukcja polska

- instrukcja angielska
- instrukcja niemiecka
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-27 07:38