Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl
Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

LEMM AT-1500 Antena CB 165cm kabel 4m + UCHWYT RELINGOWY BRV-3 - zestaw do montażu na relingu / lusterku

Producent: Lemm
Cena brutto: 250.00 zł
Cena netto: 203,25 zł

Kup w sklepie konektor5000.pl

Opis produktu

Lemm

Znana włoska firma zajmująca się przede wszystkim produkcją anten CB - rok założenia 1971. Fabryka Lemm mieści się we Włoszech, produkty charakteryzują się znacznie lepszą jakością od anten chińskiej produkcji. Każdy pasjonat radiokomunikacji zna takie modele jak Lemm AT-71 Magnum, AT-2001 Turbo, AT-3001 TurboStar, AT-92 SuperLemm czy AT-107.

Więcej informacji o marce Lemm
http://antena-lemm.pl/
Kompletny zestaw antenowy:
Lemm AT-1500 165cm z kablem 4m + uchwyt relingowy BRV-3 + wtyk UC-1 do CB radia

Oferujemy **bardzo dobrej jakości** kompletny zestaw do wykonania własnej instalacji antenowej CB na relingu/lusterku. W zestawie znajduje się wszystko co potrzebne do montażu.

Przy montażu na relingu należy zwrócić uwagę na to, czy posiada połączenie elektryczne z karoserią pojazdu oraz czy reling jest aluminiowy/metalowy.

Plastikowa obudowa relingu lub brak połączenia elektrycznego uniemożliwia montaż anteny

CB. W takim przypadku pozostaje opcja montażu bezpośrednie w karoserii, uchwyt klapowy bądź podstawa magnetyczna.

LEMM AT-1500
antena CB montażowa 165cm

Lemm AT-1500 - znana antena CB produkowana od lat 80.

- **rewelacyjna relacja ceny do możliwości**
- **produkcja włoska - 100% oryginał**
- bardzo duży zasięg - nawet do 18 kilometrów odbiór i nadawanie
- system regulacji 180-stopni - pochylenia po poluzowaniu popularnego motyla
- bezproblemowe strojenie - łatwo uzyskać niski SWR przy poprawnym montażu
- elastyczny promiennik - istotne przy montażu np. w aucie ciężarowym, dostawczym czy terenowym
- **najlżejsza antena ok. 165cm** długości na pasmo CB
- smukła budowa - antena stawia mały opór powietrza, ponadto nie rzuca się w oczy niepowołanym osobom.

Klasyczny wygląd bardzo dobrze znany miłośnikom CB radia z jego początków w Polsce.

Połączenie świetnych parametrów i niskiej ceny. Cena/możliwości: 10/10.

Jest to jedna z najbardziej popularnych anten montażowych na naszym rynku. Przy poprawnej instalacji antenowej długie łączności nie są żadnym problemem.

Zasięg odbioru i nadawania nawet do 18km.

Dzięki niewielkiej wadze AT 1500 idealnie nadaje się do montażu w karoserii, na uchwycie oraz na podstawie magnetycznej.

Warto podkreślić, że **Lemm AT-1500 produkowana jest we Włoszech**, co nie jest takie oczywiste w dobie wszechobecnej produkcji azjatyckiej.

Do anteny polecamy srebrną śrubę przeciwkradzieżową Sirio - skutecznie chroniącą przed amatorami cudzej własności.

Promiennik w antenie Lemm AT-1500 jest elastyczny i sprężysty.

Uchwyt BRV-3 do relingu lub lusterka

Za pomocą uchwytu BRV-3 zamontujesz antenę CB / KF do:

- relingu

- lusterka
- balustrady
- orurowania

BRV-3 to popularny i solidny uchwyt relingowy/lusterkowy **mocowany na 4 śruby**.

Dzięki regulacji na śrubach pasuje do cienkich i grubych relingów.

Gdy reling jest za gruby wystarczy wymienić śruby na dłuższe - dostępne w każdym sklepie metalowym.

Reling nie może być grubszy niż rozstaw śrub 30mm.

Uchwyt wykonany jest z aluminium - nie zardzewieje.

Można na nim montować anteny Sirio / Lemm / Sirtel / President / Midland (lub innych mniej znanych firm).

Przed montażem anteny na relingu/lusterku upewnij się, że element montażowy ma połączenie elektryczne z karoserią.

Specyfikacja anteny:

- Produkcja: Włochy
- Częstotliwość pracy: 26-28 MHz
- Długość: 165cm
- Impedancja 50 Ohm
- Regulacja pochylenia: 180 stopni
- Typ montażu: DV
- Przewód 4m RG-58
- Waga: 250g
- Moc: 150W

INFO - dowiedz się jak interpretować parametry anteny CB:
http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb

Specyfikacja uchwytu:

- **Uchwyt na reling/lusterko**
- 4 śruby mocujące
- uchwyt wykonany z aluminium
- rozstaw śrub: 30mm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena Lemm AT-1500
- motyl srebrny
- głowica montażowa
- przewód ok. 4m
- uchwyt relingowy BRV-3
- wtyk UC-1 do radia CB
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)










KONEKTOR
specjalistyczny sklep CB















