



**KONEKTOR**

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

## **SIRIO PERFORMER 600 PL + magnes 14,5cm Antena CB magnesowa 125cm kabel 4m**

Producent: Sirio

Cena brutto: 285.00 zł

Cena netto: 231,71 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

### **SIRIO**

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

**Jesteśmy oficjalnym dilerem Sirio w Polsce** - Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie

<http://antena-sirio.pl/>

### **SIRIO PERFORMER 600 PL (125cm)**

Antena z serii SIRIO PERFORMER - model 600 PL o długości 125cm.

Promiennik anteny jest sztywny i nie odkształca się przy wyższych prędkościach - dzięki czemu łączność przy wysokich prędkościach jest na lepszym poziomie niż przy innych antenach.

### **Rewelacyjny odbiór i nadawanie do 15km.**

Przy poprawnej instalacji antenowej długie łączności nie są żadnym problemem.

Antena bardzo dobrze się stroi (od 1 do 1.2 SWR). W przeciwieństwie do podróbek oraz odpowiedników, Sirio Performer będzie służyć latami.

**Topowa seria anten Sirio. Dwucewkowa konstrukcja + najwyższa jakość wykonania.**

**System pochylania anteny - klamka** - obejrzyj film na YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=ZrXtNSIRM4E>

Antena wyposażona jest w dwie cewki. Jest to antena tzw. zwarta. Ładunki elektrostatyczne nie są odprowadzane do radiotelefonu tylko do masy.

Poznaj pełną gamę Sirio Performer (od 125cm do 195cm długości).

### Specyfikacja anteny

- **Stożkowy bat z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH** (utwardzana stal, która charakteryzuje się wysoką siłą, sztywnością, znakomitą odpornością na warunki atmosferyczne, bardzo dobrą odpornością na korozję, zmienia swoje właściwości dopiero powyżej temperatury 316 stopni celsjusza - stop często używany w lotnictwie)
- **Regulacja pochylenia: klamka, 180 stopni**
- Wyposażona w zabezpieczenie przeciw wyładowaniom - antena zwarta do masy dla prądu stałego
- Produkcja: **Włochy**
- **Długość promiennika: 125cm**
- Częstotliwość pracy: 27-28.5 MHz
- Zakres pracy @ SWR ≤ 2: ≥ 680 KHz (60 kanałów)
- Maks. moc doprowadzona: 200W (ciągła) 1000W (chwilowa)
- Impedancja 50 Ohm
- Polaryzacja: linearna, wertykalna
- Typ montażu: PL (wkręcana), SO-239
- Okablowanie: brak w zestawie
- Masa: 400g (dla wersji PL)

### Podstawa magnetyczna śr. 145mm

#### Funkcjonalność:

- Podstawa magnetyczna dedykowana **do anten nakręcanych** (typ PL)
- Średnica podstawy 14,5cm - magnes porównywalny z Sirio MAG 125 PL pod względem siły przyciągania
- **Wymienny kabel** - możliwość zainstalowania dłuższego przewodu lub wymiany zużytego

- Płaska budowa - estetyczny wygląd

### Specyfikacja podstawy

- **Kraj produkcji: Chiny**
- **Średnica podstawy: 145mm**
- **Typ montażu: PL**
- **Długość przewodu: 4m**
- Przewód RG58 zakończony wtykiem UC-1 do radia
- Folia aluminiowa pod podstawę magnetyczną
- Podkładka gumowa
- Podkładka z folii bezbarwnej GRATIS

### W zestawie:

- antena Sirio Performer 600 PL
- imbus do strojenia
- podstawa magnetyczna 145mm z kablem 4m
- podkładka gumowa
- folia aluminiowa pod podstawę magn.
- **podkładka z folii bezbarwnej GRATIS**
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)







---

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-04-20 18:42