

**KONEKTOR**Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

SIRIO SG-CB/VHF Antena dual band CB + VHF montażowa 136cm (27/145MHz)

Producent: Sirio

Cena brutto: 230.00 zł

Cena netto: 186,99 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zapoczentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie

<http://antena-sirio.pl/>

SIRIO SG-CB/VHF

antena dual band - CB 26.5-27.5MHz/VHF 139-151MHz

Sirio SG-CB / VHF:

- **antena dwuzakresowa HF/VHF produkcji włoskiej**
- antena CB na pasmo 26.5-27.5 Mhz, działa również w paśmie VHF (139-151MHz)
- znakomita jakość wykonania i zastosowanych materiałów: aluminiowa obudowa cewki, usztywniony promiennik
- wyposażona w zabezpieczenie przeciw wyładowaniom - antena zwarta do masy dla prądu stałego
- bardzo dobra jakość łączności przy wysokim zasięgu (nawet do 18 kilometrów nadawanie i odbiór w paśmie CB)
- możliwość instalacji na podstawie magnetycznej, na uchwycie lub bezpośrednio w karoserii (wymagane dodatkowe akcesoria montażowe)
- unikalny system składania o 90 stopni bez użycia jakichkolwiek narzędzi

- usztywniony promiennik nie poddający się oporowi powietrza - **rewelacyjny zasięg nawet przy wysokich prędkościach**

Najlepsza jakość wykonania. Seria SIRIO SG. Antena jest bardzo sztywna i nie odkształca się przy dużych prędkościach.

Rewelacyjna jakość odbioru i nadawania połączona z bardzo dobrym zasięgiem - nawet do 18 km w paśmie CB radio.

Zasięg w paśmie VHF znacznie większy.

CL 1/4 lambda dla pasma CB, 1/4 lambda dla pasma VHF.

Estetyczny i atrakcyjny wygląd - obudowa cewki z aluminium, usztywniony promiennik.

Możliwość szybkiego pochylenia bez użycia klucza.

Polecane akcesoria montażowe do Sirio SG-CB/VHF:

- [wysokiej jakości stopka PL Sirio z kablem 4m](#)
- [wysokiej jakości stopka PL Sirio z kablem 4m oraz zalutowanym wtykiem UC-1](#)
- [wysokiej jakości stopka PL Sirio z kablem 5m, wtykami oraz estetyczną zaślepką gniazda PL \(montaż na LC-27\)](#)
- [wysokiej jakości stopka PL Sirio z kablem 5m, wtykami oraz estetyczną zaślepką gniazda PL \(płytki montaż\)](#)
- [mocna podstawa magnetyczna SIRIO MAG 145 PL](#)
- [mocna podstawa magnetyczna SIRIO MAG 145 PL z okablowaniem niskostratnym 5m](#)

Specyfikacja:

- częstotliwość pracy: CB 26.5-27,5 MHz; VHF 139-151MHz
- długość: 136cm
- usztywniony promiennik z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH (utwardzana stal, która charakteryzuje się wysoką siłą, sztywnością, znakomitą odpornością na warunki atmosferyczne, bardzo dobrą odpornością na korozję, zmienia swoje właściwości dopiero powyżej temperatury 316 stopni celsjusza - stop często używany w lotnictwie)
- produkcja: Włochy
- konstrukcja śródcewkowa dla pasma CB - 1/4 lambda
- 1/4 lambda dla pasma VHF
- impedancja 50 Ohm
- maksymalna moc doprowadzona: HF 120W, VHF 200W
- możliwość złożenia o 90 stopni (np. przed wjazdem do garażu) bez użycia jakichkolwiek narzędzi
- typ montażu: PL (SO-239)

- okablowanie i głowica: brak w zestawie

INFO - dowiedz się jak interpretować parametry anteny CB:

<http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb>




Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena dual band Sirio SG-CB/VHF
- imbus do strojenia
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Polecane akcesoria montażowe do Sirio SG-CB/VHF:

- [wysokiej jakości stopka PL Sirio z kablem 4m](#)
- [wysokiej jakości stopka PL Sirio z kablem 4m oraz zalutowanym wtykiem UC-1](#)
- [wysokiej jakości stopka PL Sirio z kablem 5m, wtykami oraz estetyczną zaślepką gniazda PL \(montaż na LC-27\)](#)
- [wysokiej jakości stopka PL Sirio z kablem 5m, wtykami oraz estetyczną zaślepką gniazda PL \(płytki montaż\)](#)
- [mocna podstawa magnetyczna SIRIO MAG 145 PL](#)
- [mocna podstawa magnetyczna SIRIO MAG 145 PL z okablowaniem niskoprężnym 5m](#)





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-04-30 12:14