



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Diamond DP-CL2E antena VHF 6/8 fali, długość 145cm typ PL - 100% oryginał

Producent: Diamond

Cena brutto: 220.00 zł

Cena netto: 178,86 zł

[**Kup w sklepie konektor5000.pl**](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu


Diamond

Diamond to japoński producent sprzętu radiokomunikacyjnego (kompleksowa oferta). Produkty Diamond cechują się zawsze najlepszą jakością wykonania oraz najbardziej przemyślanymi rozwiązaniami. Świetna oferta spotkała się z uznaniem krótkofalowców.

Diamond DP-CL2E

antena VHF 6/8 fali - 145cm długości

Image not found or type unknown



Diamond DP CL-2E - antena montażowa VHF:

- długość do 145cm
- deklarowany zakres pracy 144-146MHz
- zysk VHF 4.1dBi
- charakterystyka 6/8 lambda
- popularne złącze antenowe typu PL (SO-239 / M)

Antena VHF Diamond DP CL2E 6/8 fali - jedna z najlepszych przewoźnych anten VHF / na pasmo amatorskie 2m!

Długość anteny to 145cm.

Świetna jakość wykonania.

Antena typu **Center Load** - podniesiona cewka zapewnia lepsze parametry niż w przypadku anten z cewką na dole.

Diamond DP-CL2E wyposażony jest w system **F.O.S. - Fold Over Structure**.

Konstrukcja ta umożliwia łatwe składanie promiennika (np. przed wjazdem do garażu).

Sztywny promiennik. Chromowana obudowa cewki. Lekka konstrukcja - waga zaledwie 220g.

Wg deklaracji producenta antena pracuje w paśmie amatorskim 2m 144-146MHz.

Nasz egzemplarz testowy uzyskał niski SWR w zakresie 140-175MHz (niższy niż SWR 2 w całym zakresie).

Szerokie pasmo pracy - antena może być przydatna nie tylko do radiotelefonów VHF, ale także do skanerów i odbiorników SDR.

Przykładowe częstotliwości nasłuchowe z zakresu 140-175MHz, np.:

- policja
- straż pożarna
- pogotowie ratunkowe
- firmy ochroniarskie
- pasmo morskie VHF
- pasmo amatorskie 2m 144-146MHz
- kolej
- i inne z tego zakresu.

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



Ostatnie zdjęcia w galerii przedstawiają antenę Diamond DP-CL2E zamontowaną [na podstawie magnetycznej Diamond K702M](#).

Specyfikacja:

- długość: 145cm
- zakres pracy: 144-146MHz RX/TX
- typ: 6/8 lambda
- maksymalna moc doprowadzona: 200W
- zysk: 4.1dB
- VSWR: mniejszy niż 1.5
- waga anteny: 220g
- typ montażu: M/PL

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena przewoźna VHF Diamond DP-CL2E
- imbus do regulacji długości promiennika
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Dostępne akcesoria:

- [stopka PL do montażu na uchwycie lub bezpośrednio w karoserii](#)
 - [podstawa magnetyczna 145mm](#)
 - [włoska podstawa magnetyczna 157mm](#)
 - [podstawa magnetyczna Diamond K701M](#)
 - [osłona gniazda PL](#)
 - [adapter SMA-F/UC-1](#)
 - [adapter SMA-M/UC-1](#)
-



Specifications	
Frequency range	144~146 Mhz
Feed point impedance	50 ohm
VSWR	less than 1.5
Gain	4.1 db
Length	57.1" (1.45 m)
Weight	0.5 lbs. (220g)
Max. power	200 w
Design	Center-loaded omnidirectionally tiltable mobile whip antenna

144MHz帯高利得C-Loadモービルアンテナ
DP-CL2
 意匠登録出願済 全方向回転ホイップ付
 取扱説明書
OPERATING MANUAL
 Assembly Instructions for DP-CL2 2m Center Loaded Whip Antenna









Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-06 21:32