



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

SIRIO SNAKE 27 Antena CB montażowa 115cm kabel 4m + uchwyt relingowy BRV-3

Producent: Sirio

Cena brutto: 185.00 zł

Cena netto: 150,41 zł

Kup w sklepie [konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zapocentrowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie

<http://antena-sirio.pl/>

Kompletny zestaw antenowy:

Sirio Snake 27 N 115cm z kablem 4m + uchwyt relingowy BRV-3 + wtyk UC-1 do radia

Prezentujemy **bardzo dobrej jakości** kompletny zestaw do wykonania własnej instalacji antenowej na relingu/lusterku. W zestawie znajduje się wszystko co potrzebne do montażu.

Przy montażu na relingu należy zwrócić uwagę na to, czy posiada połączenie elektryczne z karoserią pojazdu oraz czy reling jest aluminiowy/metalowy.

Plastikowa obudowa relingu lub brak połączenia elektrycznego uniemożliwia montaż anteny CB. W takim przypadku pozostaje opcja montażu bezpośrednie w karoserii, uchwyt klapowy bądź podstawa magnetyczna.

SIRIO SNAKE 27

antena CB montażowa 115cm

Sirio Snake 27 - połączenie dobrych osiągnięć z dyskretnym wyglądem

- **dobry zasięg odbioru i nadawania** (nawet do 13km w bardzo dobrych warunkach, średni zasięg ok. 7km)
- **dyskretny wygląd** (smukła obudowa cewki, czarny promiennik)
- **unikalny system strojenia anteny za pomocą pierścieni na obudowie cewki oraz długości promiennika** - zapewnia szeroki zakres pracy i możliwość dostrojenia w niekorzystnych miejscach montażu (np. ciężarówki, auta osobowe z panoramicznym dachem, pojazdy dostawcze z nadbudową sypialną, motocykle)
- przy dostrajaniu nie trzeba przycinać promiennika
- możliwość regulacji pochylenia za pomocą tzw. motylka (regulacja 180 stopni)
- **najwyższa jakość wykonania** (produkowana we Włoszech)
- **stożkowany promiennik z najwyższej klasy stali nierdzewnej typu 17-7 PH** (utwardzana stal, która charakteryzuje się wysoką twardością, sztywnością, znakomitą odpornością na warunki atmosferyczne, bardzo dobrą odpornością na korozję, zmienia swoje właściwości dopiero powyżej temperatury 316 stopni Celsjusza - stop często używany w lotnictwie)

Bardzo dobra jakość wykonania anteny (sprawdź specyfikację na dole strony) oraz długość 115cm zapewnia dobry zasięg (nawet 13km w dobrych warunkach i poprawnym montażu).

Niewielkie gabaryty to udany kompromis zapewniający dobre osiągnięcia w warunkach miejskich oraz na trasie.

Sirio Snake 27 ze względu na unikalną konstrukcję dobrze się sprawuje w trudnych/nietypowych miejscach montażu, np.:

- auta ciężarowe
- auta osobowe z panoramicznym dachem
- pojazdy dostawcze z nadbudową sypialną
- maszyny budowlane
- motocykle, skutery
- ciągniki rolnicze
- inne pojazdy z niewielką metalową powierzchnią montażową

Sirio Snake 27 stroimy regulując pierścienie na obudowie cewki - nie trzeba przycinać promiennika.

Antenę można montować w kilku pojazdach (oczywiście za każdym razem dostrajając antenę).

W ofercie również krótsza wersja tej anteny - [Sirio Mini Snake 27](#). Dostępna również [Sirio Mini Snake 27 MAG](#)

- na oryginalnej podstawie magnetycznej Sirio.

Do anteny można zakupić dodatkowo [śrubę przeciwkradzieżową](#) skutecznie zniechęcającą amatorów cudzej własności.

Uchwyt do relingu lub lusterka - BRV-3

Za pomocą uchwytu BRV-3 zamontujesz antenę CB / KF do:

- relingu
- lusterka
- balustrady
- orurowania

BRV-3 to popularny i solidny uchwyt relingowy/lusterkowy **mocowany na 4 śruby**.

Dzięki regulacji na śrubach pasuje do cienkich i grubych relingów.

Gdy reling jest za gruby wystarczy wymienić śruby na dłuższe - dostępne w każdym sklepie metalowym.

Reling nie może być grubszy niż rozstaw śrub 30mm.

Uchwyt wykonany jest z aluminium - nie zardzewieje.

Można na nim montować anteny Sirio / Lemm / Sirtel / President / Midland (lub innych mniej znanych firm).

Standaryzowany otwór montażowy **Φ 16mm**.

Przed montażem anteny na relingu/lusterku upewnij się, że element montażowy ma połączenie elektryczne z karoserią.

Specyfikacja anteny:

- Produkcja: **Włochy**
- Długość: 115cm
- Częstotliwość pracy: 26.5-27,4 MHz
- Impedancja 50 Ohm
- Regulacja pochyleń: 180 stopni
- Typ montażu: DV
- Przewód 4m RG58
- Waga: 350g
- Moc maksymalna: 40W
- Otwór montażowy: fi 12,5cm

- Antena wykonana z: miedzi, mosiądzu, nylonu, stali nierdzewnej

INFO - dowiedz się jak interpretować parametry anteny CB:

<http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb>

Specyfikacja uchwyty:

- **Uchwyt na reling/lusterko**
- 4 śruby mocujące
- uchwyt wykonany z aluminium
- rozstaw śrub: 30mm
- otwór montażowy: Φ 16mm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena Sirio Snake 27 Black
- uchwyt relingowy BRV-3
- przewód 4m z wtykiem LC-27N
- głowica montażowa srebrna
- motyl srebrny
- **wtyk antenowy do radia UC-1 gratis**
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)







Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-01 14:50