

**KONEKTOR**Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

SIRIO DELTA 27 Antena CB helikalna montażowa (do montażu) 95cm kabel 4m + uchwyt RELINGOWY

Producent: Sirio

Cena brutto: 205.00 zł

Cena netto: 166,67 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SIRIO

Historia przedsiębiorstwa Sirio Antenne sięga lat 70-tych ubiegłego wieku. Jej założycielem jest Giuseppe Grazioli. Początkowo oferta produktowa Sirio obejmowała najwyższej klasy anteny do łączności radiowej skierowane na rynek niemiecki oraz włoski. Przez blisko 40-lat firma zdobyła zaufanie klientów z całego świata oraz potężne doświadczenie, które zaprocentowało szeroką ofertą wysokiej jakości sprzętu.

Jesteśmy oficjalnym dilerem Sirio w Polsce - Więcej informacji i aktualności o marce Sirio Antenne na stronie

<http://antena-sirio.pl/>

Kompletny zestaw antenowy:

SIRIO Delta 27 (wersja z kablem 4m) + uchwyt relingowy BRV-3 + wtyk UC-1 do radia

Prezentujemy **bardzo dobrej jakości** kompletny zestaw do wykonania własnej instalacji antenowej na relingu/lusterku. W zestawie znajduje się wszystko co potrzebne do montażu.

Przy montażu na relingu należy zwrócić uwagę na to, czy posiada połączenie elektryczne z karoserią pojazdu oraz czy reling jest aluminiowy/metalowy.

Plastikowa obudowa relingu lub brak połączenia elektrycznego uniemożliwia montaż anteny CB. W takim przypadku pozostaje opcja montażu bezpośrednie w karoserii, uchwyt klapowy bądź podstawa magnetyczna.

SIRIO DELTA 27

antena CB helikalna 95cm

Sirio New Delta 27 - połączenie bardzo dobrych osiągnięć przy niewielkich wymiarach (95cm)

- **światny stosunek długość anteny/zasięg odbioru** - bardzo dobre parametry odsłuchowe typowe dla anteny helikalnej (zasięg nawet 15km)
- **bardzo dobra jakość wykonania (produkcja Włochy)**
- **mocna sprężyna** amortyzuje uderzenia o przeszkody - zmniejsza ryzyko uszkodzenia anteny
- brak problemów przy strojeniu - na górze promiennika specjalny stroik

Świetna jakość wykonania. Seria helikalnych anten SIRIO DELTA.

Sirio Delta 27 cieszy się szczególną popularnością wśród użytkowników aut ciężarowych oraz dostawczych (krótka i skuteczna).

Anteny helikalne charakteryzują się większym zasięgiem od anten prętowych oraz lepszą kulturą pracy (mniej szumów). Pod względem odbioru antena pracuje jak typowa antena dolnocewkowa 140cm (np. [Sirio Titanium 1500](#), [Lemm AT-1200](#)).

Strojenie anteny Delta 27 za pomocą stroika z nakrętką umieszczonego pod kapturkiem ochronnym na szczycie.

Antena pracuje identycznie jak dużo droższe President Gamma oraz Sirtel Gamma (anten tej samej konstrukcji).

Przewagą Sirio Delta 27 jest stroik na górze promiennika - nie trzeba docinać promiennika przy dostrojeniu anteny - jak w przypadku Gammy President/Sirtel.

Gwarancja:

- 24 miesiące (paragon)
- 12 miesięcy (faktura VAT)

Do anteny polecamy **śrubę przeciwkradzieżową Sirio**, która skutecznie zniechęca amatorów cudzej własności.

Uchwyt do relingu lub lusterka - BRV-3

Za pomocą uchwyty BRV-3 zamontujesz antenę CB / KF do:

- relingu
- lusterka

- balustrady
- orurowania

BRV-3 to popularny i solidny uchwyt relingowy/lusterkowy mocowany na 4 śruby.

Dzięki regulacji na śrubach pasuje do cienkich i grubych relingów.

Gdy reling jest za gruby wystarczy wymienić śruby na dłuższe - dostępne w każdym sklepie metalowym.

Reling nie może być grubszy niż rozstaw śrub 30mm.

Uchwyt wykonany jest z aluminium - nie zardzewieje.

Można na nim montować anteny Sirio / Lemm / Sirtel / President / Midland (lub innych mniej znanych firm).

Standaryzowany otwór montażowy Φ 16mm.

Przed montażem anteny na relingu/lusterku upewnij się, że element montażowy ma połączenie elektryczne z karoserią.

Specyfikacja anteny:

- Produkcja: **Włochy**
- Długość: **95cm**
- Częstotliwość pracy: 26-28 MHz
- Impedancja 50 Ohm
- Regulacja pochyleń: 180 stopni
- Typ montażu: DV
- Przewód 4m RG58
- Waga: 500g
- Maksymalna moc doprowadzona: 150W
- Otwór montażowy: ϕ 12.5mm

INFO - dowiedz się jak interpretować parametry anteny CB:

<http://blog.konektor5000.pl/index.php/poradniki/59-cb-radio/201-jak-interpretowac-parametry-samochodowej-anteny-cb>

Specyfikacja uchwytu:

- Uchwyt na reling/lusterko
- 4 śruby mocujące
- uchwyt wykonany z aluminium
- rozstaw śrub: 30mm

- otwór montażowy: Φ 16mm

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- antena Sirio New Delta 27 M95
 - uchwyt relingowy BRV-3
 - głowica montażowa
 - przewód RG 58 o długości ok. 4m
 - motyl
 - **gratis wtyk antenowy UC-1 do radia**
 - dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)
-









Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-04 17:52