



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Icom IC-M25 EURO Pearl White (następca M23) ręczny radiotelefon morski / jachtowy WODOODPORNY IPX7, pływający, moc 5W Made in Japan

Producent: Icom

Cena brutto: 850.00 zł

Cena netto: 691,06 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

ICOM IC-M25 EURO **Made in Japan**
od autoryzowanego dilerka Icom - Konektor Radiokomunikacja

Icom IC-M25 EURO (wersja europejska)
w kolorze **Pearl White**

wysokiej klasy radiotelefon morski / jachtowy o mocy 5W

Prezentacja YouTube:

<https://youtu.be/8MKaHi2Z5IU>

Icom IC-M25 - cechy szczególne:

- **wodoodporna obudowa spełniająca normę IPX7**
- **bardzo prosta obsługa**
- **dryfujący oraz pływający (Float'n'Flash) z diodą ułatwiającą znalezienie sprzętu np. po wypadnięciu za burtę**
- **szybki dostęp do kanału ratunkowego 16**
- możliwość podłączenia anteny jachtowej / zewnętrznej
- duży czytelny wyświetlacz
- ładowarka typu GSM
- duża moc wyjściowa 5W (możliwość obniżenia do 1W)

Icom IC-M25 w stosunku do poprzednika IC-M23:

- zintegrowany akumulator 1500mAh
- możliwość ładowania akumulatora przez gniazdo USB w komputerze, ładowarkę samochodową 12V

- smuklejsza obudowa
- lżejsza konstrukcja o 30g
- szerszy zakres temperatury pracy

Icom IC-M25 jest nowoczesnym urządzeniem wysokiej klasy do mobilnej komunikacji morskiej, nieporównywalnym z urządzeniami za 300-400zł.

Zapewnia użytkownikowi skuteczną komunikację oraz bezawaryjną pracę.

Na szczególną uwagę zasługuje **wodoodporna obudowa, która zapewnia również utrzymywanie się na powierzchni wody.**

Icom IC-M25 wyposażony jest w czerwoną diodę widoczną zarówno w ciągu dnia jak i nocą. Dioda miga nawet przy wyłączonym zasilaniu.

Dioda aktywuje się sama po kontakcie z wodą (wbudowany czujnik).

Funkcja AquaQuake odpowiedzialna jest za osuszenie wnętrza głośnika z wody.

Icom IC-M25 posiada również funkcję automatycznego podświetlenia (przydatne szczególnie podczas pracy nocą).

Radiotelefon morski Icom obsługuje **ATIS**.

ATIS to System Automatycznego Nadawania Numeru Identyfikacyjnego. ATIS używany jest w kilku krajach do identyfikacji łodzi na wewnętrznych szlakach wodnych. Aby go użyć łódź musi mieć nadany numer ID przez odpowiedni urząd. Jest to 10-cyfrowy numer zaczynający się od cyfry 9. Numer ten musi być wpisany do radia za pomocą komputera.

Icom IC-M25 wyposażony jest w zintegrowany akumulator.

Możliwość ładowania akumulatora przez gniazdo USB komputera czy gniazdo zapalniczki 12V (wymagany odpowiedni przewód Micro-B USB, nie ma w komplecie).

W komplecie **ładowarka sieciowa typu GSM**.

Do radiotelefonu polecamy pływający mikrofonogłośnik [Icom HM-213](#).

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Broszura producenta:

<https://www.icom.co.jp/world/support/download/brochure/pdf/IC-M25.pdf>

Specyfikacja:

Funkcjonalność:

- wytrzymała obudowa wykonana z b. dobrej jakości plastików
- obudowa spełnia normę IPX7
- dryfowanie na powierzchni wody
- migająca dioda pozwalająca zlokalizować urządzenie
- **szybki dostęp do kanału ratunkowego 16**
- dostęp do kanału międzynarodowego, USA, Kanada
- obsługa ATIS
- skokowa regulacja mocy (1W - 5W)
- duży wyświetlacz z podświetleniem
- 88 kanałów
- blokada szumów (squelch)
- obwód oszczędzania baterii
- funkcja podwójnego (Dual Watch) oraz potrójnego (Triple Watch) odsłuchu
- funkcja maksymalnej głośności
- funkcja wyciszenia audio
- funkcja osuszenia głośnika (AquaQuake)
- funkcja automatycznego podświetlenia
- funkcja monitorowania
- programowanie kanału ratunkowego (może być ustawiony inny niż 16)
- skanowanie kanałów / pamięci
- wskaźnik naładowania baterii
- wodoszczelne gniazdo ładowania
- **ładowarka sieciowa**

Dane techniczne:

- **Zakres częstotliwości: 156-163MHz** (156.000-161.450 MHz nadawanie, 156.300-163.425MHz odbiór)
- **Modulacja: FM**
- Moc wyjściowa: **5W / 1W**
- Giętka antena (odkręcana)
- Czułość odbiornika przy 20dB Sinad -6dB emf
- wodoszczelne gniazdo zasilania DC
- Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- **Kolor czarny**
- Temperatura pracy: -20 stopni Celsjusza do +60 stopni Celsjusza
- Pojemność akumulatora: 1500mAh
- **Waga: ok. 230g** (z baterią, anteną, klipsem)

- Wymiary: 134.2 x 56.6 x 30.5mm (bez anteny)

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- Icom IC-M25 Euro **Pearl White**
- Giętka antena (odkręcana)
- zintegrowany akumulator
- Klips do paska
- Ładowarka sieciowa 230V
- Instrukcja obsługi w j. polskim
- Deklaracja zgodności
- Dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Inne uwagi:

Produkt pochodzi od autoryzowanego partnera firmy Icom - pewność realizacji gwarancji.

Na życzenie możemy sprowadzić inne oryginalne produkty firmy Icom. Zapytania prosimy składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl





Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-07 13:28