



KONEKTOR

Informacja: 42 671 98 07 / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

YAESU FT-450D radiotelefon amatorski HF/6m 100W, DSP, ATU 3 LATA GWARANCJI YAESU FT450DE

Producent: YAESU

Cena brutto: 99999.00 zł

Cena netto: 81300 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

#####

Jesteś w kategorii **Archiwum**.

Produkty z tej kategorii są już **niedostępne** - zamówienie na ten artykuł nie może zostać zrealizowane.

Szukasz sprzętu o podobnej specyfikacji? Skontaktuj się z nami: 42 671 98 07 lub sklep@konektor5000.pl

Następca tego produktu:

Yaesu FT-891

<https://konektor5000.pl/index.php?p3589,yaesu-ft-891-radiotelefon-amatorski-hf-6m-100w-dsp-3-lata-gwarancji>

#####

YAESU FT-450D

Radiotelefon amatorski Yaesu FT-450D to następca popularnego FT-450 oraz FT-450AT:

- działa w zakresach HF oraz 50 MHz
- moc wyjściowa 100W SSB, CW i FM (25W AM).
- zintegrowany układ DSP (Digital Signal Processing)
- wbudowana skrzynka antenowa ATU-450 umożliwia bezproblemową pracę w całym zakresie HF i paśmie 6 m

Yaesu FT-450D posiada odbiornik superheredynowy z podwójną przemianą częstotliwości:

- pierwsza w paśmie 67,899 MHz z zabudowanym, czteropunktowym filtrem o szerokości 10 kHz (sygnał jest pozbawiony zbędnych i niepożądanych interferencji);
- druga pośrednia na częstotliwości 24 kHz - powiązana z AGC oraz DSP zapewnia czysty, klarowny odbiór, wzbogacony dodatkowo przez 8 filtrów.

Yaesu FT-450D różni się od poprzedników:

- podświetlaną klawiaturą
- 300Hz filtrem CW
- mikrofon MH-31A8J z przyciskami Classical Main Dial, C/w, Up/Down,
- posiada rozkładane przednie nóżki, dzięki czemu ułatwiej obsługuje się pokrętkę główne VFO

Yaesu FT-450D to zaawansowany transceiver z rozbudowanymi funkcjami znanymi z wyższej klasy radioodbiorników, poprawiającymi znacznie ergonomię obsługi oraz wygodę i szybkość pracy na pasmach amatorskich, jak również jakość odbieranego sygnału respondenta.

Przykładowe funkcje:

- **DNR** - realizowanie tłumienia szumów za pośrednictwem cyfrowego przetwarzania sygnałów
- **IF WIDTH** - zmienna szerokość pośredniej
- **IF SHIFT** - przesunięcie pośredniej
- **CONTOUR** - regulacja zboczy pasma
- **korektor graficzny mikrofonu**

Moc wyjściowa nadajnika to **100W (25W AM)** w całym zakresie pracy HF 160-10 m oraz 6m .

Yaesu FT-450D obsługuje modulacje: A1A (CW), A3E (AM), J3E (LSB, USB), F3E (FM).

SPECYFIKACJA:

Cechy ogólne:

- zakres częstotliwości odbioru: 30 kHz - 56 MHz
- zakres częstotliwości nadawania: 1.8 - 56 MHz (tylko częstotliwości amatorskie)
- stabilność częstotliwości: ± 1 ppm/h (w temp. 25°C, po rozgrzaniu)

- zakres temperatury pracy: -10°C do +50°C
- rodzaje emisji: A1A (CW), A3E (AM), J3E (LSB, USB), F3E (FM)
- krok przestrajania: 1/10/20 Hz (SSB, CW), 100/200 Hz (AM, FM)
- impedancja anteny: 50 Ω (obciążenia niesymetryczne)
- pobór prądu: 1,5 A odbiór, 22 A nadawanie (100 W)
- napięcie zasilania: 13,8 V DC ($\pm 10\%$)
- wymiary: 229 x 84 x 217 mm (szerokość x wysokość x grubość)
- waga: 3,6 kg

Nadajnik

- moc wyjściowa: 100W (25W AM)
- typ modulacji:
 - J3E (SSB): mieszacz zrównoważony
 - A3E (AM): modulacja w stopniu sterującym
 - F3E (FM): modulacja ze zmienną reaktancją
- maksymalna dewiacja FM: $\pm 5,0$ kHz ($\pm 2,5$ kHz)
- tłumienie harmoniczných: lepsze niż -60 dB (160 – 10 m - pasma amatorskie); lepsze niż -70 dB (6 m - pasmo amatorskie)
- tłumienie fali nośnej: co najmniej 60 dB poniżej maksymalnej amplitudy wyjściowej
- tłumienie wstęgi bocznej: co najmniej 60 dB poniżej maksymalnej amplitudy wyjściowej
- pasmo przepuszczenia: nie więcej niż -6 dB (od 300 do 2400 Hz)
- impedancja mikrofonowa: 600 Ω (200 do 10 k Ω)

Gwarancja:

- 36 miesięcy zakup konsumecki (paragon)
- 12 miesięcy zakup firmowy (faktura VAT)

Zawartość zestawu:

- radiotelefon amatorski Yaesu FT-450D
- mikrofon MH-31A8J
- kabel zasilający
- polska instrukcja obsługi
- angielska instrukcja obsługi
- paragon/faktura VAT

Na życzenie możemy sprowadzić inne modele radiotelefonów oraz akcesoriów Yaesu.

Zapytania prosimy składać e-mailowo - sklep@konektor5000.pl



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2024-05-05 20:32