



KONEKTOR

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

CRT MICRON UV VOX EXPORT nowoczesny kompaktowy radiotelefon 25W VHF/UHF (136- 174MHz, 400-490MHz)

Producent: SuperStar CRT

Cena brutto: 700.00 zł

Cena netto: 569,11 zł

Kup w sklepie [konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

SUPERSTAR CRT

CRT SuperStar to znana francuska firma z branży radiokomunikacyjnej. CRT zajmują się nie tylko radioodbiornikami, ale także wszystkimi akcesoriami (np. mikrofony, zasilacze, uchwyty montażowe). Dzięki tej firmie wznowiono produkcję serii 3900 opartej na Alanie 87. Produkty tej firmy charakteryzują się bardzo dobrą jakością wykonania oraz przystępną ceną.

CRT MICRON UV VOX EXPORT 136-174MHz/400-490MHz

miniaturowy radiotelefon mobilny VHF 25W/UHF 20W

CRT Micron UV VOX - radiotelefon VHF/UHF od francuskiej firmy CRT SuperStar.

Pełna polska instrukcja obsługi - 42 strony - tylko w Konektorze!

Prezentacja YouTube:

<https://www.youtube.com/watch?v=4B3kRrxbuc0>

<https://www.youtube.com/watch?v=stqo6l2ndv4>

<https://www.youtube.com/watch?v=mVPWgVe0Llw>

CRT MICRON UV VOX EXPORT - radiotelefon amatorski:

- **najnowsza wersja VOX**
- **EXPORT** - rozszerzony zakres pracy: 136-174MHz (VHF), 400-490MHz (UHF)
- **duża moc nadawania do 25W** (VHF 5/15/25W, UHF 5/15/20W)
- odstęp międzykanałowy 12.5/20/25kHz, kroki częstotliwości 2.5/5/6.25/10/12.5/20/25/30/50kHz

- kody prywatności CTCSS/DCS
- obsługa DTMF
- **kompaktowa obudowa 122x165x35mm**
- **duży kolorowy czytelny wyświetlacz** ciekłokrystaliczny (LCD) z podświetleniem negatywowym
- **pełna polska instrukcja obsługi - 42 strony - tylko w Konektorze!**

Atrakcyjny, duży wyświetlacz w CRT Micron informuje np. o:

- siłę sygnału wychodzącego/przychodzącego
- częstotliwości lub nr zaprogramowanego kanału
- napięciu zasilania w instalacji elektrycznej
- wybranej modulacji
- ustawieniach blokady szumów

CRT Micron charakteryzuje się bardzo dobrym odbiorem (skuteczne filtry przeciwzakłóceniami, przyjemna barwa dźwięku odbiornika) oraz **silną, czystą modulacją** porównywalną np. z dwukrotnie droższymi radiostacjami japońskich marek Yaesu czy Icom.

Mimo kompaktowych gabarytów CRT Micron legitymuje się mocą **25W w zakresie VHF oraz 20W w zakresie UHF**. W menu można również zmniejszyć moc 5 lub 15W.

Radiostacja może pracować w trybie VFO (136-174/400-490MHz) oraz kanałowym (tylko zaprogramowane częstotliwości). Kanały możemy programować oraz nazywać w menu radiotelefonu lub przez [programator PC](#).

CRT Micron wyposażony jest w **tony 1000/1450/1750/2100Hz**.

Funkcja **Dual Watch** umożliwia monitorowanie dwóch częstotliwości. W Crt Micron możemy również włączyć **skaner częstotliwości/kanałów**.

Użytkownicy CRT Micron w pojazdach szczególnie docenią:

- APO - **automatyczne włączenie radiotelefonu** po włączeniu zapłonu
- regulację intensywności podświetlenia wyświetlacza
- regulację intensywności podświetlenia przycisków w mikrofonie
- możliwość odwrócenia wyświetlanych informacji o 180 stopni
- włączenie/wyłączenie głośnika w mikrofonie.

Radiostacja obsługuje kody prywatności CTCSS (52) oraz DCS (1024). Dodatkową przydatną funkcją jest również skaner kodów CTCSS/DCS.

W panelu przednim mamy do dyspozycji 6 programowalnych przycisków (P1-P6) znacznie poprawiających wygodę użytkownika.

Radiotelefon Micron UV posiada wyjście na głośnik zewnętrzny, który możemy zamontować w

wybranym miejscu.

Mikrofon CRT Micron UV wyposażony jest w klawiaturę numeryczną i dodatkowe funkcje.

Interesującą funkcją dla nasłuchowców jest możliwość wyłączenia możliwości nadawania.

Może to być również np. zabezpieczenie przed dziećmi lub uszkodzeniem radiotelefonu z powodu niedopasowanej anteny (wysoki SWR).

Gwarancja:

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

Specyfikacja:

- Modulacja: **FM/WFM**
- Częstotliwość pracy: 136-174MHz VHF, 400-490MHz UHF * wersja EXPORT
- Moc nadajnika VHF 5/15/25W, UHF 5/15/20W
- 200 kanałów pamięci
- odstęp międzykanałowy: 12.5/20/25kHz
- kroki częstotliwości: 2.5/5/6.25/10/12.5/20/25/30/50kHz
- Tony: 1000/1450/1750/2100Hz
- Kody CTCSS 52, kody DCS 1024
- Squelch: nośna, CTCSS, DCS
- Napięcie zasilania: 11.7-15.8V DC
- Dopuszczalna temperatura pracy: -20 / 60 stopni Celsjusza
- Wymiary zewnętrzne: **122 x 165 x 35 mm**
- Waga: ok. 650g
- Gniazdo mikrofonowe: **RJ**

Zawartość przesyłki ze sklepu KONEKTOR:

- radiotelefon CRT Micron UV VOX Export
- mikrofon z klawiaturą numeryczną
- uchwyty mocujące do radia i mikrofonu
- pełna polska instrukcja obsługi - 42 strony - tylko u nas!
- angielska instrukcja obsługi
- deklaracja zgodności
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

W ofercie posiadamy również specjalny [kabel do programowania CRT Micron.](#)





**GARANTIE
2 ANS**



CRT MICRON UV
DUAL BAND MOBILE HAM RADIO
CRT MICRON UV - UHF/VHF

- ◆ VHF FM : 144-146 Mhz
- ◆ UHF FM : 430-440 Mhz
- ◆ DTMF - 5 TONS
- ◆ Touches de fonctions personnalisables
- ◆ 200 canaux mémoires
- ◆ 3 niveaux de puissance : (LOW/5W/MID/15W)/HIGH/25W)
- ◆ Espacement des canaux 12.5/20/25 KHz
- ◆ Double affichage
- ◆ Double veille
- ◆ Ecran TFT couleur orientable à 180°
- ◆ Fonctionnement UU/VV/VU/VV
- ◆ Encodeur/décodeur CTCSS (52 Groupes) / DCS (1024 Groupes)
- ◆ Mode canal ou fréquence
- ◆ Mode Robais - OTTset
- ◆ Fonction scan
- ◆ Fonction reverse
- ◆ Fonction Talk Around
- ◆ Fonction TOT
- ◆ Fonction VOX
- ◆ Tone burst programmable (1000,1450,1750,2100Hz)
- ◆ Recherche du codage CTCSS/DCS
- ◆ Pas de fréquence 2.5/5/6.25/10/12.5/20/25/30/50KHz
- ◆ Microphone avec Haut parleur intégré et touches programmables
- ◆ Dimensions : 124 x 163 x 39 cm

