



---

## **TECSUN S-2000 zaawansowany odbiornik globalny z squelch, RF Gain, SSB, DSP # ŚWIETNY DŹWIĘK # FM Stereo/MW/LW/SW, airband odsłuch CB/KF - PEŁNA POLSKA INSTRUKCJA 35 stron**

Producent: TECSUN

Cena brutto: 2150.00 zł

Cena netto: 1747,97 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

---

Opis produktu

### **TECSUN**

Przedsiębiorstwo Tecsun zostało założone w 1994 roku. Marka Tecsun jest synonimem świetnej relacji ceny do jakości. Tecsun zatrudnia ponad 1000 pracowników, a produkcja roczna sięga ponad 4 miliony egzemplarzy! Odbiorniki Tecsun znane są na całym świecie. W ofercie Tecsun znajdziemy zarówno odbiorniki dla początkujących jak i dla najbardziej wymagających.

### **TECSUN S-2000**

odbiornik globalny FM Stereo/MW/LW/SW/airband

**Odbiornik globalny to nie tylko bardzo dobry odbiornik radiowy** umożliwiający słuchanie Radia Zet czy RMF FM tam gdzie zwykłe radia FM są już zbyt zaszumione.

World Band Receiver (angielska nazwa odbiornika globalnego) umożliwia odbiór bardzo dalekich stacji radiowych (zagranicznych) nawet przy wykorzystaniu zintegrowanej anteny.

To może być Twoje nowe hobby - tzw. radiowy DX-ing to swego rodzaju sport polegający na usłyszeniu np. jak najdalszej stacji czy też jak największej ilości rozgłośni zagranicznych z różnych krajów.

Bardziej rozbudowane modele odbiorników globalnych mogą służyć także do nasłuchu pasma lotniczego, odczytywania komunikatów żeglarskich czy odsłuchu CB radia.

**Odbiornik globalny Tecsun S-2000:**

- **pełna polska instrukcja obsługi - 35 stron - dostępna tylko u nas**
- **świetna jakość dźwięku - 4" głośnik umieszczony z przodu obudowy**
- **uniwersalny model: odbiera fale średnie, długie, krótkie, UKF, pasmo lotnicze**
- **odbiór również w emisji SSB (z wyborem emisji USB lub LSB)**
- **clarifier (dostrajanie) dla SSB**
- **umożliwia np. nasłuch CB radiowców, krótkofalowców, statków powietrznych, lotnisk**
- **auto tuning storage - automatyczne zapisanie wykrytych stacji w pamięci odbiornika**
- **bardzo dobra ergonomia**
- wygląd wzorowany na odbiorniki globalne z lat 70.
- zasilanie z akumulatorów lub z zasilacza sieciowego 230V
- FM Stereo przez słuchawki
- wejście liniowe
- zakres pracy FM 87 ~ 108MHz
- zegar i alarm
- teleskopowa antena FM, SW oraz na pasmo lotnicze
- antena MW - obracana 360 stopni
- **blokada szumów squelch**
- **regulacja czułości odbiornika RF Gain**
- wybór szerokości pasma: szerokie/wąskie
- płynna regulacja tonów niskich oraz wysokich
- wyjście 455kHz np. dla demodulatora DSP, konwertera DRM
- 3 poziomy czułości (tłumik antenowy)
- 1000 kanałów pamięci
- sposoby dostrajania: ATS, auto scan, ręczny z pokrętła, ręczny z klawiatury
- tryb szybkiego/wolnego dostrajania za pomocą pokrętła
- krok częstotliwości 9/10KHz AM
- wychyłowy wskaźnik siły sygnału
- wskaźnik naładowania baterii
- wyświetlacz LCD
- dodatkowe złącze anteny BNC 50 Ohm FM oraz SW
- dodatkowe złącze anteny AM 500 Ohm
- wymiary 372 x 183 x 153 mm

**Uniwersalny odbiornik globalny Tecsun S-2000** to nie jest zwykły odbiornik radiowy jaki możemy zakupić np. w supermarkecie.

Topowy model renomowanego producenta odbiorników globalnych Tecsun.

**Tecsun S-2000 wyróżnia się przede wszystkim świetną jakością dźwięku - model dla najbardziej wymagających.**

**Bardzo dobrej jakości głośnik o średnicy 4 cali.**

Nasłuchowcy pasm krótkofalarskich z pewnością docenią możliwość wyboru szerokości pasma odbiorczego - w prosty sposób możemy zawęzić odbiornik.

**Zintegrowany wychyłowy wskaźnik poziomu sygnału.**

**Tecsun S-2000 wyposażony jest w funkcję automatycznego dostrajania.**

**Funkcja ATS (Auto Tuning Storage)** polega na przeskanowaniu wybranego zakresu pracy radia i automatycznym zapisie do pamięci.

Odbiornik pozwala również na manualne dostrajanie się za pomocą pokrętła lub wybór częstotliwości bezpośrednio z klawiatury.

Dostrajanie się za pomocą pokrętła działa w dwóch trybach: wolnym (precyzyjniejszym) i szybkim.

**Ogromną zaletą urządzenia jest możliwość szybkiego dostępu do danej częstotliwości zwyczajnie poprzez wpisanie jej na klawiaturze.**

Np. częstotliwość 19 kanału CB - wystarczy wpisać tylko 27180 (co oznacza 27.180MHz).

**Uzupełnieniem wzorowej ergonomii są pokrętła służące do najczęściej używanych funkcji (głośność, dostrajanie, squelch, RF Gain, tony).**

Tecsun S-2000 wyposażony jest łącznie w **1000 komórek pamięci**:

- 100 komórek pamięci FM
- 50 komórek pamięci MW
- 50 komórek pamięci LW
- 100 komórek pamięci SW
- 100 komórek pamięci SSB
- 100 komórek pamięci airband
- 500 komórek dla różnych zakresów

**W zestawie z odbiornikiem otrzymujemy długą zintegrowaną teleskopową antenę (75cm) oraz zasilacz do sieci 230V.**

Odbiornik może być również zasilany przez odpowiednie akumulatory i baterie.

Montaż opcjonalnej dodatkowej anteny za oknem znacznie poprawia osiągi.

**Do urządzenia przygotowaliśmy pełne tłumaczenie oryginalnej instrukcji - 35 stron -**

**polska instrukcja dostępna tylko u nas.**

### **Gwarancja Tecsun S-2000:**

- 24 miesiące (paragon)
- 12 miesięcy (faktura VAT)

### **Specyfikacja:**

- Zakres pracy: FM 87~108MHz; MW 522~1620kHz; LW 100~519kHz, SW 1711~29999kHz, airband 118~137MHz
- Liczba komórek pamięci: 1000
- Zasilanie: akumulator, baterie lub zasilacz sieciowy 230V
- Złącze słuchawkowe: jack 3.5mm, stereo
- Kolor obudowy: czarny
- Wymiary: 372 x 183 x 153 mm
- Waga: ok. 2,7kg

### **Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:**

- odbiornik globalny Tecsun S-2000
- zintegrowana antena teleskopowa FM/SW/airband
- zintegrowana antena MW/LW (obracana 360 stopni)
- zasilacz 230V do polskiej sieci
- wtyk BNC 2szt. (do anten własnej konstrukcji)
- pełna polska instrukcja obsługi (35 stron)
- instrukcja obsługi w języku angielskim
- dowód sprzedaży (paragon/faktura VAT)





---

Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2025-01-24 00:44